

WOOD VISION

TUINHOUT CATALOGUS 2016



BUITEN LEVEN

WOODVISION VINDT DAT IEDEREEN MOET KUNNEN GENIETEN VAN HET BUITENLEVEN. BUITEN IS MOOIER DAN BINNEN. MEER RUIMTE, MEER NATUUR EN MEER RUST. WIJ HELPEN U GRAAG OM HET BUITEN WONEN ZO PRETTIG EN COMFORTABEL MOGELIJK TE MAKEN. DAAROM VINDT U BIJ ONS HET MOOISTE EN BESTE TUINHOUT. ALS MERK WILLEN WE GRAAG DE TRENDSETTER ZIJN VOOR BUITEN. DAAROM INTRODUCEREN WE OOK DIT JAAR WEER NIEUWE PRODUCTEN EN TOEPASSINGEN. LEEF BUITEN. WOODVISION.

Kwalitatief hoogwaardige producten met een stoere uitstraling maken het buitenleven tot een feest. Met Woodvision maakt u de mooiste creaties waarvan u met uw gezin, familie en vrienden eindelijk gaat genieten.



Woodvision
T U I N H O U T



NOVITEITEN 01

Woodvision introduceert ieder jaar weer verrassende noviteiten wat voor u de keus nog groter maakt. Voor ieders smaak en elke tuinsituatie wat wils. Pagina 4.



TOPVISION BLOKHUTTEN 04

Blokhutten in alle soorten en maten! De crème de la crème onder de blokhutten is onze Topvision-lijn. Ook in maatwerk verkrijgbaar. Pagina 36.

DOUGLASVISION 02

Alle seizoenen genieten van de Douglasvision buitenverblijven en kapschuren gemaakt van zeer duurzaam Lariks/Douglashout. Pagina 6.



BETOWOOD 05

De combinatie van Scandinavisch vuren wanden met zwart gecoate betonpalen staat garant voor een zeer solide constructie. Pagina 46.



VERANDA'S 03

Vergroot je leefruimte met een veranda. Buiten maar toch ook een beetje binnen. Pagina 30.

BASIC

BASIC COLLECTION

Ons basisassortiment is buitengewoon compleet. Naast de diverse productgroepen vindt u hier ook een zeer veelzijdig assortiment tuintimmerhout.

01 NOVITEITEN	52	09 TUINDECORATIE	124
02 BLOKHUTTEN	54	10 BLOEMBAKKEN EN MINIGARDENS	134
03 SCHADUWPERGOLA'S	70	11 DIERENVERBLIJVEN	142
04 PRIËLEN EN OVERKAPPINGEN	72	12 SPEELTOESTELLEN	144
05 OMHEININGEN	78	13 TUINTIMMERHOUT	158
06 EIKENHOUT	110	14 TERRASPLANKEN	170
07 HARDHOUT	112	15 ACCESSOIRES	176
08 TUINMEUBILAIR	116		

01 NOVITEITEN

WE HEBBEN ONZE ZEER POPULAIRE PRODUCTLIJNEN GEMAAKT VAN DOUGLAS/LARIKSHOUT VERDER UITGEBREID. DOUGLAS IS GELIEFD OM HAAR WARME UITSTRALING EN VALT IN DUURZAAMHEIDKLASSE 3, DAARMEE IS HET ÉÉN VAN DE HARDSTE EUROPESE NAALDHOUTSOORTEN.

DOUGLAS TOPVISION TUINHUIZEN

Traditie en ontwikkeling komen samen in de Topvision-lijn, een modern tuinhuis in combinatie met de robuuste materialen van een blokhut. Dit jaar presenteert Woodvision vier nieuwe Topvision Tuinhuisen gemaakt van douglashout. Voor u betekent dit nog meer keus! Zie pagina 20.



DOUGLASVISION BLOKHUTTEN

Primeur, Douglasvision blokhutten! Een blokhut gemaakt van duurzaam douglashout. De blokhut is verkrijgbaar met zadeldak of met lessenaarsdak uitgevoerd met brede blokhutprofielen (19,5 cm). Ook maatwerk leverbaar. *Zie pagina 22.*



DUBBEL RHOMBUSPROFIEL

NIEUW! Douglas wanden met een dubbel rhombusprofiel. Naast de bekende douglas blokhutprofielen kunt u nu ook kiezen voor dit unieke profiel. Wanden met dit profiel zijn toepasbaar in alle buitenverblijven. *Zie pagina 13.*

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT

Na de introductie vorig jaar van de Kapschuur Comfort is nu nieuw in ons assortiment het Douglasvision Buitenverblijf Comfort. Een kwalitatief prima buitenverblijf voor een aantrekkelijke prijs! *Zie pagina 17.*



DOUGLAS RAMEN EN DEUREN

Nieuwe soorten en uitvoeringen, met andere woorden nog meer keus! Degelijke geconstrueerde ramen en deuren van duurzaam douglashout. Zie pagina 28-29.

02

DOUGLASVISION

GENIET VAN ALLE SEIZOENEN MET DEZE
BUITENGEWONE BUITENVERBLIJVEN EN
KAPSCHUREN VAN ZEER DUURZAAM LARIKS
DOUGLASHOUT. OOK ONBEHANDELD HEEFT
HET HOUT EEN LANGE LEVENSDUUR.

DOUGLASVISION VOORBEELDEN



**DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJF
PLATDAK**

MEER INFO PAGINA 10.



**DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJF
ZADELDAK**

MEER INFO PAGINA 11.



**DOUGLASVISION
CARPORT**

MEER INFO PAGINA 12.



**DOUGLASVISION
KAPSCHUUR**

MEER INFO PAGINA 14.



**DOUGLASVISION
KAPSCHUUR
COMFORT**

MEER INFO PAGINA 16.



**DOUGLASVISION
WOLFSKAP**

MEER INFO PAGINA 19.



**DOUGLASVISION
KAPSCHUUR/WOLFSKAP**

MEER INFO PAGINA 18.



**DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJF COMFORT**

ZIE PAGINA 17.

HOE STEL IK MIJN DOUGLASVISION ZADELDAK CARPORT, KAPSCHUUR OF BUITEN- VERBLIJF SAMEN?

1.



Bepaal de basis. Bijvoorbeeld een zadeldak, platdak, etc. (zie pagina 10 t/m 19).

2.




Bepaal de indeling van uw overkapping.

3.



Bepaal het type wand. Bijvoorbeeld blokhutprofiel, Zweeds rabat, etc. (zie pagina 13/15).

4.



Noteer de benodigde artikelnummers en maak een ruwe schets.

5.



U kunt nu uw Douglasvision buitenverblijf bestellen. Vraag uw dealer voor het Douglasvision bestelformulier.

EIGENSCHAPPEN

- Een van de hardste Europese naalddhoutsoorten
- Nerf is fijn tot matig grof
- Ook onbehandeld een lange levensduur
- Na droging wordt douglas steeds harder
- Kleur kernhout roodbruin, kleur spinhout geelachtig
- Onbehandeld douglas zal na verloop van tijd vergrijzen
- Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen

VERWERKING

- Bij bevestiging d.m.v. schroeven of nagels wordt voorboren aangeraden
- Schroeven met speciale boorpunt verkrijgbaar
- Douglas is goed te verlijmen
- Goed te verwerken met scherp gereedschap


TOEPASSINGEN

- Veelal gebruikt voor houten constructies buitenshuis, zoals veranda's, pergola's, vlonders, meubels, bruggen en schuttingen
- Binnenshuis te verwerken als: lambrisering, vloeren, plafonds en wandbekleding

ONDERHOUD VAN DOUGLASHOUT

- Beitsen in naturel, grijs of douglas kleur. Zie pagina 22/25.

OVER DOUGLASHOUT





Zie pagina 13
en 28 voor bijpassende
wanden en deuren.

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJVEN

De Douglasvision buitenverblijven in platdak uitvoering zijn leverbaar in diverse afmetingen en worden als bouw pakket geleverd.

Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm
- Lariks geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Houten afdeklijsten 1,6x7 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie (met zijwaterafvoer)
- Doorloophoogte 224 cm
- Hoogte ca. 265 cm




Elk Douglasvision buitenverblijf kan naar eigen wens worden samengesteld. Daarvoor is het noodzakelijk om bij opdracht een oppervlakteschets met de gewenste maatvoering en wandindeling bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

Funderingsmaat (bxd)	306,5x306,5 cm	399x306,5 cm	499x306,5 cm	599x306,5 cm	892x306,5 cm
Buitenmaten (bxd)	313x360 cm	405x360 cm	505x360 cm	605x360 cm	897x360 cm
Blank	40020 1.895,-	40024 2.129,-	40028 2.385,-	40032 2.529,-	40037 3.499,-
Groen geïmpregneerd	44020 2.125,-	44024 2.445,-	44028 2.685,-	44032 2.829,-	44037 3.939,-

Funderingsmaat (bxd)	306,5x399 cm	399x399 cm	499x399 cm	599x399 cm	892x399 cm
Buitenmaten (bxd)	313x450 cm	405x450 cm	505x450 cm	605x450 cm	897x450 cm
Blank	40022 2.165,-	40026 2.449,-	40030 2.685,-	40034 2.925,-	40036 3.969,-
Groen geïmpregneerd	44022 2.425,-	44026 2.829,-	44030 3.045,-	44034 3.275,-	44036 4.485,-

DOUGLASVISION ZADELDAK



Een Douglasvision buitenverblijf met zadeldak wordt standaard geleverd zonder wanden. U kunt de wanden vinden op pagina 13 en zo zelf uw buitenverblijf samenstellen.

Alle staanders, gordingen en ringbalken zijn allemaal voorgeboord en ingekeept. Hierdoor is het verblijf gemakkelijk in elkaar te zetten.

Het basispakket zonder wanden bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas dakbeschot 1,6x11,6 cm
- Boeiplanken 1,8x16 cm
- Bevestigingsmaterialen
- Nokhoogte: Breedte zadeldak 360 cm, 345 cm hoog
- Breedte zadeldak 450 cm, 360 cm hoog
- Topgevel voor en achter standaard met Zweeds rabat
- Duidelijke handleiding

Omdat elk Douglasvision zadeldak naar uw wens kan worden samengesteld, is het noodzakelijk bij opdracht een oppervlakteschets met uw gewenste wandindeling en maatvoering van uw zadeldak bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.

BIJ HET DOUGLASVISION ZADELDAK WORDT GEEN DAKBEDEKKING GELEVERD, ZO KUNT U ZELF BEPALEN OF HET ZADELDAK WORDT VOORZIEN VAN DAKPANNEN, METALEN DAKPANPLATEN OF BIJVOORBEELD SHINGLES. OOK IS HET MOGELIJK HET DAK VAN RIET TE VOORZIEN. ZIE PAGINA 26.

Funderingsmaat (bxd)	306,5x306,5 cm	399x306,5 cm	499x306,5 cm	599x306,5 cm	892x306,5 cm
Buitenmaten (bxd)	324x369 cm	416x369 cm	516x369 cm	616x369 cm	909x369 cm
Blank	40615 2.099,-	40620 2.399,-	40630 2.799,-	40640 2.999,-	40660 4.099,-
Groen geïmpregneerd	44615 2.349,-	44620 2.679,-	44630 3.099,-	44640 3.329,-	44660 4.549,-

Funderingsmaat (bxd)	399x399 cm	499x399 cm	599x399 cm	892x399 cm
Buitenmaten (bxd)	416x461 cm	516x461 cm	616x461 cm	909x461 cm
Blank	40625 2.799,-	40635 3.199,-	40645 3.499,-	40665 4.699,-
Groen geïmpregneerd	44625 3.199,-	44635 3.549,-	44645 3.845,-	44665 5.299,-





DOUGLASVISION CARPORT

Maak uw keuze voor een vrijstaande carport of voor de muuraanbouw carport, die tegen een gevel kan worden geplaatst. Kies vervolgens de geschikte afmeting voor uw situatie. Douglasvision carports zijn standaard uitgevoerd met platdak.

Het basispakket bestaat uit hoogwaardig douglas constructiehout:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm
- Lariks geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met een verticale dakdoorvoer
- Hoogte ca. 265 cm


U kunt zelf uw wanden samenstellen, zie pagina 13.

Omdat elke Douglasvision carport naar uw wens kan worden samengesteld is het noodzakelijk bij uw opdracht een oppervlakteschets met de gewenste wandindeling en maatvoering van uw carport bij te voegen. Gebruik hiervoor het opdrachtformulier van uw Woodvision dealer.




VRIJSTAANDE CARPORT

Funderingsmaat (bxd)
Buitenmaten (bxd)
Blank
Groen geïmpregneerd




499x306,5 cm
505x360 cm
40690
44690

2.325,-
2.665,-



599x306,5 cm
605x360 cm
40695
44695

2.439,-
2.795,-




892x306,5 cm
897x360 cm
40760
44760

3.425,-
3.925,-


MUURANBOUW CARPORT

Funderingsmaat (bxd)
Buitenmaten (bxd)
Blank
Groen geïmpregneerd




499x306,5 cm
505x334 cm
40765
44765

2.005,-
2.299,-



599x306,5 cm
605x334 cm
40770
44770

2.149,-
2.465,-



892x306,5 cm
897x334 cm
40775
44775

2.939,-
3.369,-

WANDEN T.B.V. DOUGLASVISION BUITEN-VERBLIJVEN, ZADELDAK EN CARPORT

De wanden zijn uitgevoerd met een sponningsysteem. U kunt kiezen voor wanden van geschaafde douglas blokhutprofielen (dxb) 2,8x19,5 cm, werkend 18,2 cm of wanden uitgevoerd met een dubbel rhombusprofiel (dxb) 2,8x13,5 cm, werkend 12,5 cm.

WANDEN MET BLOKHUTPROFIEL



NIEUW

WANDEN MET DUBBEL RHOMBUSPROFIEL



	Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd			Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd	
Gesloten wand A (178,5 cm)	40066	199,-	44066	229,-	46066	239,-		40955	219,-	44955	249,-	46955	259,-
Gesloten wand B (228,5 cm)	40070	229,-	44070	259,-	46070	269,-		40960	249,-	44960	279,-	46960	289,-
Gesloten wand C (278,5 cm)	40076	255,-	44076	285,-	46076	295,-		40965	279,-	44965	309,-	46965	319,-
Wand met enkele deur A	40068	515,-	44068	569,-	46068	599,-		40970	529,-	44970	589,-	46970	605,-
Wand met enkele deur B	40072	545,-	44072	599,-	46072	629,-		40975	559,-	44975	619,-	46975	635,-
Wand met enkele deur C	40078	575,-	44078	630,-	46078	645,-		40980	585,-	44980	645,-	46980	665,-
Wand met dubbele deur B	40074	669,-	44074	719,-	46074	739,-		40985	745,-	44985	795,-	46985	799,-
Wand met dubbele deur C	40080	739,-	44080	789,-	46080	845,-		40990	779,-	44990	829,-	46990	849,-

De wanden met Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat (dxb) 1,5-3x16,5 cm, werkend 15 cm. Geleverd incl. benodigd bevestigingsmateriaal.

WANDEN MET ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT



WANDEN MET DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT



	Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd			Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd	
Gesloten wand A (178,5 cm)	40001	225,-	44001	255,-	46001	265,-		40002	335,-	44002	379,-	46002	395,-
Gesloten wand B (228,5 cm)	40003	255,-	44003	289,-	46003	305,-		40004	389,-	44004	445,-	46004	465,-
Gesloten wand C (278,5 cm)	40005	285,-	44005	329,-	46005	345,-		40006	449,-	44006	509,-	46006	530,-
Gesloten wand D (371 cm)	40670	379,-	44670	415,-	46670	435,-		40675	659,-	44675	725,-	46675	755,-
Wand met enkele deur A	40100	489,-	44100	539,-	46100	559,-							
Wand met enkele deur B	40110	519,-	44110	559,-	46110	579,-							
Wand met enkele deur C	40130	559,-	44130	589,-	46130	609,-							
Wand met enkele deur D	40680	669,-	44680	719,-	46680	745,-							
Wand met dubbele deur B	40120	679,-	44120	729,-	46120	749,-							
Wand met dubbele deur C	40140	725,-	44140	769,-	46140	779,-							
Wand met dubbele deur D	40685	829,-	44685	899,-	46685	929,-							
Topgevel 360 cm (zadeldak)	40915	205,-	44915	235,-	46915	259,-							
Topgevel 450 cm (zadeldak)	40920	229,-	44920	265,-	46920	279,-							


EXTRA STAANDER VOOR BERGING

14x14x240 cm

Blank 40058 **85,-**

Groen geïmpregneerd 44058 **99,95**

Zwart geïmpregneerd 46058 **105,-**



EXTRA STAANDER VOOR BERGING
14x14x240 cm
Blank 40058 85,-
Groen geïmpregneerd 44058 99,95
Zwart geïmpregneerd 46058 105,-

OMDAT ELK BUITENVERBLIJF NAAR WENS KAN WORDEN SAMENGESTELD, IS HET NOODZAKELIJK BIJ UW OPDRACHT EEN OPPERVAKTESCHETS MET DE DOOR U GEWENSTE WANDINDELING EN MAATVOERING BIJ TE VOEGEN. GEBRUIK HIERVOOR HET OPDRACHTFORMULIER VAN UW WOODVISION DEALER. ALLE DEUREN WORDEN STANDAARD UITGEVOERD IN LINKSDRAAIENDE DICHTE VERSIE. ANDERE DEUREN ZIJN TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR.





DOUGLASVISION KAPSCHUUR

De Douglasvision kapschuur is standaard leverbaar in 8 verschillende standaardmaten.

- Optioneel zijn bijpassende wanden leverbaar.
Het Douglasvision kapschuur basispakket bestaat uit:
- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
 - Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
 - Douglas geschaafde schoren 4,5x14,5 cm
 - Lariks geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
 - Douglas afdeklijsten 1,6x15 cm
 - Douglas geschaafde boeiboorden 2,8x16,5 cm
 - Hoogte 330 cm en 310 cm
 - Duidelijke handleiding
 - Bevestigingsmaterialen

De Douglasvision kapschuur wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd. Bij een kapschuur wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. U vindt deze opties op pagina 26-27.



Funderingsmaten (bxd)	399x306,5 cm	499x306,5 cm	599x306,5 cm	892x306,5 cm
Buitenmaten (bxd)	405x462 cm	505x462 cm	605x462 cm	897x462 cm
Blank	40012	40011	40010	40014
Groen geïmpregneerd	44012	44011	44010	44014
	2.435,-	2.655,-	2.895,-	3.775,-
	2.725,-	2.975,-	3.239,-	4.245,-

Funderingsmaten (bxd)	399x233 cm	499x233 cm	599x233 cm	892x233 cm
Buitenmaten (bxd)	405x350 cm	505x350 cm	605x350 cm	897x350 cm
Blank	40021	40023	40025	40027
Groen geïmpregneerd	44021	44023	44025	44027
	2.175,-	2.399,-	2.519,-	3.465,-
	2.415,-	2.669,-	2.815,-	3.839,-

WANDEN T.B.V. DOUGLASVISION KAPSCHUUR

De wanden zijn uitgevoerd met een sponningsysteem. U kunt kiezen voor wanden van geschaafde douglas blokhutprofielen (dxb) 2,8x19,5 cm, werkend 18,2 cm of wanden uitgevoerd met een dubbel rhombusprofiel (dxb) 2,8x13,5 cm, werkend 12,5 cm. De schuine zijwanden dient u zelf op schuinite te zagen.

WANDEN MET BLOKHUTPROFIEL



NIEUW

WANDEN MET DUBBEL RHOMBUSPROFIEL



	Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd			Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd	
Achterwand A (278,5 cm)	40081	215,-	44081	240,-	46081	255,-		51670	275,-	52670	289,-	53670	305,-
Achterwand B (228,5 cm)	40082	195,-	44082	219,-	46082	229,-		51675	252,50	52675	269,-	53675	285,-
Achterwand C (178,5 cm)	40083	175,-	44083	199,-	46083	209,-		51680	229,-	52680	245,-	53680	259,-
Zijwand D (278,5 cm)	40185	399,-	44185	419,-	46185	439,-		51685	439,-	52685	459,-	53685	469,-
Zijwand J (205 cm)	51700	349,-	52700	369,-	53700	385,-		51690	249,-	52690	265,-	53690	279,-
Zijwand E incl. staander (97 cm)	51705	219,-	52705	239,-	53705	249,-		51695	259,-	52695	275,-	53695	289,-
Voorwand gesloten F (278,5 cm)	51590	399,-	52590	419,-	53590	439,-		51630	439,-	52630	459,-	53630	469,-
Voorwand gesloten G (228,5 cm)	51595	349,-	52595	375,-	53595	389,-		51635	399,-	52635	409,-	53635	429,-
Voorwand gesloten H (178,5 cm)	51600	309,-	52600	329,-	53600	339,-		51640	349,-	52640	365,-	53640	379,-
Voorwand enkele deur F	51605	699,-	52605	719,-	53605	739,-		51645	709,-	52645	729,-	53645	739,-
Voorwand enkele deur G	51610	669,-	52610	689,-	53610	709,-		51650	679,-	52650	695,-	53650	709,-
Voorwand enkele deur H	51615	639,-	52615	659,-	53615	679,-		51655	649,-	52655	909,-	53655	679,-
Voorwand dubbele deur F	51620	879,-	52620	909,-	53620	929,-		51660	919,-	52660	949,-	53660	979,-
Voorwand dubbele deur G	51625	839,-	52625	869,-	53625	889,-		51665	869,-	52665	909,-	53665	925,-

De wanden met Zweeds rabat zijn uitgevoerd met een houten frame van regels 4,5x7 cm en Zweeds rabat (dx) 1,5-3x16,5 cm, werkend 15 cm. Geleverd incl. benodigd bevestigingsmateriaal. De schuine zijwanden dient u zelf op schuinite te zagen.

WANDEN MET ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT



WANDEN MET DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT



	Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd		Blank		Groen geïmpregneerd		Zwart geïmpregneerd	
Achterwand A (278,5 cm)	40063	269,-	44063	299,-	46063	319,-	40062	405,-	44062	455,-	46062	489,-
Achterwand B (228,5 cm)	40085	249,-	44085	285,-	46085	295,-	40084	365,-	44084	399,-	46084	435,-
Achterwand C (178,5 cm)	40087	222,50	44087	255,-	46087	272,50	40086	319,-	44086	355,-	46086	389,-
Zijwand D (278,5 cm)	40065	369,-	44065	409,-	46065	425,-	40064	555,-	44064	609,-	46064	639,-
Zijwand J (205 cm)	51710	349,-	52710	379,-	53710	395,-	51720	505,-	52720	535,-	53720	565,-
Zijwand E incl. staander (97 cm)	51715	235,-	52715	259,-	53715	275,-	51725	305,-	52725	335,-	53725	359,-
Voorwand gesloten F (278,5 cm)	40150	405,-	44150	435,-	46150	449,-						
Voorwand gesloten G (278,5 cm)	40220	379,-	44220	399,-	46220	419,-						
Voorwand gesloten H (278,5 cm)	40200	349,-	44200	369,-	46200	389,-						
Voorwand enkele deur F	40160	619,-	44160	649,-	46160	679,-						
Voorwand enkele deur G	40180	595,-	44180	625,-	46180	649,-						
Voorwand enkele deur H	40210	565,-	44210	595,-	46210	612,50						
Voorwand dubbele deur F	40170	779,-	44170	809,-	46170	835,-						
Voorwand dubbele deur G	40190	749,-	44190	779,-	46190	799,-						

OMDAT ELKE KAPSCHUUR NAAR WENS KAN WORDEN
SAMENGESTELD, IS HET NOODZAKELIJK BIJ UW
OPDRACHT EEN OPPERVLAKTESCHETS MET DE DOOR
U GEWENSTE WANDINDELING EN MAATVOERING BIJ TE
VOEGEN. GEBRUIK HIERVOOR HET OPDRACHTFORMULIER
VAN UW WOODVISION DEALER.

ALLE DEUREN WORDEN STANDAARD UITGEVOERD IN
LINKSDRAAIENDE DICHTSE VERSIE. ANDERE DEUREN
ZIJN TEGEN MEERBETUIGING LEVERBAAR.

OMDAT ELKE KAPSCHUUR NAAR WENS KAN WORDEN SAMENGESTELD. IS HET NOODZAKELIJK BIJ UW OPDRACHT EEN OPPEVLAKTESCHETS MET DE DOOR U GEWENSTE WANDINDELING EN MAATVOERING BIJ TE VOEGEN. GEBRUIK HIERVOOR HET OPDRACHTFORMULIER VAN UW WOODVISION DEALER.

ALLE DEUREN WORDEN STANDAARD UITGEVOERD IN LINKSDRAAIENDE DICHTE VERSIE. ANDERE DEUREN ZIJN TEGEN MEERPRIJS LEVERBAAR.





DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT



Funderingsmaat (bxd) 395x270 cm
Buitenmaat (bxd) 400x305 cm


260 cm
hoogte

NIEUW

Het Douglasvision Buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Windveren 1,8x6 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met zijwaterafvoer
- Hoogte 260 cm



BUITENVERBLIJF COMFORT 400X305 CM

Blank	40930	1.299,-
Groen geïmpregneerd	44930	1.499,-

ACHTERWAND VAN ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	40935	259,-
Groen geïmpregneerd	44935	272,50
Zwart geïmpregneerd	46935	299,-

ACHTERWAND VAN DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	40940	449,-
Groen geïmpregneerd	44940	495,-
Zwart geïmpregneerd	46940	529,-

ZIJWAND VAN ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	40945	195,-
Groen geïmpregneerd	44945	219,-
Zwart geïmpregneerd	46945	239,-

ZIJWAND VAN DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	40950	305,-
Groen geïmpregneerd	44950	349,-
Zwart geïmpregneerd	46950	379,-

Wanden bestaan uit:

Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen + handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.



BETONPOEREN, ALUMINIUM DAKTRIM, BEITS EN VERANDAHEKWERKEN ZIJN OPTIONEEL VERKRIJGBAAR.
ZIE PAGINA 25-26. MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.

DOUGLASVISION KAPSCHUUR COMFORT




Funderingsmaat (bxd) 393x250 cm
Buitenmaat (bxd) 405x320 cm

282 cm
nokhoogte

De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Voorgemonteerde spanten 4,5x9,5 cm
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 1,8x16 cm
- Windveren 1,8x8 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Excl. dakbedekking (6 pakken shingles benodigd)



KAPSCHUUR COMFORT 405X320 CM

Blank	40540	1.299,-
Groen geïmpregneerd	44540	1.485,-

ACHTERWAND VAN ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	51545	229,-
Groen geïmpregneerd	52545	245,-
Zwart geïmpregneerd	53545	269,-

ZIJWAND VAN ENKELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	51550	182,50
Groen geïmpregneerd	52550	205,-
Zwart geïmpregneerd	53550	235,-

ACHTERWAND VAN DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	51580	349,-
Groen geïmpregneerd	52580	379,-
Zwart geïmpregneerd	53580	419,-

ZIJWAND VAN DUBBELZIJDIG ZWEEDS RABAT

Blank	51585	259,-
Groen geïmpregneerd	52585	289,-
Zwart geïmpregneerd	53585	319,-

Wanden bestaan uit:

Frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen + handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Bij de kapschuur Comfort wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen, metalen dakpanplaten of bijvoorbeeld shingles. Ook is het mogelijk het dak van riet te voorzien. Zie pagina 26.

OOK LEVERBAAR MET SHINGLES, DAKPANPLATEN OF PREFAB RIETEN DAK. VOOR MEER INFORMATIE ZIE PAGINA 26.
VOOR SHINGLES HEEFT U 6 PAKKEN NODIG.



DOUGLASVISION WOLFSKAP KAPSCHUUR EXCLUSIEF

Het bouwpakket bestaat uit de volgende materialen:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde ringbalken 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 1,8x16 cm
- Lariks geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Schoren 4,5x14 cm
- Bevestigingsmaterialen en opbouwbeschrijving
- Nokhoogte 380 cm
- Excl. dakbedekking

Dit is een complete overkapping inclusief wanden. U kunt er ook voor kiezen om een aantal wanden te laten vervallen of toe te voegen. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Bij een wolfskap kapschuur wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. Zie pagina 26-27.

Wanden

De wanden bestaan uit een douglas regelwerk van 4,5x7 cm, enkelzijdig bekleed met douglas Zweeds rabatplanken 1,5/3x16,5 cm.



Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat (bxh)


599x396,5 cm
610x429 cm

MET ENKELE DEUR

Blank 40565 **6.635,-**
Groen geïmpregneerd 44565 **6.969,-**

MET DUBBELE DEUR

Blank 40570 **6.825,-**
Groen geïmpregneerd 44570 **7.169,-**



Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat (bxh)


660x396,5 cm
670x429 cm

MET ENKELE DEUR

Blank 40575 **7.019,-**
Groen geïmpregneerd 44575 **7.369,-**

MET DUBBELE DEUR

Blank 40580 **7.209,-**
Groen geïmpregneerd 44580 **7.569,-**



Funderingsmaat (bxh)
Buitenmaat (bxh)

899x396,5 cm
910x429 cm

MET ENKELE DEUR

Blank 40585 **8.729,-**
Groen geïmpregneerd 44585 **9.165,-**

MET DUBBELE DEUR

Blank 40590 **8.985,-**
Groen geïmpregneerd 44590 **9.435,-**

MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR.
UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.

Kijk voor
de buitenkeuken
op pagina 130!



Deuren
en ramen
zie
pagina 28.

DOUGLASVISION WOLFSKAP EXCLUSIEF

De Douglasvision wolfskap is in 2 standaard uitvoeringen verkrijgbaar. De wolfskap wordt geleverd incl. enkelzijdige Zweeds rabat wanden. U kiest zelf uw type deur. zie pagina 28-29.


Bij een wolfskap wordt geen dakbedekking geleverd, zo kunt u zelf bepalen of het dak wordt voorzien van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. Zie pagina 26-27.

Het bouwpakket bestaat uit de volgende materialen:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 14x14 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde ringbalken 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde boeiboorden 1,8x16 cm
- Lariks geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Bevestigingsmaterialen en opbouwbeschrijving
- Nokhoogte 300 cm
- Excl. dakbedekking (9 pakken shingles benodigd)


Wanden

De wanden bestaan uit een douglas regelwerk van 4,5x7 cm, enkelzijdig bekleed met douglas Zweeds rabatplanken 1,5/3x16,5 cm.



MET DUBBELE DEUR

Blank 40550 **4.355,-**
Groen geïmpregneerd 44550 **4.789,-**



MET ENKELE DEUR

Blank 40545 **4.119,-**
Groen geïmpregneerd 44545 **4.529,-**

MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.
OOK LEVERBAAR MET ZWART GEÏMPREGNEERDE WANDEN. VRAAG UW DEALER NAAR DE MOGELIJKHEDEN.



Afmeting berging: 300x300 cm en de luifel 500x300 cm.
douglas Topvision behandelt met Douglasvision beits naturel.



Afmeting berging: 300x300 cm en de luifel 300x300 cm.
douglas Topvision behandelt met Douglasvision beits Lariks.

Het basispakket bestaat uit:

- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 12x12 cm
- Douglas geschaafde ringbalk 4,5x16 cm
- Douglas geschaafde gordingen 4,5x12 cm
- Douglas geschaafde dakbeshot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Douglas geschaafde boeidelen 2,8x19,5 cm
- Douglas geschaafde windveren 1,8x6 cm

- Wanden: Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm
- Luxe deurbeslag
- Douglas deuren of ramen
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met verticale afvoer
- Hoogte 260 cm


DOUGLAS TOPVISION TUINHUIZEN

Dit jaar nieuw in het assortiment zijn de douglas Topvision tuinhuisen. Verkrijgbaar in twee varianten, de Raaf (enkele deur 4-ruits en raam) en de Roek (dubbele deur 4-ruits). Beide tuinhuisen zijn verkrijgbaar met een luifel van 3, 4, 5 of 6 meter breedte.

DOUGLAS TOPVISION ZONDER LUIFEL




NIEUW



DOUGLAS TOPVISION RAAF			
Met 4-ruits enkele deur en raam			
Blank	19910	2.549,-	
Groen geïmpregneerd	29910	2.875,-	
Aluminium daktrim	40091	92,50	
Funderingsmaat (bxd)	302,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	350x331 cm		



NIEUW




DOUGLAS TOPVISION ROEK			
Met 4-ruits dubbele deur			
Blank	19905	2.649,-	
Groen geïmpregneerd	29905	2.975,-	
Aluminium daktrim	40091	92,50	
Funderingsmaat (bxd)	302,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	350x331 cm		

DOUGLAS TOPVISION MET LUIFEL

De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.



NIEUW



DOUGLAS TOPVISION RAAF MET LUIFEL			
3 meter			
Blank	19920	3.439,-	
Groen geïmpregneerd	29920	3.839,-	
Aluminium daktrim	40098	129,-	
Funderingsmaat (bxd)	593x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	640x331 cm		


4 meter			
Blank	19930	3.869,-	
Groen geïmpregneerd	29930	4.319,-	
Aluminium daktrim	40098	129,-	
Funderingsmaat (bxd)	683,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	731x331 cm		

5 meter			
Blank	19940	4.199,-	
Groen geïmpregneerd	29940	4.739,-	
Aluminium daktrim	40099	165,-	
Funderingsmaat (bxd)	783,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	831x331 cm		

6 meter			
Blank	19950	4.495,-	
Groen geïmpregneerd	29950	4.999,-	
Aluminium daktrim	40099	165,-	
Funderingsmaat (bxd)	883,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	931x331 cm		



NIEUW



DOUGLAS TOPVISION ROEK MET LUIFEL			
3 meter			
Blank	19915	3.549,-	
Groen geïmpregneerd	29915	3.949,-	
Aluminium daktrim	40098	129,-	
Funderingsmaat (bxd)	593x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	640x331 cm		

4 meter			
Blank	19925	3.979,-	
Groen geïmpregneerd	29925	4.425,-	
Aluminium daktrim	40098	129,-	
Funderingsmaat (bxd)	683,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	731x331 cm		

5 meter			
Blank	19935	4.299,-	
Groen geïmpregneerd	29935	4.799,-	
Aluminium daktrim	40099	165,-	
Funderingsmaat (bxd)	783,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	831x331 cm		

6 meter			
Blank	19945	4.595,-	
Groen geïmpregneerd	29945	5.099,-	
Aluminium daktrim	40099	165,-	
Funderingsmaat (bxd)	883,5x302,5 cm		
Buitenmaat (bxd)	931x331 cm		



DOUGLASVISION BLOKHUTTEN



Douglasvision blokhutten met brede blokhutprofielen van 2,8x19,5 cm (werkend 18,2 cm).
Mooie warme uitstraling en verkrijgbaar in twee types; een zadeldak en een lessenaarsdak.

De blokhut bestaat uit de volgende onderdelen:

- Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm
- Douglas gordingen 4,5x12,0 cm
- Boeiplank van 2,8x19,5 cm
- Windveer 1,8x9 cm
- Met groene dakshingles (rood/zwart/grijs/bruin op aanvraag leverbaar zonder meerprijs)

- Zadeldak uitgevoerd met shingles/lessenaarsdak met dakbedekking
- Extra brede blokhutprofielen
- Luxe deuren en beslag

DOUGLASVISION BEITS

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m².
Ook te gebruiken op andere houtproducten

Grijs	18845	53,95
Lariks/douglas	18846	53,95
Naturel	18847	53,95




Naturel voor het
kleurbehoud van
het douglas hout.

DOUGLASVISION ZADELDAKEN



Geleverd met dakshingles




DOUGLASVISION
BLOKHUT CURAÇAO

Met dubbele deur en uitzetraam

Blank	40870	1.999,-
Groen geïmpregneerd	44870	2.299,-
Funderingsmaat (bxh)	262,5x262,5 cm	
Buitenmaat (bxh)	282,5x282,5 cm	
Nokhoogte	257 cm	
Wandhoogte	203 cm	



Geleverd met dakshingles



DOUGLASVISION
BLOKHUT MARTINIQUE


Met enkele deur en uitzetraam

Blank	40875	1.799,-
Groen geïmpregneerd	44875	2.099,-
Funderingsmaat (bxh)	262,5x262,5 cm	
Buitenmaat (bxh)	282,5x282,5 cm	
Nokhoogte	257 cm	
Wandhoogte	203 cm	

DOUGLASVISION LESSENAARSDAKEN



Geleverd met dakleer




DOUGLASVISION
BLOKHUT HAWAII

Met dubbele deur

Funderingsmaat (bxh)	262,5x262,5 cm	
Buitenmaat (bxh)	282,5x282,5 cm	
Nokhoogte	223 cm	
Wandhoogte	184 cm	
Blank	40880	1.749,-
Groen geïmpregneerd	44880	2.049,-



Geleverd met dakleer



DOUGLASVISION
BLOKHUT MAUI

Met enkele deur en uitzetraam

Funderingsmaat (bxh)	262,5x262,5 cm	
Buitenmaat (bxh)	282,5x282,5 cm	
Nokhoogte	223 cm	
Wandhoogte	184 cm	
Blank	40885	1.649,-
Groen geïmpregneerd	44885	1.949,-



MAATWERK VERKRIJGBAAR TOT EN MET 400 CM BREED/DIEP



DOUGLASVISION OVERKAPPING



Overstek
rondom
ca. 33 cm.

Detail dubbele boeiplank/sierlijst

DOUGLAS OVERKAPPING VRIJSTAAND EXCLUSIEF

Douglas overkapping bestaat uit de volgende materialen:

- Duplo verlijmde staanders 14x14 cm
- Gordingen 4,5x16 cm
- Boeiplanken 2,8x18 cm en 2,8x9 cm
- Afdeklijsten 5x1,8 cm
- EPDM-dakbedekking incl. dakdoorvoer
- Bevestigingsmaterialen en opbouwbeschrijving
- Hoogte 250 cm


Kies zelf uw schoortype en geef dit aan bij uw bestelling.




Rechte schoor



Gebogen schoor



DOUGLAS OVERKAPPING 405X405 CM			
Funderingsmaat (bxd)	330x340 cm		
Buitenmaten (bxd)	405x405 cm		
Blank	40033	1.899,-	
Groen geïmpregneerd	44033	2.149,-	




DOUGLAS OVERKAPPING 505X505 CM			
Funderingsmaat (bxd)	430x440 cm		
Buitenmaten (bxd)	505x505 cm		
Blank	40039	2.499,-	
Groen geïmpregneerd	44039	2.799,-	

IMPREGNEREN

U kunt uw blokhuut of buitenverblijf in twee kleuren laten impregneren, namelijk groen of bruin (zwart op aanvraag).

U krijgt hiermee een goede behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel is dat alle delen geheel behandeld worden.

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Dit is sterk afhankelijk van waar het tuinhuis staat. Hoe meer in het zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer u dit tegen wilt gaan, kunt u beitsen met Hermadix tuindecoratiebeits. Meer informatie vindt u op www.woodvision.nl



BEITS

DOUGLASVISION BEITS

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m². Ook te gebruiken op andere houtproducten.

Grijs	18845	53,95
Lariks/douglas	18846	53,95
Naturel	18847	53,95



Grijs



Lariks/
douglas



Naturel
voor het
kleurbehoud
van het
douglashout.

HOUTONTGRIJZER 1 LITER

18870 19,95

Voor het opfrissen van vergrijsd hout. Geeft alle type houtsoorten de oorspronkelijke kleur terug.



DOUGLAS HEKWERKEN

De solide hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Kunnen worden toegepast in de buitenverblijven en kapschuren. Ook toepasbaar als omheining.

178,5x73 cm		
Blank	51565	72,50
Groen geïmpregneerd	52565	77,50
Zwart geïmpregneerd	53565	79,95

228,5x73 cm		
Blank	51570	82,50
Groen geïmpregneerd	52570	87,50
Zwart geïmpregneerd	53570	92,50

278,5x73 cm		
Blank	51575	94,-
Groen geïmpregneerd	52575	101,-
Zwart geïmpregneerd	53575	105,-



BETONPOEREN



BETONTEGEL ANTRACIET			
T.b.v. staanders veranda's.			
Tegel wordt geleverd met verstelbare plaat. Gewicht 8 kg.			
18/15x10 cm	13006	25,95	

Wordt geleverd met verstelbare plaat en stelmoer



NIEUW
NU IN 2 MATEN

BETONPOER ANTRACIET			
T.b.v. staanders veranda's.			
De betonpoer wordt geleverd met verstelbare plaat. Gewicht 30 kg.			
18/15x50 cm	13007	34,95	
15/12,5x60 cm	13008	32,95	



BETONPOER VERSTELBAAR			
T.b.v. staanders van 8,5-19,5 cm.			
Gewicht: 35 kg.			
24/15x40 cm	13003	49,95	



BETONPOER VERSTELBAAR			
T.b.v. staanders veranda.			
De betonpoer wordt geleverd met plaat en stelmoer. Gewicht: 35 kg.			
24/15x40 cm	13001	34,95	


DAKTRIMMEN



ALUMINIUM DAKTRIM T.B.V. PLATDAK

Bestaat uit 4 hoekstukken, trimmen en bevestigingsmaterialen.

350x350 cm	40091	92,50
505x350 cm	40095	115,-
605x450 cm	40098	129,-
905x450 cm	40099	165,-



PREFAB RIETEN DAKEN

Een mooie innovatie op het gebied van dakbedekking is het prefab rieten dak. Te gebruiken in combinatie met de kapschuur Comfort en de zadeldaken.

Let op! Minimale dakhelling van 23 graden nodig.

De levering bestaat uit het volgende pakket:

- Rietenplaten van 61,5 cm breed
- Verzinkt nokstuk incl. Zweeds rabat plank
- Bevestigingsmaterialen en duidelijke opbouwbeschrijving
- Snel en gemakkelijk aan te brengen op het dakbeschot of op de gordingen

Garantie 5 jaar.

Verwachte levensduur minimaal 15 jaar. Vraag uw dealer naar meer informatie.

RIETEN DAK KAPSCHUUR COMFORT

400x320 cm	19105	1.399,-
------------	-------	---------

RIETEN DAK ZADELDAK

324x369 cm	19110	1.385,-
416x369 cm	19115	1.795,-
416x461 cm	19120	2.135,-
516x369 cm	19125	2.135,-
516x461 cm	19130	2.545,-
616x369 cm	19135	2.459,-
616x461 cm	19140	2.945,-
909x369 cm	19145	3.519,-
909x461 cm	19150	4.245,-

 **MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.**

SHINGLES



Per pak van 3 m² shingles

Groen	18330	29,95
Rood	18331	29,95
Zwart	18332	29,95
Bruin	18335	29,95
Grijs	18336	29,95

DAKLEER OP ROL



Geschikt als onderlaag voor shingles, om uw houten dakbeschot optimaal te beschermen tegen waterinslag. 2000x100x0,15 cm 18345 59,-



Woodvision

DAKPANPLATEN

Indien gewenst kunnen de dakpanplaten ook op maat worden aangeleverd voor bijvoorbeeld een blokhut, kapschuur of zadeldak. Alles is mogelijk, vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta, donkergroen, donkerrood en bruin.

De afmetingen van ons assortiment dakpanplaten zijn op basis van de kapschuur en de kapschuur Comfort. De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pasgemaakt te worden.

DAKPANPLATEN T.B.V. KAPSCHUUR

405x350 cm	dakoppervlakte 14 m²	12820	435,-
405x462 cm	dakoppervlakte 19 m²	12800	489,-

505x350 cm	dakoppervlakte 18 m²	12825	505,-
505x462 cm	dakoppervlakte 24 m²	12805	575,-

605x350 cm	dakoppervlakte 21 m²	12830	585,-
605x462 cm	dakoppervlakte 29 m²	12810	665,-

897x350 cm	dakoppervlakte 32 m²	12835	795,-
897x462 cm	dakoppervlakte 43 m²	12815	945,-

DAKPANPLATEN T.B.V. KAPSCHUUR COMFORT

400x320 cm	dakoppervlakte 14 m²	12885	415,-
------------	----------------------	-------	-------

Advies

Ter voorkoming van eventuele condensatie kunt u op het dakbeschot een basis aanbrengen voor de dakpanplaten. Deze basis wordt gemaakt m.b.v. van panlatten, tengels en folie.

BASISPAKKET PANLATTEN, TENGELS EN FOLIE

(alleen in combinatie met de dakpanplaten)

per m²	18890	7,99
--------	-------	------



					
Antraciet	Bruin	Donkergroen	Donkerrood	Terracotta	Zwart

GOTEN

Extra opties: verzinkte goten incl. toebehoren (de prijzen van verzinkte goten gelden alleen in combinatie met levering van de dakpanplaten).

Verzinkte goot 300 cm	12910	31,50
Verzinkte goot 500 cm	12840	52,50
Verzinkte eindschot t.b.v. dichtzetten goot	12850	4,79
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot	12855	4,29
Verzinkte onderuitloop verzinkt rond 8 cm	12860	27,95
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang	12865	23,95
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA	12870	3,89
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm	18885	13,45
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm	12875	20,95
Kit t.b.v. dakgoten	12845	12,50



Zie de sfeerfoto zadeldak pagina 11.

DE PRIJZEN VAN DE VERZINKTE GOTEN GELDEN ALLEEN WANNEER DEZE IN COMBINATIE MET DE DAKPANPLATEN BESTELD WORDEN. INFORMEER BIJ UW DEALER NAAR DE EXTRA KOSTEN, WANNEER U DEZE LOS WILT BESTELLEN.

DOUGLAS DEUREN EN RAMEN



DOUGLAS ENKELE DEUR MET ZWART BESLAG
Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- en rechtsdraaiend verkrijgbaar
Blank 40780 **289,-**
Groen geïmpregneerd 44780 **319,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR MET ZWART BESLAG
Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
Blank 40785 **439,-**
Groen geïmpregneerd 44785 **479,-**




DOUGLAS ZIJLICHT
Ook horizontaal toe te passen.
Buitenmaat (bxh) 53x156 cm
Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm
Blank 40790 **99,-**
Groen geïmpregneerd 44790 **115,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR
Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- en rechtsdraaiend verkrijgbaar
Blank 40008 **309,-**
Groen geïmpregneerd 44008 **339,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR
Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
Blank 40009 **499,-**
Groen geïmpregneerd 44009 **549,-**



DOUGLAS UITZETRAAM 9-RUI TS
Buitenmaat (bxh) 91x136 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm
Blank 40815 **175,-**
Groen geïmpregneerd 44815 **195,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR 8-RUI TS
Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- en rechtsdraaiend verkrijgbaar
Blank 40801 **319,-**
Groen geïmpregneerd 44801 **362,50**



DOUGLAS DUBBELE DEUR 8-RUI TS
Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
Blank 40800 **489,-**
Groen geïmpregneerd 44800 **519,-**



DOUGLAS UITZETRAAM 6-RUI TS
Buitenmaat (bxh) 91x74 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm
Blank 40820 **135,-**
Groen geïmpregneerd 44820 **149,-**



Woodvision



DOUGLAS ENKELE DEUR EXTRA BREED
Buitenmaat (bxh) 118x208 cm
Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm
Links- rechtsdraaiend verkrijgbaar
Blank 47100 **515,-**
Groen geïmpregneerd 48100 **565,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR EXTRA BREED
Buitenmaat (bxh) 254x208 cm
Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm
Blank 47105 **745,-**
Groen geïmpregneerd 48105 **795,-**



DOUGLAS DUBBEL UITZETRAAM
Buitenmaat (bxh) 140x81 cm
Inbouwmaat (bxh) 136,5x77 cm
Blank 47110 **229,-**
Groen geïmpregneerd 48110 **255,-**



DOUGLAS ENKELE DEUR 4-RUI TS MET MELKGLAS
Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- rechtsdraaiend verkrijgbaar
Blank 47115 **295,-**
Groen geïmpregneerd 48115 **325,-**



DOUGLAS DUBBELE DEUR 4-RUI TS MET MELKGLAS
Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
Blank 47120 **465,-**
Groen geïmpregneerd 48120 **505,-**



DOUGLAS VAST RAAM MET MELKGLAS
Buitenmaat (bxh) 72x40 cm
Inbouwmaat (bxh) 67x33 cm
Blank 47125 **75,-**
Groen geïmpregneerd 48125 **87,50**

PRIJZEN DEUREN EN RAMEN INCL. KOZIJN, DEURBESLAG EN ECHT GLAS.

03 VERANDA'S

VERGROOT JE LEEFRUIMTE MET EEN VERANDA, BUITEN MAAR TOCH OOK EEN BEETJE BINNEN. GENIET VAN ALLE SEIZOENEN IN DE GEZONDE BUITENLUCHT.

Kijk voor ons complete assortiment terrasplanken op pagina 170.

BUTTERFLY VERANDA

De Butterfly veranda is groen geïmpregneerd en wordt als bouw pakket geleverd. Alle materialen zijn op maat geleverd en voorgeboord.

Het bouw pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- Vuren verlijmd staanders 12x12 cm
- Vuren gordingen 6x14 cm
- Muurbalk en voorbalk 6x14 cm
- Schoren 6x14 cm
- Polycarbonaat pakket incl. aluminium profielen
- Duidelijke handleiding

De dakplaten zijn 16 mm dik en zijn verkrijgbaar in de types helder en opaal. De dakplaten type helder hebben een lichtdoorlating van 80% en de dakplaten type opaal (is witter van kleur) hebben een lichtdoorlating van 54%.

Afhankelijk van de breedte wordt de Butterfly veranda geleverd met 2 of 3 staanders aan de voorzijde.

300/400 cm breed 2 staanders
500/600/700 cm breed 3 staanders



BXD	DAKPLAAT HELDER	
300x300 cm	18502	1.009,-
400x300 cm	18504	1.269,-
500x300 cm	18506	1.445,-
600x300 cm	18508	1.665,-
700x300 cm	18510	1.849,-

300x350 cm	18902	1.105,-
400x350 cm	18904	1.425,-
500x350 cm	18906	1.625,-
600x350 cm	18908	1.845,-
700x350 cm	18909	1.935,-

300x400 cm	18932	1.189,-
400x400 cm	18934	1.535,-
500x400 cm	18936	1.739,-
600x400 cm	18938	1.989,-
700x400 cm	18939	2.149,-

BXD	DAKPLAAT OPAAL	
300x300 cm	18512	1.009,-
400x300 cm	18514	1.269,-
500x300 cm	18516	1.445,-
600x300 cm	18518	1.665,-
700x300 cm	18520	1.849,-

300x350 cm	18912	1.105,-
400x350 cm	18914	1.425,-
500x350 cm	18916	1.625,-
600x350 cm	18918	1.845,-
700x350 cm	18919	1.935,-

300x400 cm	18942	1.189,-
400x400 cm	18944	1.535,-
500x400 cm	18946	1.739,-
600x400 cm	18948	1.989,-
700x400 cm	18949	2.149,-



LUXE ALUMINIUM BAKGOOT WIT

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm

300 cm	43500	129,-
400 cm	43505	155,-
500 cm	43510	179,-
600 cm	43515	209,-
700 cm	43520	255,-



LUXE ALUMINIUM BAKGOOT WIT

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 9001

300 cm	43525	162,50
400 cm	43530	195,-
500 cm	43535	225,-
600 cm	43540	262,50
700 cm	43545	319,-



LUXE ALUMINIUM BAKGOOT ANTRACIET

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen (bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 7016

300 cm	43550	162,50
400 cm	43555	195,-
500 cm	43560	225,-
600 cm	43565	262,50
700 cm	43570	319,-



Voor extra opties zie pagina 25.

VOORDELEN VAN EEN BUTTERFLY VERANDA

- ▶ EEN VERANDA VERGROOT UW WOONGENOT HET HELE JAAR DOOR
- ▶ U GENIET LANGER VAN HET BUITENLEVEN
- ▶ UW KOSTBARE TUINMEUBELEN EN KUSSENS STAAN DROOG, ZOWEL 'S ZOMERS ALS 'S WINTERS
- ▶ BIJ REGEN, HAGEL OF SNEEUW HEEFT U EEN DROGE OVERGANG NAAR BINNEN
- ▶ EEN VERANDA IS EEN SIERAAD VOOR UW WONING EN IN UW TUIN
- ▶ EEN VERANDA ZORGT VOOR MINDER ONDERHOUD EN VOOR MINDER SCHOONMAKEN VAN RAMEN EN SCHILDERWERK
- KORTOM, HET MEEST GELIEFDE PLEKJE VAN UW HUIS EN TUIN!



DE PRIJZEN VAN DE BAKGOTEN GELDEN ALLEEN WANNEER DEZE IN COMBINATIE MET EEN VERANDA WORDEN BESTELD. INFORMEER BIJ UW DEALER NAAR DE EXTRA KOSTEN, WANNEER U DEZE LOS WILT BESTELLEN. VERANDA MAATWERK IS OP AANVRAAG LEVERBAAR. UW DEALER KAN U HIEROVER INFORMEREN.



Woodvision
TUINHOUT

DOUGLASVISION VERANDA

Het bouwpakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- Douglas gelamineerde staanders 12x12 cm
- Douglas gelamineerde gordingen 5,8x14 cm
- Douglas gelamineerde muurbalk 5,8x14 cm
- Douglas gelamineerde voorbalk 12x12 cm
- Douglas gelamineerde schoren 12x12 cm
- Polycarbonaat platen incl. aluminium profielen
- Incl. duidelijke handleiding

Totale hoogte: 304 cm, doorgangshoogte 252 cm.
De dakplaten zijn 16 mm dik en zijn verkrijgbaar in de types helder en opaal. De dakplaten type helder hebben een lichtdoorlating van 80% en de dakplaten type opaal (is wat witter van kleur) hebben een lichtdoorlating van 54%.

Douglas veranda's breedte 300/400 cm worden geleverd met 2 staanders, breedte 500/600/700 cm met 3 staanders.



BXD	DAKPLAAT HELDER	BXD	DAKPLAAT OPAAL
300x300 cm	43180	300x300 cm	43185
400x300 cm	43090	400x300 cm	43095
500x300 cm	43100	500x300 cm	43105
600x300 cm	43110	600x300 cm	43115
700x300 cm	43210	700x300 cm	43215
300x350 cm	43200	300x350 cm	43205
400x350 cm	43120	400x350 cm	43125
500x350 cm	43130	500x350 cm	43135
600x350 cm	43140	600x350 cm	43145
700x350 cm	43190	700x350 cm	43195
300x400 cm	43220	300x400 cm	43225
400x400 cm	43150	400x400 cm	43155
500x400 cm	43160	500x400 cm	43165
600x400 cm	43170	600x400 cm	43175
700x400 cm	43230	700x400 cm	43235

LUXE ALUMINIUM BAKGOOT

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen
(bxh) 12,5x6,5 cm

300 cm	43500	129,-
400 cm	43505	155,-
500 cm	43510	179,-
600 cm	43515	209,-
700 cm	43520	255,-

Nieuw type!



LUXE ALUMINIUM BAKGOOT WIT

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen
(bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 9001.

300 cm	43525	162,50
400 cm	43530	195,-
500 cm	43535	225,-
600 cm	43540	262,50
700 cm	43545	319,-

Nieuw type!



LUXE ALUMINIUM BAKGOOT ANTRACIET

Incl. doorvoer en bevestigingsmaterialen
(bxh) 12,5x6,5 cm, RAL 7016.

300 cm	43550	162,50
400 cm	43555	195,-
500 cm	43560	225,-
600 cm	43565	262,50
700 cm	43570	319,-

Nieuw type!



Achterzijde
252 cm hoog

GLAZEN SCHUIFWANDEN VOOR ELKE MAAT DÉ JUISTE OPLOSSING

In hoogte en breedte op maat te leveren.
(Glaswand maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed).

Glazen schuifwanden zijn te combineren met de volgende producten:

- Douglasvision zadeldaken, platte daken, carports etc.
- Butterfly veranda's
- Topvision blokhutten

Verkrijgbaar in de kleuren:

Antraciet	7016	Zuiverwit	9010	Crèmewit	9001
Verkeerswit	9016	Grijs aluminium	9007		

VOORDELEN WOODVISION GLAZEN SCHUIFWANDEN

- 10 mm dik gelaagd veiligheidsglas
- Maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed
- Inclusief enkele zijprofielen en borstel
- Maatwerk is mogelijk
- In hoogte verstelbare wielen
- Speciale onderrail met lage opstap (7,5 mm) voor gemakkelijke doorgang
- De glazenwanden lopen met elkaar mee, waardoor de wand in één beweging dicht kan worden geschoven
- Inclusief RVS deurknop
- RVS eindkap
- 3 of 5-sporig profiel
- Geleverd inclusief zij- en hoekprofiel, hierdoor gemakkelijke te monteren onder een ringbalk van +/- 4,5 cm
- Frame is verkrijgbaar in de kleuren: antraciet RAL 7016, zuiverwit RAL 9010, verkeerswit RAL 9016 en grijs aluminium RAL 9007


VOORBEELD VAN EEN GLAZEN SCHUIFWAND

- Douglas buitenverblijf 600x350 cm
- Glazen wand van 228,5x214 cm:
bestaat uit 3 delige glazen wanden van 86 cm breed

Totaal prijs: 2.285x449,- = **1025,95**
Glazenwand per strekkende meter 12880 **449,-**

Let op! Zorg voor een goede, stabiele ondergrond die waterpas is.
Aantal wanden is variabel, geef dit aan bij uw bestelling


Bij uw bestelling graag de gewenste kleur en schuifrichting
(gezien van buitenaf) doorgeven.



WOODVISION MAAKT HET OP MAAT

Gerealiseerde projecten

Bij alle maatwerk-projecten wordt gebruik gemaakt van de vermelde ramen en deuren in deze brochure.



HOE WERKT HET?

STAP
01

Bespreek
uw wensen met
de dealer.



STAP
02

Bepaal waar de
ramen en deuren
moeten komen.



STAP
03

Maak een
duidelijke schets
en omschrijving.



STAP
04

Uw dealer stuurt dit
naar Woodvision
en ontvangt een
prijsopgave.



STAP
05

Bestellen
en
genieten.



DE VOORDELEN VAN MAATWERK

» ZEER VEEL MOGELIJKHEDEN » ZELF UW INDELING BEPALEN » ZELF DE AFMETINGEN BEPALEN
» ZOWEL DOUGLASVISION, TOPVISION, BETOWOOD ZIJN ALS BASIS TE GEBRUIKEN

04

TOPVISION BLOKHUTTEN

DE CRÈME DE LA CRÈME ONDER DE BLOKHUTTEN IS ONZE TOPVISION-LIJN. DAARIN KOMEN TRADITIE EN ONTWIKKELING SAMEN, OFWEL DE UITSTRALING VAN EEN MODERN TUINHUIS IN COMBINATIE MET DE ROBUUSTE MATERIALEN VAN EEN BLOKHUT.



MAATWERK
Voor maatwerk kijk op pagina 34.

Hoogte deur 193 cm. Hoogte blokhut 252 cm.



Probleemloze instap.

KENMERKEN TOPVISION BLOKHUT


- Topvision blokhutten worden gemaakt van Scandinavisch vurenhout en standaard geleverd met EPDM-rubberfolie en houten daktrimmen.
- Topvision blokhutten worden voorzien van 12x12 cm staanders duplo verlijmd, zware gordingen/ringbalken en stevige schoren. De wanden zijn 28 mm dik.
- Impregneren in groen of bruin is mogelijk. Voor meer informatie zie pagina 25 of onze website: www.woodvision.nl
- De latten aan de achterzijde van de ramen en deuren zijn demontabel. Hierdoor kunt u de ramen en deuren na de opbouw van de blokhut plaatsen.
- Alle ramen en deuren van de 28 en 40 mm blokhutten in deze catalogus worden met echt glas geleverd.
- De deuren van de 28 en de 40 mm blokhutten hebben geen dorpel, hierdoor wordt de instap gemakkelijker en kunnen bijvoorbeeld fiets, kruiwagen en grasmaaiër zonder problemen de blokhut in gereden worden. Dit geldt niet wanneer gekozen wordt voor een schuifdeur.
- Kozijnen zijn geschikt voor zowel 28 mm als 40 mm blokhutten.
- De Topvision blokhutten hebben altijd een deurhoogte van 193 cm en een platte drempel voor probleemloze instap. Dit geldt niet voor de schuifdeuren.
- Buitenmaten zijn inclusief overstek, voorzijde 25 cm, zijkanten 25 cm en achterzijde geen overstek.
- Uw dealer kan u informeren over de mogelijkheden met zijwanden. Voor maatwerk mogelijkheden zie pagina 34.



TOPVISION HOEKBLOKHUT

Wordt geleverd met glasdeur, twee drielogs vaste ramen, EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

HOUDUIF HOEKBLOKHUT




HOUDIKTE 28 mm

18113	2.079,-
88113	2.415,-
89113	2.415,-
300x300 cm	
351x331 cm	

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Funderingsmaat (bxh)	
Buitenmaat (bxh)	

Extra's:	
Vloer blank	
Vloer groen geïmpregneerd	
Vloer bruin geïmpregneerd	
Aluminium daktrim	

HOUDUIF MET LUIFEL



HOUDUIF MET LUIFEL 3M

18112	2.885,-
88112	3.279,-
89112	3.279,-
588x300 cm	
639x331 cm	
40098	129,-

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Funderingsmaat (bxh)	
Buitenmaat (bxh)	
Aluminium daktrim	

HOUDUIF MET LUIFEL 4M

18492	3.189,-
88492	3.655,-
89492	3.655,-
688x300 cm	
739x331 cm	
40098	129,-

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Funderingsmaat (bxh)	
Buitenmaat (bxh)	
Aluminium daktrim	

HOUDUIF MET LUIFEL 5M

18493	3.525,-
88493	3.945,-
89493	3.945,-
788x300 cm	
839x331 cm	
40099	165,-

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Funderingsmaat (bxh)	
Buitenmaat (bxh)	
Aluminium daktrim	

HOUDUIF MET LUIFEL 6M


18494	3.919,-
88494	4.515,-
89494	4.515,-
888x300 cm	
939x331 cm	
40099	165,-

Blank	
Groen geïmpregneerd	
Bruin geïmpregneerd	
Funderingsmaat (bxh)	
Buitenmaat (bxh)	
Aluminium daktrim	

TOPVISION BLOKHUT MET SCHUIFDEUR

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

KAKATOE




HOUDIKTE 28 mm

18122	2.239,-
88122	2.619,-
89122	2.619,-
300x300 cm	
351x331 cm	

18414	225,-
88414	279,-
89414	279,-
40091	92,50

KAKATOE MET LUIFEL



KAKATOE MET LUIFEL 3M

18123	3.029,-
88123	3.405,-
89123	3.405,-
588x300 cm	
639x331 cm	
40098	129,-

KAKATOE MET LUIFEL 4M

18124	3.335,-
88124	3.825,-
89124	3.825,-
688x300 cm	
739x331 cm	
40098	129,-

KAKATOE MET LUIFEL 5M

18125	3.739,-
88125	4.209,-
89125	4.209,-
788x300 cm	
839x331 cm	
40099	165,-

KAKATOE MET LUIFEL 6M

18126	4.085,-
88126	4.679,-
89126	4.679,-
888x300 cm	
939x331 cm	
40099	165,-



De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.



BIJ EEN LUIFEL VANAF 400 CM WORDT EEN EXTRA STAANDER TOEGEVOEGD. UW DEALER KAN U INFORMEREN OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN ZIJWANDEN. VOOR MAATWERK MOGELIJKHEDEN ZIE PAGINA 34.

Woodvision



KIJK VOOR
MAATWERK
MOGELIJKHEDEN
OP PAGINA 34



TOPVISION MET DUBBELE DEUR

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.

ZWALUW		
19830	1.785,-	
88830	2.045,-	
89830	2.045,-	
Funderingsmaat (bxd)		200x300 cm
Buitenmaat (bxd)		251x331 cm
Extra's:		
Vloer blank	19805	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	88805	199,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89805	199,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

BOSUIL		
18135	2.039,-	
88135	2.339,-	
89135	2.339,-	
Funderingsmaat (bxd)		300x300 cm
Buitenmaat (bxd)		351x331 cm
Extra's:		
Vloer blank	18414	225,-
Vloer groen geïmpregneerd	88414	279,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89414	279,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

BONTE SPECHT		
19890	1.935,-	
88890	2.219,-	
89890	2.219,-	
Funderingsmaat (bxd)		300x250 cm
Buitenmaat (bxd)		351x281 cm
Extra's:		
Vloer blank	19865	175,-
Vloer groen geïmpregneerd	88865	209,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89865	209,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

ZWALUW MET LUIFEL		
Funderingsmaat (bxd)		488x300 cm
Buitenmaat (bxd)		539x331 cm
Aluminium daktrim		40098

BOSUIL MET LUIFEL		
Funderingsmaat (bxd)		588x300 cm
Buitenmaat (bxd)		639x331 cm
Aluminium daktrim		40098

BONTE SPECHT MET LUIFEL		
Funderingsmaat (bxd)		588x250 cm
Buitenmaat (bxd)		639x281 cm
Aluminium daktrim		40098

ZWALUW MET LUIFEL 3M		
19840	2.495,-	
88840	2.859,-	
89840	2.859,-	
Funderingsmaat (bxd)		488x300 cm
Buitenmaat (bxd)		539x331 cm
Aluminium daktrim		40098

BOSUIL MET LUIFEL 3M		
18960	2.805,-	
88960	3.175,-	
89960	3.175,-	
Funderingsmaat (bxd)		588x300 cm
Buitenmaat (bxd)		639x331 cm
Aluminium daktrim		40098

BONTE SPECHT LUIFEL 3M		
19900	2.649,-	
88900	3.039,-	
89900	3.039,-	
Funderingsmaat (bxd)		588x250 cm
Buitenmaat (bxd)		639x281 cm
Aluminium daktrim		40098

ZWALUW MET LUIFEL 4M		
19845	2.775,-	
88845	3.175,-	
89845	3.175,-	
Funderingsmaat (bxd)		588x300 cm
Buitenmaat (bxd)		639x331 cm
Aluminium daktrim		40098

BOSUIL MET LUIFEL 4M		
18961	3.139,-	
88961	3.595,-	
89961	3.595,-	
Funderingsmaat (bxd)		688x300 cm
Buitenmaat (bxd)		739x331 cm
Aluminium daktrim		40098

BONTE SPECHT LUIFEL 4M		
19680	2.945,-	
88680	3.375,-	
89680	3.375,-	
Funderingsmaat (bxd)		688x250 cm
Buitenmaat (bxd)		739x281 cm
Aluminium daktrim		40098

ZWALUW MET LUIFEL 5M		
19850	3.065,-	
88850	3.509,-	
89850	3.509,-	
Funderingsmaat (bxd)		688x300 cm
Buitenmaat (bxd)		739x331 cm
Aluminium daktrim		40099

BOSUIL MET LUIFEL 5M		
18962	3.569,-	
88962	4.049,-	
89962	4.049,-	
Funderingsmaat (bxd)		788x300 cm
Buitenmaat (bxd)		839x331 cm
Aluminium daktrim		40099

BONTE SPECHT LUIFEL 5M		
19685	3.289,-	
88685	3.775,-	
89685	3.775,-	
Funderingsmaat (bxd)		788x250 cm
Buitenmaat (bxd)		839x281 cm
Aluminium daktrim		40099

ZWALUW MET LUIFEL 6M		
19855	3.259,-	
88855	3.739,-	
89855	3.739,-	
Funderingsmaat (bxd)		788x300 cm
Buitenmaat (bxd)		839x331 cm
Aluminium daktrim		40099

BOSUIL MET LUIFEL 6M		
18963	3.889,-	
88963	4.435,-	
89963	4.435,-	
Funderingsmaat (bxd)		888x300 cm
Buitenmaat (bxd)		939x331 cm
Aluminium daktrim		40099

BONTE SPECHT LUIFEL 6M		
19690	3.565,-	
88690	4.085,-	
89690	4.085,-	
Funderingsmaat (bxd)		888x250 cm
Buitenmaat (bxd)		939x281 cm
Aluminium daktrim		40099

De blokhutten
op deze pagina's
hebben een
nokhoogte van
252 cm en een
wandhoogte
van 224,4 cm.

Blank	18158	1.795,-
Groen geïmpregneerd	88158	2.035,-
Bruin geïmpregneerd	89158	2.035,-
Funderingsmaat (bxd)		250x250 cm
Buitenmaat (bxd)		301x250 cm
Extra's:		
Vloer blank	18418	135,-
Vloer groen geïmpregneerd	88418	179,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89418	179,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KOLIBRI		
18158	1.795,-	
88158	2.035,-	
89158	2.035,-	
Funderingsmaat (bxd)		250x250 cm
Buitenmaat (bxd)		301x250 cm
Extra's:		
Vloer blank	18418	135,-
Vloer groen geïmpregneerd	88418	179,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89418	179,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KOEKOEK		
18131	1.765,-	
88131	2.029,-	
89131	2.029,-	
Funderingsmaat (bxd)		300x200 cm
Buitenmaat (bxd)		351x231 cm
Extra's:		
Vloer blank	18410	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	88410	205,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89410	205,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

PARELHOEN		
18133	2.339,-	
88133	2.665,-	
89133	2.665,-	
Funderingsmaat (bxd)		400x300 cm
Buitenmaat (bxd)		451x331 cm
Extra's:		
Vloer blank	18412	285,-
Vloer groen geïmpregneerd	88412	355,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89412	355,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KOLIBRI MET LUIFEL		
Funderingsmaat (bxd)		538x250 cm
Buitenmaat (bxd)		589x281 cm
Aluminium daktrim		40098

KOEKOEK MET LUIFEL		
Funderingsmaat (bxd)		588x200 cm
Buitenmaat (bxd)		639x231 cm
Aluminium daktrim		40098

PARELHOEN MET LUIFEL		
Funderingsmaat (bxd)		688x300 cm
Buitenmaat (bxd)		739x331 cm
Aluminium daktrim		40098

KOLIBRI MET LUIFEL 3M		
18208	2.485,-	
88208	2.885,-	
89208	2.885,-	
Funderingsmaat (bxd)		538x250 cm
Buitenmaat (bxd)		589x281 cm
Aluminium daktrim		40098

KOEKOEK MET LUIFEL 3M		
18143	2.539,-	
88143	2.875,-	
89143	2.875,-	
Funderingsmaat (bxd)		588x200 cm
Buitenmaat (bxd)		639x231 cm
Aluminium daktrim		40098

PARELHOEN MET LUIFEL 3M		
18971	3.069,-	
88971	3.509,-	
89971	3.509,-	
Funderingsmaat (bxd)		688x300 cm
Buitenmaat (bxd)		739x331 cm
Aluminium daktrim		40098

KOLIBRI MET LUIFEL 4M		
18213	2.759,-	
88213	3.165,-	
89213	3.165,-	
Funderingsmaat (bxd)		638x250 cm
Buitenmaat (bxd)		689x281 cm
Aluminium daktrim		40098

KOEKOEK MET LUIFEL 4M		
18144	2.799,-	
88144	2.999,-	
89144	2.999,-	
Funderingsmaat (bxd)		688x200 cm
Buitenmaat (bxd)		739x231 cm
Aluminium daktrim		40098

PARELHOEN MET LUIFEL 4M		
18972	3.399,-	
88972	3.899,-	
89972	3.899,-	
Funderingsmaat (bxd)		788x300 cm
Buitenmaat (bxd)		839x331 cm
Aluminium daktrim		40099

KOLIBRI MET LUIFEL 5M		
18214	2.989,-	
88214	3.475,-	
89214	3.475,-	
Funderingsmaat (bxd)		738x250 cm
Buitenmaat (bxd)		789x281 cm
Aluminium daktrim		40099

KOEKOEK MET LUIFEL 5M		
18145	3.119,-	
88145	3.515,-	
89145	3.515,-	
Funderingsmaat (bxd)		788x200 cm
Buitenmaat (bxd)		839x231 cm
Aluminium daktrim		40099

PARELHOEN MET LUIFEL 5M		
18973	3.789,-	
88973	4.295,-	
89973	4.295,-	
Funderingsmaat (bxd)		880x300 cm
Buitenmaat (bxd)		939x331 cm
Aluminium daktrim		40099


KOLIBRI MET LUIFEL 6M	
18215	3.249,-
88215	3.755,-
89215	3.755,-
838x250 cm	
889x281 cm	
40099	165,-



TOPVISION MET ENKELE DEUR

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.


KIEKENDIEF



HOUIDIKTE 28 mm

Blank	19795	1.639,-
Groen geïmpregneerd	88795	1.865,-
Bruin geïmpregneerd	89795	1.865,-
Funderingsmaat (bxd)	200x300 cm	
Buitenmaat (bxd)	251x331 cm	
Extra's:		
Vloer blank	19805	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	88805	199,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89805	199,-
Aluminium daktrim	40091	92,50

KIEKENDIEF MET LUIFEL



KIEKENDIEF MET LUIFEL 3M

Blank	19810	2.349,-
Groen geïmpregneerd	88810	2.695,-
Bruin geïmpregneerd	89810	2.695,-
Funderingsmaat (bxd)	488x300 cm	
Buitenmaat (bxd)	539x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KIEKENDIEF MET LUIFEL 4M

Blank	19815	2.605,-
Groen geïmpregneerd	88815	2.985,-
Bruin geïmpregneerd	89815	2.985,-
Funderingsmaat (bxd)	588x300 cm	
Buitenmaat (bxd)	639x331 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

KIEKENDIEF MET LUIFEL 5M

Blank	19820	2.889,-
Groen geïmpregneerd	88820	3.315,-
Bruin geïmpregneerd	89820	3.315,-
Funderingsmaat (bxd)	688x300 cm	
Buitenmaat (bxd)	739x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-


KIEKENDIEF MET LUIFEL 6M

Blank	19825	3.095,-
Groen geïmpregneerd	88825	3.545,-
Bruin geïmpregneerd	89825	3.545,-
Funderingsmaat (bxd)	788x300 cm	
Buitenmaat (bxd)	839x331 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

TOPVISION MET ENKELE DEUR EN DRIELOGS VAST RAAM

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.


TAPUIT



HOUIDIKTE 28 mm

18136	1.895,-
88136	2.155,-
89136	2.155,-
300x300 cm	
351x331 cm	
18415	225,-
88415	279,-
89415	279,-
40091	92,50

TAPUIT MET LUIFEL



TAPUIT MET LUIFEL 3M

18147	2.655,-
88147	3.029,-
89147	3.029,-
588x300 cm	
639x331 cm	
40098	129,-

TAPUIT MET LUIFEL 4M

18148	2.985,-
88148	3.419,-
89148	3.419,-
688x300 cm	
739x331 cm	
40098	129,-


TAPUIT MET LUIFEL 5M

18149	3.289,-
88149	3.779,-
89149	3.779,-
788x300 cm	
839x331 cm	
40099	165,-

TAPUIT MET LUIFEL 6M

18150	3.649,-
88150	4.129,-
89150	4.129,-
888x300 cm	
939x331 cm	
40099	165,-


BONTE KRAAI



HOUIDIKTE 28 mm

19860	1.789,-
88860	2.049,-
89860	2.049,-
300x250 cm	
351x281 cm	
19865	175,-
88865	209,-
89865	209,-
40091	92,50

BONTE KRAAI MET LUIFEL



BONTE KRAAI MET LUIFEL 3M

19870	2.505,-
88870	2.869,-
89870	2.869,-
588x250 cm	
639x281 cm	
40098	129,-

BONTE KRAAI MET LUIFEL 4M

19875	2.795,-
88875	3.199,-
89875	3.199,-
688x250 cm	
739x281 cm	
40098	129,-

BONTE KRAAI MET LUIFEL 5M

19880	3.095,-
88880	3.549,-
89880	3.549,-
788x250 cm	
839x281 cm	
40099	165,-

BONTE KRAAI MET LUIFEL 6M

19885	3.465,-
88885	3.969,-
89885	3.969,-
888x250 cm	
939x281 cm	
40099	165,-



De blokhutten op deze pagina's hebben een nokhoogte van 252 cm en een wandhoogte van 224,4 cm.

Blank	18159	1.669,-
Groen geïmpregneerd	88159	1.915,-
Bruin geïmpregneerd	89159	1.915,-
Funderingsmaat (bxd)	250x250 cm	
Buitenmaat (bxd)	301x281 cm	

Extra's:		
Vloer blank	18418	135,-
Vloer groen geïmpregneerd	88418	179,-
Vloer bruin geïmpregneerd	89418	179,-
Aluminium daktrim	40091	92,50




Blank	18217	2.385,-
Groen geïmpregneerd	88217	2.795,-
Bruin geïmpregneerd	89217	2.795,-
Funderingsmaat (bxd)	538x250 cm	
Buitenmaat (bxd)	589x281 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

Blank	18218	2.645,-
Groen geïmpregneerd	88218	3.035,-
Bruin geïmpregneerd	89218	3.035,-
Funderingsmaat (bxd)	638x250 cm	
Buitenmaat (bxd)	689x281 cm	
Aluminium daktrim	40098	129,-

Blank	18221	2.879,-
Groen geïmpregneerd	88221	3.355,-
Bruin geïmpregneerd	89221	3.355,-
Funderingsmaat (bxd)	738x250 cm	
Buitenmaat (bxd)	838x250 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-

Blank	18222	3.159,-
Groen geïmpregneerd	88222	3.645,-
Bruin geïmpregneerd	89222	3.645,-
Funderingsmaat (bxd)	838x250 cm	
Buitenmaat (bxd)	889x281 cm	
Aluminium daktrim	40099	165,-


KUIFMEESE



HOUIDIKTE 28 mm

18159	1.669,-
88159	1.915,-
89159	1.915,-
250x250 cm	
301x281 cm	
18418	135,-
88418	179,-
89418	179,-
40091	92,50

KUIFMEESE MET LUIFEL



KUIFMEESE MET LUIFEL 3M

18217	2.385,-
88217	2.795,-
89217	2.795,-
538x250 cm	
589x281 cm	
40098	129,-

KUIFMEESE MET LUIFEL 4M

18218	2.645,-
88218	3.035,-
89218	3.035,-
638x250 cm	
689x281 cm	
40098	129,-


KUIFMEESE MET LUIFEL 5M

18221	2.879,-
88221	3.355,-
89221	3.355,-
738x250 cm	
838x250 cm	
40099	165,-

KUIFMEESE MET LUIFEL 6M

18222	3.159,-
88222	3.645,-
89222	3.645,-
838x250 cm	
889x281 cm	
40099	165,-


KORHOEN



HOUIDIKTE 28 mm

18132	1.635,-
88132	1.875,-
89132	1.875,-
300x200 cm	
351x231 cm	
18410	159,-
88410	205,-
89410	205,-
40091	92,50

KORHOEN MET LUIFEL



KORHOEN MET LUIFEL 3M

18139	2.349,-
88139	2.695,-
89139	2.695,-
588x200 cm	
639x231 cm	
40098	129,-

KORHOEN MET LUIFEL 4M

18140	2.599,-
88140	2.975,-
89140	2.975,-
688x200 cm	
739x231 cm	
40098	129,-

KORHOEN MET LUIFEL 5M

18141	2.949,-
88141	3.379,-
89141	3.379,-
788x200 cm	
839x231 cm	
40099	165,-


KORHOEN MET LUIFEL 6M

18142	3.089,-
88142	3.555,-
89142	3.555,-
888x200 cm	
939x231 cm	
40099	165,-

TOPVISION MET ENKELE DEUR EN TWEE DRIELOGS VASTE RAMEN

Wordt geleverd met EPDM-rubberfolie en verticale dakdoorvoer.


KIEVIT



HOUIDIKTE 28 mm

18134	2.235,-
88134	2.545,-
89134	2.545,-
400x300 cm	
688x300 cm	
18413	285,-
88413	355,-
89413	355,-
40091	92,50

KIEVIT MET LUIFEL



KIEVIT MET LUIFEL 3M

18967	2.975,-
88967	3.399,-
89967	3.399,-
688x300 cm	
739x331 cm	
40098	129,-

KIEVIT MET LUIFEL 4M

18968	3.339,-
88968	3.829,-
89968	3.829,-
788x300 cm	
839x331 cm	
40099	165,-

KIEVIT MET LUIFEL 5M

18969	3.695,-
88969	4.189,-
89969	4.189,-
888x300 cm	
939x331 cm	
40099	165,-

KIEVIT MET LUIFEL 6M

18970	3.995,-
88970	4.585,-
89970	4.585,-
988x300 cm	
1039x331 cm	
40099	165,-






Toekan met dubbele deur, 600x300 cm. Met links berging van 300x300 cm en rechts luifel incl. gesloten achterwand. Groen geïmpregneerd.




- TOEKAN SCHILDDAK BASIS**
- Duplo staanders 12x12 cm
 - Ringbalken 5,6x15,7 cm
 - Voorgemonteerde spanten 4,5x12 cm
 - Dakbeschot planken 1,6x10 cm
 - Groene shingles (andere kleur zonder meerprijs)
 - Nokhoogte +/- 300 cm

VLOER TOEKAN		
Blank	19695	225,-
Groen geïmpregneerd	88695	279,-
Bruin geïmpregneerd	89695	279,-

TOEKAN MET DUBBELE DEUR
Standaard met luifel



TOEKAN MET ENKELE DEUR EN VAST RAAM
Standaard met luifel



DUBBELE DEUR MET LUIFEL 3M

19605	3.219,-
88605	3.689,-
89605	3.689,-
Buitenmaat (bxd)	
670x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
588x300 cm	

ENKELE DEUR MET LUIFEL 3M

19610	3.065,-
88610	3.515,-
89610	3.515,-
Buitenmaat (bxd)	
670x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
588x300 cm	

DUBBELE DEUR MET LUIFEL 4M

19615	3.565,-
88615	4.085,-
89615	4.085,-
Buitenmaat (bxd)	
770x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
688x300 cm	

ENKELE DEUR MET LUIFEL 4M

19620	3.409,-
88620	3.905,-
89620	3.905,-
Buitenmaat (bxd)	
770x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
688x300 cm	

DUBBELE DEUR MET LUIFEL 5M

19625	3.875,-
88625	4.445,-
89625	4.445,-
Buitenmaat (bxd)	
870x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
788x300 cm	

ENKELE DEUR MET LUIFEL 5M

19630	3.719,-
88630	4.265,-
89630	4.265,-
Buitenmaat (bxd)	
870x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
788x300 cm	

DUBBELE DEUR MET LUIFEL 6M

19635	4.075,-
88635	4.675,-
89635	4.675,-
Buitenmaat (bxd)	
970x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
888x300 cm	

ENKELE DEUR MET LUIFEL 6M

19640	3.925,-
88640	4.495,-
89640	4.495,-
Buitenmaat (bxd)	
970x377 cm	
Funderingsmaat (bxd)	
888x300 cm	

De luifel is zowel links als rechts leverbaar. Geef dit aan bij uw bestelling.

Blank	19695	225,-
Groen geïmpregneerd	88695	279,-
Bruin geïmpregneerd	89695	279,-

Blank	19695	225,-
Groen geïmpregneerd	88695	279,-
Bruin geïmpregneerd	89695	279,-

Blank	19695	225,-
Groen geïmpregneerd	88695	279,-
Bruin geïmpregneerd	89695	279,-

Blank	19695	225,-
Groen geïmpregneerd	88695	279,-
Bruin geïmpregneerd	89695	279,-

TOPVISION EXTRA WANDEN

Om uw Topvision blokhut helemaal compleet te maken zijn de wanden ook optioneel verkrijgbaar. Zo kunt u zelf bepalen welke wanden er bij moeten komen. Geef dit bij uw bestelling aan.



TOPVISION WAND

WAND 2M

Blank	51520	159,-
Groen geïmpregneerd	52520	189,-
Bruin geïmpregneerd	53520	189,-



TOPVISION HALF HOGE WAND (105 CM)

HALVE WAND 2M

Blank	51535	99,-
Groen geïmpregneerd	52535	115,-
Bruin geïmpregneerd	53535	115,-



TOPVISION WAND INCLUSIEF STAANDER

WAND 1M + STAANDER

Blank	51540	209,-
Groen geïmpregneerd	52540	239,-
Bruin geïmpregneerd	53540	239,-

WAND 2,5M

Blank	51515	179,-
Groen geïmpregneerd	52515	209,-
Bruin geïmpregneerd	53515	209,-

HALVE WAND 2,5M

Blank	51530	107,50
Groen geïmpregneerd	52530	125,-
Bruin geïmpregneerd	53530	125,-

WAND 3M

Blank	51510	212,50
Groen geïmpregneerd	52510	249,-
Bruin geïmpregneerd	53510	249,-

HALVE WAND 3M

Blank	51525	129,-
Groen geïmpregneerd	52525	149,-
Bruin geïmpregneerd	53525	149,-



DICHTE WAND



HALF HOGE WAND
105 cm hoog



100 CM WAND INCL. STAANDER



05

BETOWOOD

DE COMBINATIE VAN SCANDINAVISCH VUREN WANDEN MET ZWART GECOATE BETONPALEN EN BETONPLATEN STAAT GARANT VOOR EEN ZEER SOLIDE CONSTRUCTIE. HIER GAAT U JAREN EN JAREN PLEZIER AAN BELEVEN.

ZEER DUURZAAM DOOR GEBRUIK VAN BETONPALEN

Betowood: een oersterke constructie met een tijdloze uitstraling. Betowood bestaat uit Scandinavische kwaliteit vuren wanden van 2,8 cm dik, zwart gecoate betonpalen van 11,5x11,5 cm en betonplaten.

- ▶ Zeer duurzaam door gebruik van gecoate betonpalen (kleurvast)
- ▶ Geen extra fundering nodig
- ▶ Uit te breiden met schutting van hetzelfde systeem
- ▶ Eenvoudige montage
- ▶ Als bouw pakket geleverd
- ▶ Indeling zelf te bepalen
- ▶ Gemakkelijk uit te breiden
- ▶ Wand als schutting





Ook maatwerk mogelijk.
Zie pagina 34.

Maatwerk kapschuur
incl. optie dakpanplaten

COATING

Betowood betonpalen en betonplaten zijn voorzien van een speciale coating. De voordelen van deze coating zijn o.a.:

- Beschermt en verlengt de levensduur van beton
- Minder vocht en vuilopname
- Langere kleurvastheid
- Effectief tegen mossen, algen en schimmels
- UV-stabiel

BLANKE COATING T.B.V. ONDERHOUD


Coating t.b.v. beton
1 liter 13225 21,50

BETOWOOD KAPSCHUUR

De Betowood kapschuur is vervaardigd uit:


- Betonpalen 11,5x11,5x271 cm antraciet
- Betonplaten antraciet
- Vuren wanden van 2,8 cm blokhuutprofiel

- Zware ringbalk/gordingen
- Voorgemonteerde spanten
- Inclusief dakbeschot en zwarte shingles



KAPSCHUUR

Blank	31755	2.015,-
Groen geïmpregneerd	44755	2.219,-
Funderingsmaat (bxh)	395x243 cm	
Buitenmaat (bxh)	411x308 cm	



KAPSCHUUR

Blank	31750	2.205,-
Groen geïmpregneerd	44750	2.439,-
Funderingsmaat (bxh)	475x243 cm	
Buitenmaat (bxh)	491x308 cm	



Basismodel standaard met zwarte shingles. Rood, groen, bruin en grijs op aanvraag leverbaar, zie pagina 26.



Basismodel


BETOWOOD PLATDAK

Het Betowood platdak is vervaardigd uit:


- Betonpalen 11,5x11,5x271 cm antraciet
- Betonplaten antraciet
- Vuren wanden van 2,8 cm blokhuutprofiel
- Zware ringbalk/gordingen
- Vuren dakbeschot
- Inclusief EPDM-dakbedekking en dakdoorvoer




PLATDAK MET ENKELE DEUR



Blank	31700	1.429,-
Groen geïmpregneerd	44700	1.549,-
Funderingsmaat (bxh)	203x203 cm	
Buitenmaat (bxh)	212x232 cm	




Blank	31730	1.549,-
Groen geïmpregneerd	44730	1.699,-
Funderingsmaat (bxh)	243x203 cm	
Buitenmaat (bxh)	252x232 cm	




Blank	31710	1.599,-
Groen geïmpregneerd	44710	1.749,-
Funderingsmaat (bxh)	243x243 cm	
Buitenmaat (bxh)	252x272 cm	

PLATDAK MET DUBBELE DEUR




Blank	31740	1.749,-
Groen geïmpregneerd	44740	1.899,-
Funderingsmaat (bxh)	243x203 cm	
Buitenmaat (bxh)	252x232 cm	




Blank	31720	1.799,-
Groen geïmpregneerd	44720	1.949,-
Funderingsmaat (bxh)	243x243 cm	
Buitenmaat (bxh)	252x272 cm	


PLATDAK MET ENKELE DEUR EN LUIFEL



Blank	31705	2.015,-
Groen geïmpregneerd	44705	2.235,-
Funderingsmaat (bxh)	395x203 cm	
Buitenmaat (bxh)	403x232 cm	




Blank	31735	2.165,-
Groen geïmpregneerd	44735	2.415,-
Funderingsmaat (bxh)	475x203 cm	
Buitenmaat (bxh)	483x232 cm	




Blank	31715	2.319,-
Groen geïmpregneerd	44715	2.539,-
Funderingsmaat (bxh)	475x243 cm	
Buitenmaat (bxh)	483x272 cm	

PLATDAK MET DUBBELE DEUR EN LUIFEL



Blank	31745	2.409,-
Groen geïmpregneerd	44745	2.645,-
Funderingsmaat (bxh)	475x203 cm	
Buitenmaat (bxh)	483x232 cm	



Blank	31725	2.479,-
Groen geïmpregneerd	44725	2.725,-
Funderingsmaat (bxh)	475x243 cm	
Buitenmaat (bxh)	483x272 cm	



Betowood
schermen
kunnen tegen
een stootje!

Woodvision

BETOWOOD SCHERMEN

Betowood betonpalen en betonplaten zijn voorzien van een unieke coating.

De voordelen van deze coating zijn o.a.:

- Beschermt en verlengt de levensduur van beton
- Minder vocht- en vuilopname
- Langere kleurvastheid
- Effectief tegen mossen, algen en schimmels
- UV stabiel

HOUDT DIT
28 mm

BETOWOOD SCHERM VUREN

Deze vuren schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden geschoven. De schutting wordt als bouw pakket geleverd, de meegeleverde afdekkap maakt het geheel af.


Buitenmaat (bxh) 224x185 cm. Bouw pakket bestaat uit:

14 blokhuutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm

Blank	31655	99,-
Groen geïmpregneerd	31660	109,-

UNIEK BIJ WOODVISION

Betowood betonpalen en platen hebben een speciaal ontwikkelde coating, waardoor de kleurvastheid langer gegarandeerd wordt. Deze coating is uniek voor dit product.



Betonpaal
t.b.v. schuttingen



BETOWOOD

Tussenpaal antraciet
11,5x11,5x277 cm

31605 59,95

Hoekpaal antraciet
11,5x11,5x277 cm

31620 65,95

T-paal antraciet
11,5x11,5x277 cm

31615 65,95

Eindpaal antraciet
11,5x11,5x277 cm

31610 65,95

Betonplaat antraciet
25x3,5x184 cm
25x3,5x225 cm

31645 24,50
31650 32,50

BETONNEN FUNDERINGSTEGEL

Om te voorkomen dat de betonpaal wegzakt adviseren wij een funderingstegel. Betontegel rond 25 cm t.b.v. fundering. 31600 4,99



BASIC

BASIC COLLECTION

Ons basisassortiment is buitengewoon compleet. Naast de diverse productgroepen vindt u hier ook een zeer veelzijdig assortiment tuintimmerhout.

BASIC COLLECTION

Ons basisassortiment is buitengewoon compleet. Naast de diverse productgroepen vindt u hier ook een zeer veelzijdig assortiment tuintimmerhout.



01 NOVITEITEN

52



09 TUINDECORATIE

124



02 BLOKHUTTEN

54




10 BLOEMBAKKEN
EN MINIGARDENS

134



03 SCHADUWPERGOLA'S

70



11 DIERENVERBLIJVEN

142



04 PRIËLEN EN
OVERKAPPINGEN

72



12 SPEELTOESTELLEN

144



05 OMHEININGEN

78



13 TUINTIMMERHOUT

158



06 EIKENHOUT

110




14 TERRASPLANKEN

170




07 HARDHOUT

112



15 ACCESSOIRES

176



08 TUINMEUBILAIR

116



NOVITEITEN

Douglas/lariks schermen en deuren

De trend: schermen en deuren gemaakt van duurzaam douglashout. Douglas is geliefd om haar warme uitstraling en is één van de hardste Europese naaldhoutsoorten. Zie pagina 94.



Douglas Schaduwpergola

Met een schaduwpergola geniet u tijdens warme zomerdagen van een koele schaduw. Het markeert uw terras en geeft extra beschutting aan uw meubelen. Het framework is gemaakt van duurzaam douglashout. Zie pagina 70.

Blokhut Zambezi

Meer dan een blokhut! Het nieuwe type Zambezi, naar keuze met enkele of dubbele deur, is eigenlijk een luxe overkapping met een mooie bergruimte. Zie pagina 65.



Moderne Speeltoren

Veilig spelen in je eigen tuin, dat gun je ieder kind. We hebben ons zeer ruime assortiment aangevuld met een moderne strak vormgegeven speeltoren. Zie pagina 145.



Uitbreiding Minigardens

Het zelf kweken van groenten en kruiden is zeer populair bij jong en oud. Daarom hebben wij ons assortiment uitgebreid. Zie pagina 138.



Douglas Tuintimmerhout

Ook ons buitengewoon breed assortiment kwalitatief douglas constructiehout voor de echte doe-het-zelver is weer uitgebreid. O.a. met douglas rabat en het unieke rhombusprofiel. Zie pagina 165.



Spijlenscherm

Stijlvol scherm gemaakt van verticale regels met afgeschuinde hoeken aan de bovenzijde. Zie pagina 87.

02

BLOKHUTTEN


NOEM HET EEN BLOKHUT, TUINHUIS OF CHALET... HET ONMISKENBARE KARAKTER MET ZIJN GESTAPELDE WANDBALKEN STAAT ALTIJD FIER TUSSEN HET GROEN IN DE TUIN. ALS EXTRA WOON/WERKRUIJTE, ALS HOBBYRUIJTE OF GEWOON ALS EXTRA OPBERGPLEK.



Tip: De ondergrond moet stevig en goed waterpas zijn.


DE VOORDELEN

- De deuren van de 28 en de 40 mm blokhutten hebben geen dorpel, hierdoor wordt de instap gemakkelijker en kunnen bijvoorbeeld fiets, kruiwagen en grasmaaier zonder problemen de blokhut in gereden worden.
- De blokhutdeuren hebben altijd een deurhoogte van 193 cm en een platte drempel voor probleemloze instap m.u.v. de schuifdeuren.
- De latten aan de achterzijde van de ramen en deuren zijn demontabel. Hierdoor kunt u de ramen en deuren na de opbouw van de blokhut plaatsen. De deuren zijn 34 mm dik.
- Houtsoort: Vuren.
- Blokhutten zijn blank, groen geïmpregneerd en bruin geïmpregneerd leverbaar. Maak zelf uw keuze.
- Kozijnen zijn geschikt voor zowel 28 als 40 mm blokhutten.
- Alle ramen en deuren van de 28 en 40 mm blokhutten in deze catalogus worden met echt glas geleverd.
- Standaard leveren wij uw blokhut met groene shingles. Rode, zwarte, grijze of bruine dakshingles zijn op aanvraag leverbaar, zonder meerprijs.
- Door zelf te impregneren kunnen we groen of bruin geïmpregneerde blokhutten snel leveren.
- Hoogwaardige hoekverbindingen. De stapelbouwmethode bij de 28 mm blokhutten middels het 4-plus profiel is scherp doordacht en veelvuldig getest. De 4-plus hoekverbinding geeft een zeer stabiele blokhut en bestaat uit zorgvuldig uitgefreesde en perfect passende wandbalken, waarbij alle verbindingen goed hechten en het hout niet indroogt.
- Dakgootset (optioneel) incl. hemelwaterafvoer rond 6,5 cm.
- Dakoverstek: ± 25 cm.
- Fundamentbalken zijn in combinatie met een vloer niet nodig.



De oortjes zijn 9 cm

Alleen blank leverbaar



HOUTDIKTE 18 mm

Blank
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Indus

51000	639,-
258x198 cm	
240x180 cm	
198 cm	
167 cm	
1 glasdeur 145 cm hoog met opbouwslot, 1 vast raam en dakleer als dakbedekking	

51290	75,95
25440	53,95
25330	149,-


Bij de 18 mm blokhutten, type Indus en Ganges, wordt het deurkozijn met een dorpel geleverd.

Ganges met zijdak 100 cm

51005	705,-
-------	--------------



Afmeting, uitvoering en extra's als bij type Indus (art. 51000), maar dan met een zijdak van 100 cm.
De 18 mm blokhutten worden met plexiglas geleverd.



HOUTDIKTE 28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Donau 172

51010	839,-
52010	995,-
53010	995,-
190x190 cm	
172x172 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam	

51295	57,50
52295	82,50
53295	82,50
25440	53,95
25330	149,-

Donau 230


51015	945,-
52015	1.109,-
53015	1.109,-
190x248 cm	
172x230 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam	

51300	75,-
52300	105,-
53300	105,-
25440	53,95
25335	165,-

Donau 280

51020	1.009,-
52020	1.185,-
53020	1.185,-
190x298 cm	
172x280 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam	

51305	92,50
52305	125,-
53305	125,-
25440	53,95
25340	169,-



HOUTDIKTE 28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Rijn 172

51025	989,-
52025	1.155,-
53025	1.155,-
248x190 cm	
230x172 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen	

51310	75,-
52310	105,-
53310	105,-
25440	53,95
25330	149,-

Rijn 230

51030	1.095,-
52030	1.269,-
53030	1.269,-
248x248 cm	
230x230 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen	

51315	102,50
52315	135,-
53315	135,-
25440	53,95
25335	165,-


Rijn 280

51035	1.119,-
52035	1.305,-
53035	1.305,-
248x298 cm	
230x280 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen	

51320	122,50
52320	162,50
53320	162,50
25440	53,95
25340	169,-



Dubbele deuren 149 cm breed.



HOUTDIKTE 28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Niger 172

19700	1.065,-
88700	1.229,-
89700	1.229,-
248x190 cm	
230x172 cm	
243 cm	
209 cm	
dubbele deur	

51310	75,-
52310	105,-
53310	105,-
25440	53,95
25330	149,-

Niger 230

19710	1.175,-
88710	1.349,-
89710	1.349,-
248x248 cm	
230x230 cm	
243 cm	
209 cm	
dubbele deur	

51315	102,50
52315	135,-
53315	135,-
25440	53,95
25335	165,-

Niger 280

19720	1.259,-
88720	1.445,-
89720	1.445,-
248x298 cm	
230x280 cm	
243 cm	
209 cm	
dubbele deur	


51320	122,50
52320	162,50
53320	162,50
25440	53,95
25340	169,-



De blokhutten op deze pagina worden standaard geleverd met groene dakshingles. Rode, zwarte, grijze of bruine shingles i.p.v. groene shingles zijn op aanvraag, zonder meerprijs, leverbaar.



De ramen en deuren worden met echt glas geleverd.



HOUIDIKTE
28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Rhone 172

51040	1.079,-
52040	1.259,-
53040	1.259,-
298x190 cm	
280x172 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen	

51325	92,50
52325	125,-
53325	125,-
25440	53,95
25330	149,-

Rhone 230


51045	1.209,-
52045	1.395,-
53045	1.395,-
298x248 cm	
280x230 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen	

51330	119,-
52330	159,-
53330	159,-
25440	53,95
25335	165,-

Rhone 280

51050	1.309,-
52050	1.505,-
53050	1.505,-
298x298 cm	
280x280 cm	
243 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 2 vaste ramen	

51335	149,-
52335	189,-
53335	189,-
25440	53,95
25340	169,-



HOUIDIKTE
28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Tigris 230

51085	1.415,-
52085	1.649,-
53085	1.649,-
398x248 cm	
380x230 cm	
256 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	

51340	159,-
52340	209,-
53340	209,-
25450	79,95
25335	165,-

Tigris 280


51090	1.515,-
52090	1.785,-
53090	1.785,-
398x298 cm	
380x280 cm	
256 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	

51345	199,-
52345	255,-
53345	255,-
25450	79,95
25340	169,-

Tigris 390

51095	1.785,-
52095	2.079,-
53095	2.079,-
398x408 cm	
380x390 cm	
256 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	

51350	275,-
52350	345,-
53350	345,-
25455	91,95
25355	229,-



HOUIDIKTE
28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Hudson 230

51100	1.565,-
52100	1.819,-
53100	1.819,-
398x248 cm	
380x230 cm	
256 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	

51340	159,-
52340	209,-
53340	209,-
25450	79,95
25345	195,-

Hudson 280


51105	1.689,-
52105	1.965,-
53105	1.965,-
398x298 cm	
380x280 cm	
256 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	

51345	199,-
52345	255,-
53345	255,-
25450	79,95
25350	195,-

Hudson 390

51110	1.945,-
52110	2.255,-
53110	2.255,-
398x408 cm	
380x390 cm	
256 cm	
209 cm	
1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	

51350	275,-
52350	345,-
53350	345,-
25455	91,95
25375	229,-



HOUIDIKTE
28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:
Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Eems 230

51115	1.659,-
52115	1.915,-
53115	1.915,-
98x248 cm	
380x230 cm	
256 cm	
209 cm	
1 dubbele deur, 1 uitzetraam	

51340	159,-
52340	209,-
53340	209,-
25450	79,95
25345	195,-

Eems 280

51120	1.785,-
52120	2.059,-
53120	2.059,-
398x298 cm	
380x280 cm	
256 cm	
209 cm	
1 dubbele deur, 1 uitzetraam	


51345	199,-
52345	255,-
53345	255,-
25450	79,95
25350	195,-

Eems 390

51125	2.039,-
52125	2.349,-
53125	2.349,-
398x408 cm	
380x390 cm	
256 cm	
209 cm	
1 dubbele deur, 1 uitzetraam	

51350	275,-
52350	345,-
53350	345,-
25455	91,95
25375	229,-






HOUIDIKTE
28 mm

Blank	51135	1.379,-
Groen geïmpregneerd	52135	1.605,-
Bruin geïmpregneerd	53135	1.605,-
Buitenmaat (bxd)	268x268 cm	
Funderingsmaat (bxd)	250x250 cm	
Nokhoogte	256 cm	
Wandhoogte	209 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51360	125,-
Vloer groen geïmpregneerd	52360	159,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53360	159,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50

Loire hoekblokhut




Deze blokhut
wordt geleverd met
EPDM-rubberfolie.

HOUIDIKTE
28 mm

Blank	51155	909,-
Groen geïmpregneerd	52155	1.065,-
Bruin geïmpregneerd	53155	1.065,-
Buitenmaat (bxd)	190x190 cm	
Funderingsmaat (bxd)	172x172 cm	
Wandhoogte	200 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, EPDM-rubberfolie	
Extra's:		
Vloer blank	51295	57,50
Vloer groen geïmpregneerd	52295	82,50
Vloer bruin geïmpregneerd	53295	82,50
Fundamentbalken groen	25440	53,95

Aragon hoekbergung




Dubbele deuren 149 cm breed

HOUIDIKTE
28 mm

Blank	51140	1.769,-
Groen geïmpregneerd	52140	2.025,-
Bruin geïmpregneerd	53140	2.025,-
Buitenmaat (bxd)	298x298 cm	
Funderingsmaat (bxd)	280x280 cm	
Nokhoogte	270 cm	
Wandhoogte	223 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51365	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52365	195,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53365	195,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50

Seine hoekblokhut

Doorlopend dak boven de deur.




HOUIDIKTE
28 mm

Blank	51145	1.639,-
Groen geïmpregneerd	52145	1.865,-
Bruin geïmpregneerd	53145	1.865,-
Buitenmaat (bxd)	298x298 cm	
Funderingsmaat (bxd)	280x280 cm	
Nokhoogte	270 cm	
Wandhoogte	223 cm	
Uitvoering	1 glasdeur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51365	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52365	195,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53365	195,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50

Merwede hoekblokhut

Doorlopend dak boven de deur




Handige extra
bergruimte.

HOUIDIKTE
28 mm

Blank	51150	1.509,-
Groen geïmpregneerd	52150	1.725,-
Bruin geïmpregneerd	53150	1.725,-
Buitenmaat (bxd)	398x313 cm	
Funderingsmaat (bxd)	389x304 cm	
Nokhoogte	243 cm	
Wandhoogte	210 cm	
Uitvoering	1 dubbele glasdeur, 1 dubbele dichte deur (zijkant)	
Extra's:		
Vloer blank	51390	139,-
Vloer groen geïmpregneerd	52390	179,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53390	179,-
Fundamentbalken groen	25455	91,95
Dakgootset	25345	195,-

Lech




Deze blokhut
wordt geleverd met
EPDM-rubberfolie.

Dubbele deuren 149 cm breed

HOUIDIKTE
28 mm

Blank	19730	1.789,-
Groen geïmpregneerd	88730	2.079,-
Bruin geïmpregneerd	89730	2.079,-
Buitenmaat (bxd)	298x298 cm	
Funderingsmaat (bxd)	280x280 cm	
Wandhoogte	200 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur, 1 vast raam, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51365	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52365	195,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53365	195,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50

Wezer vijfhoek



HOUIDIKTE
28 mm


Blank	51170	1.509,-
Groen geïmpregneerd	52170	1.715,-
Bruin geïmpregneerd	53170	1.715,-
Buitenmaat (bxd)	358x268 cm	
Funderingsmaat (bxd)	340x250 cm	
Nokhoogte	257 cm	
Wandhoogte	210 cm	
Uitvoering	1 dubbele glasdeur, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51395	159,-
Vloer groen geïmpregneerd	52395	209,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53395	209,-
Fundamentbalken groen	25455	91,95
Dakgootset	25365	189,-

Jordaan





Geleverd met dakleer



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51160	1.035,-
Groen geïmpregneerd	52160	1.225,-
Bruin geïmpregneerd	53160	1.225,-
Buitenmaat (bxd)	318x218 cm	
Funderingsmaat (bxd)	300x200 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	1 enkele glasdeur, 1 uitzetraam	
Extra's:		
Vloer blank	51375	112,50
Vloer groen geïmpregneerd	52375	149,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53375	149,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25360	89,-

Missouri 200


Missouri 250

Missouri 300

51260	1.135,-	51265	1.205,-
52260	1.329,-	52265	1.399,-
53260	1.329,-	53265	1.399,-
318x268 cm		318x318 cm	
300x250 cm		300x300 cm	
216 cm		216 cm	
216/189 cm		216/189 cm	
1 enkele glasdeur, 1 uitzetraam		1 enkele glasdeur, 1 uitzetraam	
51380	142,50	51385	165,-
52380	185,-	52385	215,-
53380	185,-	53385	215,-
25440	53,95	25440	53,95
25360	89,-	25360	89,-



Geleverd met dakleer



HOUTDIKTE
28 mm

Blank	51165	1.099,-
Groen geïmpregneerd	52165	1.295,-
Bruin geïmpregneerd	53165	1.295,-
Buitenmaat (bxd)	318x218 cm	
Funderingsmaat (bxd)	300x200 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur	
Extra's:		
Vloer blank	51375	112,50
Vloer groen geïmpregneerd	52375	149,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53375	149,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25360	89,-

Japura 200


Japura 250

Japura 300

51210	1.199,-	51215	1.269,-
52210	1.395,-	52215	1.465,-
53210	1.395,-	53215	1.465,-
318x268 cm		318x318 cm	
300x250 cm		300x300 cm	
216 cm		216 cm	
216/189 cm		216/189 cm	
1 dubbele deur		1 dubbele deur	
51380	142,50	51385	165,-
52380	185,-	52385	215,-
53380	185,-	53385	215,-
25440	53,95	25440	53,95
25360	89,-	25360	89,-



Geleverd met dakleer.
Dubbele deuren
149 cm breed.



HOUTDIKTE
28 mm

NIET NIEUW

Blank	51750	999,-
Groen geïmpregneerd	52750	1.169,-
Bruin geïmpregneerd	53750	1.169,-
Buitenmaat (bxd)	248x190 cm	
Funderingsmaat (bxd)	230x172 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	1 dubbele deur	
Extra's:		
Vloer blank	51310	75,-
Vloer groen geïmpregneerd	52310	105,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53310	105,-
Fundamentbalken groen	25440	53,95
Dakgootset	25275	89,-

Murray 172


Murray 230

Murray 280

51755	1.099,-	51760	1.199,-
52755	1.279,-	52760	1.399,-
53755	1.279,-	53760	1.399,-
248x248 cm		248x298 cm	
230x230 cm		230x280 cm	
216 cm		216 cm	
216/189 cm		216/189 cm	
1 dubbele deur		1 dubbele deur	
51315	102,50	51320	122,50
52315	135,-	52320	162,50
53315	135,-	53320	162,50
25440	53,95	25440	53,95
25275	89,-	25275	89,-



Geleverd met dakleer



HOUTDIKTE
28 mm

NIET NIEUW

Blank	51480	1.675,-
Groen geïmpregneerd	52480	1.965,-
Bruin geïmpregneerd	53480	1.965,-
Buitenmaat (bxd)	515x318 cm	
Funderingsmaat (bxd)	502x300 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	1 enkele deur 1 uitzetraam	

Extra's:	
Dakgootset	

Gambia (met enkele deur en raam)

LUIFEL 200 CM	LUIFEL 300 CM	LUIFEL 400 CM
51480	51490	51500
52480	52490	52500
53480	53490	53500
515x318 cm	615x318 cm	715x318 cm
502x300 cm	602x300 cm	702x300 cm
216 cm	216 cm	216 cm
216/189 cm	216/189 cm	216/189 cm
enkele deur uitzetraam	enkele deur uitzetraam	enkele deur uitzetraam
25321	25322	25323
175,-	179,-	255,-

De ramen en deuren worden met echt glas geleverd.


De luifels zijn zowel links als rechts op te bouwen. Voor vloer en fundamentbalken zie pagina 64 type blokhut Elbe 300.



Voor extra blokhut accessoires, ramen en deuren zie pagina 67 t/m 69.



Geleverd met dakleer



HOUTDIKTE
28 mm

NIET NIEUW

Blank	51485	1.739,-
Groen geïmpregneerd	52485	2.029,-
Bruin geïmpregneerd	53485	2.029,-
Buitenmaat (bxd)	515x318 cm	
Funderingsmaat (bxd)	502x300 cm	
Nokhoogte	216 cm	
Wandhoogte	216/189 cm	
Uitvoering	dubbele deur lessenaarsdak	

Extra's:	
Dakgootset	


Ohio (met dubbele deur)

LUIFEL 200 CM	LUIFEL 300 CM	LUIFEL 400 CM
51485	51495	51505
52485	52495	52505
53485	53495	53505
515x318 cm	615x318 cm	715x318 cm
502x300 cm	602x300 cm	702x300 cm
216 cm	216 cm	216 cm
216/189 cm	216/189 cm	216/189 cm
dubbele deur lessenaarsdak	dubbele deur lessenaarsdak	dubbele deur lessenaarsdak
25321	25322	25323
175,-	179,-	255,-

Type B



De luifel is zowel links als rechts op te bouwen.



HOUDDIKTE 28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:

Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Elbe 200 zadeldak

51200	1.649,-
52200	1.945,-
53200	1.945,-
495x318 cm	
477x300 cm	
257 cm	
210 cm	
1 enkele deur met berging 200x300 cm, luifel 277 cm	

51375	112,50
52375	149,-
53375	149,-
25450	79,95
25375	229,-

Elbe 250 zadeldak

51220	1.759,-
52220	2.055,-
53220	2.055,-
545x318 cm	
527x300 cm	
257 cm	
210 cm	
1 enkele deur met berging 250x300 cm, luifel 277 cm	

51380	142,50
52380	185,-
53380	185,-
25450	79,95
25375	229,-

Elbe 300 zadeldak


19755	2.005,-
88755	2.349,-
89755	2.349,-
595x318 cm	
577x300 cm	
257 cm	
210 cm	
1 enkele deur met berging 300x300 cm, luifel 277 cm	

19760	175,-
88760	225,-
89760	225,-
25450	79,95
25375	229,-

Type B



De blokhut is zowel te leveren met een deur onder de luifel of in de zijgevel. Geef dit bij uw bestelling aan. Bij de Mekong 200, type B is de dubbele deur 149 cm breed.



HOUDDIKTE 28 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:

Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Mekong 200 zadeldak

51205	1.795,-
52205	2.089,-
53205	2.089,-
495x318 cm	
477x300 cm	
257 cm	
210 cm	
1 dubbele deur met berging 200x300 cm, luifel 277 cm	

51375	112,50
52375	149,-
53375	149,-
25450	79,95
25375	229,-

Mekong 250 zadeldak

51225	1.905,-
52225	2.195,-
53225	2.195,-
545x318 cm	
527x300 cm	
257 cm	
210 cm	
1 dubbele deur met berging 250x300 cm, luifel 277 cm	

51380	142,50
52380	185,-
53380	185,-
25450	79,95
25375	229,-

Mekong 300 zadeldak

19765	2.089,-
88765	2.429,-
89765	2.429,-
595x318 cm	
577x300 cm	
257 cm	
210 cm	
1 dubbele deur met berging 300x300 cm, luifel 277 cm	

19760	175,-
88760	225,-
89760	225,-
25450	79,95
25375	229,-



Type A: met deur onder de luifel.


De ramen en deuren worden met echt glas geleverd.

NIET



NIET

De luifel is zowel links als rechts op te bouwen.



HOUDDIKTE 34 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:

Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Kapschuur Zambezi enkele deur


51735	2.349,-
52735	2.749,-
53735	2.749,-
558x318 cm	
540x300 cm	
283 cm	
209 cm	
1 enkele deur, 1 uitzetraam.	

51745	132,50
52745	152,50
53745	152,50
25445	66,50
25375	229,-



NIET

De dubbele deur is 164 cm breed.



HOUDDIKTE 34 mm

Blank
Groen geïmpregneerd
Bruin geïmpregneerd
Buitenmaat (bxd)
Funderingsmaat (bxd)
Nokhoogte
Wandhoogte
Uitvoering

Extra's:

Vloer blank
Vloer groen geïmpregneerd
Vloer bruin geïmpregneerd
Fundamentbalken groen
Dakgootset

Kapschuur Zambezi dubbele deur

51740	2.399,-
52740	2.799,-
53740	2.799,-
558x318 cm	
540x300 cm	
283 cm	
209 cm	
1 dubbele deur	

51745	132,50
52745	152,50
53745	152,50
25445	66,50
25375	229,-



De 28 mm blokhutten met zadeldaken worden standaard geleverd met groene dakshingles. Rode, zwarte, grijze of bruine shingles i.p.v. groene shingles zijn op aanvraag, zonder meerprijs, leverbaar.



HOUDDIKTE
40 mm

Blank	51180	2.535,-
Groen geïmpregneerd	52180	2.905,-
Bruin geïmpregneerd	53180	2.905,-
Buitenmaat (bxd)	408x408 cm	
Funderingsmaat (bxd)	390x390 cm	
Nokhoogte	270 cm	
Wandhoogte	210 cm	
Uitvoering	1 dubbele glasdeur, 2 dubbele uitzetramen (binnendraaiend)	
Extra's:		
Vloer blank	51410	279,-
Vloer groen geïmpregneerd	52410	349,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53410	349,-
Fundamentbalken groen	25455	91,95
Dakgootset	25375	229,-



HOUDDIKTE
40 mm

Blank	51185	2.365,-	51270	2.579,-
Groen geïmpregneerd	52185	2.709,-	52270	2.925,-
Bruin geïmpregneerd	53185	2.709,-	53270	2.925,-
Buitenmaat (bxd)	398x318 cm		398x398 cm	
Funderingsmaat (bxd)	380x300 cm		380x380 cm	
Nokhoogte	270 cm		270 cm	
Wandhoogte	210 cm		210 cm	
Uitvoering	1 dubbele glasdeur, 2 zijlichten		1 dubbele glasdeur, 2 zijlichten	
Extra's:				
Vloer blank	51400	209,-	51405	269,-
Vloer groen geïmpregneerd	52400	269,-	52405	335,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53400	269,-	53405	335,-
Fundamentbalken groen	25450	79,95	25455	91,95
Dakgootset	25350	195,-	25370	229,-



Voor meer informatie over
impregneren zie pagina 67 .

HOUDDIKTE
40 mm

Blank	51195	3.129,-
Groen geïmpregneerd	52195	3.619,-
Bruin geïmpregneerd	53195	3.619,-
Buitenmaat (bxd)	558x398 cm	
Funderingsmaat (bxd)	540x380 cm	
Nokhoogte	230 cm	
Wandhoogte	230 cm	
Uitvoering	dubbele garage deur, 1 enkele glasdeur, 1 uitzetraam	

Voor extra ramen en deuren zie pagina 68-69.



HOUDDIKTE
40 mm

Blank	51190	2.745,-
Groen geïmpregneerd	52190	3.229,-
Bruin geïmpregneerd	53190	3.229,-
Buitenmaat (bxd)	558x398 cm	
Funderingsmaat (bxd)	540x380 cm	
Nokhoogte	270 cm	
Wandhoogte	210 cm	
Uitvoering	1 dubbele garage deur, 1 enkele glasdeur, 1 uitzetraam	

EXTRA BLOKHUT ACCESSOIRES



Fundamentbalk hardhout

4,5x9x200 cm	14075	17,95
4,5x9x300 cm	14076	26,95



Fundamentbalk grenen

Groen geïmpregneerd		
4,5x9x300 cm	18490	9,49



Dakdoorvoer met zijuitloop

Aansluiting ø 70/80 mm met EPDM flap.	
18390	45,50



Dakdoorvoer met onderuitloop

Aansluiting ø 70 mm	
18395	28,95



Dakverankeringsset

Deze set verbindt losgestapelde profielen en geeft toch de ruimte voor werking van de planken.	
18211	19,95



Ventilatioerooster (2 st.)

Aluminium. Voor het ventileren van de blokhut. Per 2 stuks.	
19780	7,95



Vuren dakbeschot

Werkend 9 cm		
Blank		
1,7x9,5x300 cm	18204	3,99
1,7x9,5x420 cm	26520	5,75
Groen geïmpregneerd		
1,7x9,5x300 cm	88204	4,59
1,7x9,5x420 cm	26525	6,50



Vuren blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm		
Blank		
2,8x14,5x297 cm	18782	10,59
2,8x14,5x420 cm	26510	14,50
Groen geïmpregneerd		
2,8x14,5x297 cm	18700	11,49
2,8x14,5x420 cm	26515	15,50

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar



Verstelbare vloerpaalhouder

19085	8,99
-------	------



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m2 behandelen.		
Zwart impregneer	18825	11,95
Groen impregneer	18826	11,95
Bruin impregneer	18827	11,95
Donkergrijs impregneer	18828	11,95
Lichtgrijs impregneer	18829	11,95

Wordt geleverd met verstelbare
plaat en stelmoer.



Betontegel antraciet

T.b.v. staanders veranda's. Tegel wordt geleverd met verstelbare plaat. Gewicht 8 kg.		
18/15x10 cm	13006	25,95



Betonpoer antraciet

T.b.v. staanders veranda's. De betonpoer wordt geleverd met verstelbare plaat. Gewicht 30 kg.		
18/15x50 cm	13007	34,95
15/12,5x60 cm	13008	32,95



Betonpoer verstelbaar

T.b.v. staanders van 8,5-19,5 cm. Gewicht: 35 kg.		
24/15x40 cm	13003	49,95



Betonpoer verstelbaar

T.b.v. staanders veranda. De betonpoer wordt geleverd met plaat en stelmoer. Gewicht: 35 kg.		
24/15x40 cm	13001	34,95



De 28 en 40 mm blokhutten worden standaard geleverd met echt glas, verhoogde deur 193 cm hoog zonder dorpel en groene kleur dakshingles. Rode, zwarte, grijze of bruine dakshingles zijn op aanvraag leverbaar zonder meerprijs.

VUREN DEUREN



Glasdeur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

Blank	18280	229,-
Groen geïmpregneerd	88280	269,-
Bruin geïmpregneerd	89280	269,-



Glasdeur 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

Blank	18337	229,-
Groen geïmpregneerd	88337	269,-
Bruin geïmpregneerd	89337	269,-



100 cm deur
extra breed.

Glasdeur 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 114x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 108x197 cm
Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

Blank	51415	282,50
Groen geïmpregneerd	52415	329,-
Bruin geïmpregneerd	53415	329,-



Schuifdeur

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
(met melkglas)

1 deel vast, 1 deel schuifbaar
Blank 18284 525,-
Groen geïmpregneerd 88284 599,-
Bruin geïmpregneerd 89284 599,-



Dichte deur vuren

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

Blank	18282	229,-
Groen geïmpregneerd	88282	272,50
Bruin geïmpregneerd	89282	272,50



100 cm deur
extra breed.

Dichte deur vuren

Buitenmaat (bxh) 114x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 108x197 cm
Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

Blank	51420	282,50
Groen geïmpregneerd	52420	319,-
Bruin geïmpregneerd	53420	319,-



Glasdeur 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links- of rechtsdraaiend verkrijgbaar

Blank	18233	215,-
Groen geïmpregneerd	88233	255,-
Bruin geïmpregneerd	89233	255,-



Glasdeur 4-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm
Links of rechtsdraaiend verkrijgbaar met melkglas

Blank	18277	289,-
Groen geïmpregneerd	88277	335,-
Bruin geïmpregneerd	89277	335,-



Dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm

Blank	18275	399,-
Groen geïmpregneerd	88275	455,-
Bruin geïmpregneerd	89275	455,-



Dubbele dichte vuren deur

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm

Blank	18397	399,-
Groen geïmpregneerd	88397	439,-
Bruin geïmpregneerd	89397	439,-



Dubbele deur 1-ruits

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm

Blank	18251	399,-
Groen geïmpregneerd	88251	445,-
Bruin geïmpregneerd	89251	445,-



Dubbele deur 4-ruits

Buitenmaat (bxh) 169x201,5 cm
Inbouwmaat (bxh) 164x197 cm
(met melkglas)

Blank	18276	459,-
Groen geïmpregneerd	88276	519,-
Bruin geïmpregneerd	89276	519,-

VUREN RAMEN



Vast raam (met blank glas)

Buitenmaat (bxh) 72x45 cm		
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm		
Blank	18352	65,-
Groen geïmpregneerd	88352	75,-
Bruin geïmpregneerd	89352	75,-



Vast raam 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x70 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm		
Blank	18356	99,-
Groen geïmpregneerd	88356	119,-
Bruin geïmpregneerd	89356	119,-



Vast raam 9-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x136 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm		
Blank	18355	135,-
Groen geïmpregneerd	88355	159,-
Bruin geïmpregneerd	89355	159,-

Vast raam (met melkglas)

Buitenmaat (bxh) 72x45 cm		
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm		
Blank	18354	65,-
Groen geïmpregneerd	88354	75,-
Bruin geïmpregneerd	89354	75,-

Uitzetraam 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x70 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm		
Blank	18348	115,-
Groen geïmpregneerd	88348	135,-
Bruin geïmpregneerd	89348	135,-

Uitzetraam 9-ruits

Buitenmaat (bxh) 91x136 cm		
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm		
Blank	18347	139,-
Groen geïmpregneerd	88347	159,-
Bruin geïmpregneerd	89347	159,-



Dubbel uitzetraam

NIET NIEUW

Buitenmaat (bxh) 140x81 cm		
Inbouwmaat (bxh) 137x77 cm		
Blank	51730	199,-
Groen geïmpregneerd	52730	219,-
Bruin geïmpregneerd	53730	219,-



Zijlicht (met melkglas)

Buitenmaat (bxh) 156x53 cm		
Inbouwmaat (bxh) 150x45 cm		
Blank	19775	99,-
Groen geïmpregneerd	88775	115,-
Bruin geïmpregneerd	89775	115,-






03 SCHADUWPERGOLA'S

DOUGLAS SCHADUWPERGOLA

De schaduwpergola wordt gemaakt van onbehandeld duurzaam douglashout. De duplo verlijmd staanders van 300 cm kunnen op de gewenste afmeting worden ingekort of in de grond worden gezet. Ook de liggers zijn duplo verlijmd waardoor de kans op kromtrekken of scheurvorming minimaal is. De afmetingen 324/424x324 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 524x324 cm met 6 staanders.


- Het houtpakket bestaat uit:
- Douglas staanders, duplo verlijmd 12x12 cm
 - Douglas liggers, duplo verlijmd 12x12 cm
 - Douglas schoren 4,5x12 cm
 - 4 of 6 hoekprofielen
 - Bevestigingsmateriaal
 - Opbouwbeschrijving



Douglas houtpakket
324x324 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x300 cm
27025


739,-



Douglas houtpakket
324x424 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x400 cm
27030

779,-



Douglas houtpakket
324x524 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x500 cm
27035

999,-



Koppelprofielen (per 2 stuks verpakt)

Met de koppelprofielen bouw je gemakkelijk je eigen pergola. De koppelprofielen zijn beschikbaar voor balken van 9 en 12 cm dikte.

- Antraciet gepoedercoat staal
- Inclusief bouten en afdekcapen
- Per twee stuks verpakt

Ook als maatwerk leverbaar.



Hoekprofiel

27005 **72,50**



Vloerprofiel

27020 **55,-**



T-profiel

27015 **59,-**



Muurprofiel

27010 **42,50**

HARMONICADOEKEN

Sfeervol en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras. Ook ideaal voor op de camping!

Schaduwdoeken bieden zeer grote bescherming tegen schadelijke UV stralen (TNO getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw op iedere gewenste plek. Door middel van de bijgeleverde katrollenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het schaduwdoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester gewezen stof is vuilafstotend en verkleurt niet.

Harmonicadoek 290x300 cm

Gebroken wit	27070	309,-
Zand	27040	309,-
Antraciet	27055	309,-

Harmonicadoek 290x400 cm


Gebroken wit	27075	369,-
Zand	27045	369,-
Antraciet	27060	369,-

Harmonicadoek 290x500 cm

Gebroken wit	27080	419,-
Zand	27050	419,-
Antraciet	27065	419,-

Beschermhoes t.b.v. Harmonicadoek

Geschikt voor alle bovenstaande doeken. Kan het gehele jaar blijven hangen.	27085	99,-
--	-------	-------------



Detail hoekprofiel



Detail draad spanner



Detail: kikker

Andere afmetingen en maatwerk leverbaar.



Gebroken wit




Zand



Zwart


VUREN SCHADUW PERGOLA



Vuren houtpakket
344x344 cm

T.b.v. schaduwdoek
290x300 cm 12446


209,-



Vuren houtpakket
344x444 cm

T.b.v. harmonicadoek
290x400 cm 12447

259,-



Vuren houtpakket
344x544 cm

T.b.v. harmonicadoek
290x500 cm 12448

289,-





04

PRIËLEN EN OVERKAPPINGEN

TUINFESTJE? MET EEN PRIEEL, VERANDA OF PAVILJOEN HEEFT U HIERVOOR EEN HEERLIJK OVERDEKT PLEKJE. VOOR DE EËN IS HET DE IDEALE ZIT- OF LOUNGEPLEK, VOOR DE ANDER EEN PLEK OM LEKKER MET FAMILIE EN VRIENDEN TE GENIETEN OP EEN LANGE ZOMERAVOND.



Roerdomp prieel vierkant

Het prieel vierkant Roerdomp bestaat uit: Staanders 9x9 cm, dakconstructie 4,5x7 cm, dak: 18 mm grenen rabatdelen en zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	197x197 cm		
Buitenmaat (bxd)	228x228 cm	18069	485,-
Nokhoogte	300 cm		



Waterhoen prieel achtkant

Het prieel achtkant Waterhoen bestaat uit: Staanders 9x9 cm, dakconstructie 4,5x7 cm, dak: 18 mm grenen rabatdelen en zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	370x260 cm		
Buitenmaat (bxd)	405x292 cm	18070	755,-
Nokhoogte	300 cm		



Ibis prieel vierkant

Met groen shinglesdak (rood/zwart/grijs/bruin op aanvraag leverbaar zonder meerprijs). Het prieel vierkant Ibis bestaat uit: Staanders 9x9 cm, dakbeschoot 1,7 cm geschaafd en geploegd, dakconstructie 4,5x9,5 cm. Met groene shingles en een zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	268x268 cm		
Buitenmaat (bxd)	302x302 cm	18071	899,-
Nokhoogte	300 cm		



Zwaan prieel vierkant

Met groen shinglesdak (rood/zwart/grijs/bruin op aanvraag leverbaar zonder meerprijs). Het prieel vierkant Zwaan bestaat uit: Duplo gelamineerde staanders 12x12 cm, dakbeschoot 1,7 cm geschaafd en geploegd, dakconstructie 4,5x12 cm. Met groene shingles en een zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	370x370 cm		
Buitenmaat (bxd)	400x400 cm	18061	1.259,-
Nokhoogte	300 cm		



Steltloper prieel

Met groen shinglesdak (rood/zwart/grijs/bruin op aanvraag leverbaar zonder meerprijs). Het prieel rechthoek Steltloper bestaat uit: Duplo gelamineerde staanders 12x12 cm, dakbeschoot 1,7 cm geschaafd en geploegd, dakconstructie 4,5x12 cm. Met groene shingles en een zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	430x370 cm		
Buitenmaat (bxd)	500x400 cm	18087	1.499,-
Nokhoogte	300 cm		



De priëlen op deze pagina worden standaard geleverd met groene dakshingles. Rode, zwarte, grijze of bruine shingles i.p.v. groene shingles zijn op aanvraag, zonder meerprijs, leverbaar.




OVERKAPPING GRASSHOPPER

De vrijstaande overkapping is verkrijgbaar in 3 types. De wanden zijn optioneel en kunnen los bij worden besteld. Achterwand gesloten of de zijwand(en) gesloten. De vrijstaande overkapping bestaat uit: vierkante palen 8,8x8,8 cm, schoren 4,3x12 cm, gordingen 4,3x14,5 cm, boeiplanken 2,8 cm dik, afdeklijsten 1,2x4,5 cm, incl. EPDM dakbedekking en dakdoorvoer.

Wanden zijn gemaakt van 28 mm blokhuutprofielen en worden met een U-profiel geleverd.



Zonder wanden




Grasshopper 200

294x202,5 cm exclusief wanden

Blank	51230	875,-
Groen geïmpregneerd	52230	1.059,-
Bruin geïmpregneerd	53230	1.059,-



Met achterwand




Grasshopper 300

294x303 cm exclusief wanden

Blank	51235	1.025,-
Groen geïmpregneerd	52235	1.235,-
Bruin geïmpregneerd	53235	1.235,-



Met achterwand en zijwand B



Grasshopper 375

374x294 cm exclusief wanden

Blank	51240	1.189,-
Groen geïmpregneerd	52240	1.385,-
Bruin geïmpregneerd	53240	1.385,-

Achterwand en zijwand A

Wandbreedte 294 cm		
Blank	51245	172,50
Groen geïmpregneerd	52245	205,-
Bruin geïmpregneerd	53245	205,-

Zijwand B incl. staander

Wandbreedte 103 cm, incl. staander		
Blank	51255	119,-
Groen geïmpregneerd	52255	139,-
Bruin geïmpregneerd	53255	139,-

Achterwand C

Wandbreedte 374 cm		
Blank	51250	219,-
Groen geïmpregneerd	52250	259,-
Bruin geïmpregneerd	53250	259,-

Zijwand D

Wandbreedte 303 cm		
Blank	51765	179,-
Groen geïmpregneerd	52765	215,-
Bruin geïmpregneerd	53765	215,-





Heerlijk buiten koken onder de overkapping en relaxen aan het water.



Lekker
genieten
van de
seizoenen.

OVERKAPPING LESSENAARSDAK



HOUIDIKTE
40

Deze overkapping is verkrijgbaar in 2 afmetingen.
Wanden 40 mm dik
• Hoogte voorkant is 255 cm en achterzijde is 201 cm
• Dakbedekking: standaard groene shingles
• Maatwerk is op aanvraag leverbaar, vraag uw dealer naar de mogelijkheden
• De opening is zowel aan de linker als aan de rechterzijde toe te passen
Tip: Dakleer plaatsen onder de shingles, voor extra bescherming tegen weersinvloeden.
Zie pagina 176.



Blokhut lessenaarsdak Kolgans

400x350 cm	Blank	51470	1.739,-
400x350 cm	Groen geïmpregneerd	52470	2.049,-
400x350 cm	Bruin geïmpregneerd	53470	2.049,-
500x350 cm	Blank	51475	2.025,-
500x350 cm	Groen geïmpregneerd	52475	2.349,-
500x350 cm	Bruin geïmpregneerd	53475	2.349,-

HOEKPAVILJOEN



HOUIDIKTE
28



Meerkoet

Blank	18068	1.185,-
Groen geïmpregneerd	88068	1.389,-
Bruin geïmpregneerd	89068	1.389,-
Buitenmaat (bxd)	298x298 cm	
Funderingsmaat (bxd)	280x280 cm	
Nokhoogte	270 cm	
Wandhoogte	223 cm	
Vloer blank	51365	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52365	195,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53365	195,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50



Goudplevier

18078	1.395,-
88078	1.659,-
89078	1.659,-
358x358 cm	
340x340 cm	
270 cm	
223 cm	
51370	215,-
52370	275,-
53370	275,-
25450	79,95

De Meerkoet en Goudplevier worden standaard geleverd met groene dakshingles. Rode, zwarte, grijze of bruine shingles i.p.v. groen zijn leverbaar zonder meerprijs.



Incl. verstelbare voet i.v.m. het werken van de blokhutprofielen



Watersnip

Blank	18120	1.155,-
Groen geïmpregneerd	88120	1.379,-
Bruin geïmpregneerd	89120	1.379,-
Buitenmaat (bxd)	298x298 cm	
Funderingsmaat (bxd)	280x280 cm	
Nokhoogte	230 cm	
Wandhoogte	223 cm	
Vloer blank	51365	149,-
Vloer groen geïmpregneerd	52365	195,-
Vloer bruin geïmpregneerd	53365	195,-
Fundamentbalken groen	25445	66,50

Zilverplevier

18121	1.389,-
88121	1.645,-
89121	1.645,-
358x358 cm	
340x340 cm	
230 cm	
223 cm	
51370	215,-
52370	275,-
53370	275,-
25450	79,95



MAAT
WERK

Bij de Watersnip en Zilverplevier wordt EPDM-rubberfolie als dakbedekking meegeleverd.





05

OMHEININGEN

OMHEININGEN OF TUINAFSCHIEDINGEN ZIJN ER IN ALLE SOORTEN EN MATEN. GEMAAKT VAN VUREN, GRELEN, DOUGLAS, HARDHOUT EN EIKEN. MAAR OOK EEN GRIND- OF STEENSCHUTTING, OF EEN NATUURLIJKE SCHUTTING VAN RIET, BAMBOE OF WILGENTENEN VINDT U IN ONS ASSORTIMENT.





Uniek

Betowood betonpalen en platen hebben een speciaal ontwikkelde coating, waardoor de kleurvastheid langer gegarandeerd wordt. Deze coating is uniek voor dit product.



Betonpaal en betonplaat t.b.v. schuttingen



Blanke coating t.b.v. onderhoud

Coating t.b.v. beton, 1 liter	13225	21,50
-------------------------------	-------	-------



Betonnen funderingstegel

Om te voorkomen dat de betonpaal wegzakt adviseren wij een funderingstegel. ø 25 cm 31600 4,99

Betowood betonpalen en platen zijn voorzien van een unieke coating. De voordelen van deze coating zijn o.a.:

- Beschermt en verlengt de levensduur van beton
- Minder vocht- en vuilopname
- Langere kleurvastheid
- Effectief tegen mossen, algen en schimmels
- UV stabiel

Betowood scherm vuren

Deze vuren schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden geschoven. De schutting wordt als bouw pakket geleverd, de meegeleverde afdekkap maakt het geheel af. Buitenmaat (bxh) 224x185 cm. Bouwpakket bestaat uit: 14 blokhutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm

Blank	31655	99,-
Groen geïmpregneerd	31660	109,-



Betowood

	Tussenpaal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31605	59,95
	Hoekpaal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31620	65,95
	T-paal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31615	65,95
	Eindpaal antraciet 11,5x11,5x277 cm	31610	65,95
	Betonplaat antraciet 25x3,5x184 cm	31645	24,50
	25x3,5x224 cm	31650	32,50

BETONPAAL GRIJS MET SPONNING EN DIAMANTKOP

Betowood betonpaal grijs met diamantkap is te combineren met douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 cm, grenen blokhutprofielen 2,6x14,5 cm of vuren blokhutprofielen 2,8x14,5 cm. Ook kunt u kiezen voor een scherm tussen de staanders.



Voorbeeld: 17-planks scherm verticaal inclusief afdekkap, betonpalen en betonplaat.



Type betonpalen

	Tussenpaal 11,5x11,5x278 cm	13045	37,50
	Hoekpaal 11,5x11,5x278 cm	13055	42,95
	T-paal 11,5x11,5x278 cm	13060	42,95
	Eindpaal 11,5x11,5x278 cm	13050	42,95

Onderplaat grijs

25x3,5x184 cm	13415	17,50
25x3,5x224 cm	13417	23,50

Geen bevestigingsmaterialen nodig en geen tussenruimte tussen scherm en betonpaal.



Plankenscherm

17-planks geschaafd grenen recht scherm verticaal (bxh) 184x180 cm	08160	75,-
--	-------	------

Gemaakt van geschaafde grenen planken 1,5x14 cm en 3 tussenregels van 2,8x7 cm, RVS geschroefd.



Plankenscherm

17-planks geschaafd grenen recht scherm horizontaal (bxh) 184x180 cm	08155	69,-
--	-------	------

Voordelen

- Sneldrogend
- Makkelijk verwerkbaar
- Duurzame bescherming
- Kleurvast voor vele jaren



Betonverf

Geef de betonpalen en platen een kleurtje! (Voor alle soorten te gebruiken.) Inhoud 750 ml, verbruik 6 m² per bus.

Coating betonverf zwart	18865	20,95
Coating betonverf antraciet	13255	20,95
Coating betonverf ral 9010 wit	13250	20,95

Optioneel afdeklát/kap.



Afdeklát geschaafd

T.b.v. rechtscherm voorzien van sponning 6,2 cm 1,9x9,6x181,5 cm	06806	4,49
--	-------	------

Afdekkap geschaafd

T.b.v. rechtscherm voorzien van sponning 6,2 cm 3,5x8,5x180 cm	06803	9,49
--	-------	------



De voordelen van gecoat beton zijn o.a.:


- Beschermt en verlengt de levensduur van beton
- Minder vocht- en vuilopname
- Kleurvastheid
- Effectief tegen mossen, algen en schimmels
- UV stabiel



HOUT-BETON ROTSMOTIEF

Ongecoat op aanvraag leverbaar.

Hout-beton rotsmotief geeft een ruimtelijke sfeer in de tuin. Het is verkrijgbaar met betonplaten met een dubbelzijdig rotsmotief en 21-planks schermen van 130 cm hoog. De schermen kunnen worden voorzien van een houten afdekkap. Tussen het scherm en de betonplaat rotsmotief ligt een betonnen afdekkap ter afwerking. Hout-beton rotsmotief is de ideale combinatie voor een lange levensduur.



Voor bovenstaande heeft u nodig:

- 1 stuks plankenschermen
- 2 stuks betonpalen
- 2 stuks unibeslag-set
- 2 stuks betonplaten rotsmotief
- 1 stuks betonnen afdekkap
- 1 stuks houten afdekkap

Antraciet gecoat, glad met diamantkop		
10x10x280 cm, tussenpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13240	44,95
10x10x280 cm, hoekpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13241	49,95
10x10x280 cm, T-betonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13242	49,95
10x10x280 cm, eindbetonpaal t.b.v. 2 rotsmotief platen	13243	49,95
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk	13205	38,95
Betonplaat houtmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm per stuk	13209	39,-
Betonnen afdekkap t.b.v. betonplaten 4,5x8x180 cm	13203	34,95
Afdekkap hout type recht 3,5x8,5x180 cm		
Geschaafd voorzien van sponning 6,2 cm	06803	9,49
Douglas Afdeklát 2,8x8x180 cm.		
Blank	40830	10,95
Groen geïmpregneerd	44830	11,95
RVS geschroefd Plankenscherm 21-planks grenen recht verticaal 180x130 cm	08107	72,50
RVS geschroefd Plankenscherm 21-planks grenen toog verticaal 180x130/140 cm	08104	72,50
RVS geschroefd Douglas Plankenscherm 18 mm 180x130 cm		
Blank	42000	87,50
Groen geïmpregneerd	42030	92,50
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap	19060	8,99
Blanke coating 1 liter t.b.v. onderhoud beton	13225	21,50



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten		
Verzinkt	19024	1,79
RVS	19050	4,49

BETON GLAD



Antraciet betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

U-profiel

T.b.v. hoek of muur	19025	5,99
---------------------	-------	-------------

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten		
Verzinkt	19024	1,79
RVS	19050	4,49

Hardhoutenschermen kunnen soms 'bloeden'.

Dit betekent dat de inhoudstoffen van het hardhouten scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

Gecoat op aanvraag leverbaar.



U-profiel

T.b.v. hoek of muur	19025	5,99
---------------------	-------	-------------

Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten		
Verzinkt	19024	1,79
RVS	19050	4,49

Beton antraciet glad met diamantkop

10x10x180 cm, tussenpaal	13231	35,95
10x10x280 cm, tussenpaal	13232	35,95
10x10x280 cm, hoekpaal	13233	40,95

10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten	13234	48,95
--	-------	--------------

10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten	13244	53,50
--	-------	--------------

Onderplaat antraciet glad

25x3,5x184 cm	13215	17,95
25x3,5x224 cm	13218	25,50

Betonpaal grijs glad, met diamantkop

10x10x180 cm, tussenpaal	13411	25,50
10x10x280 cm, tussenpaal	13412	23,95
10x10x280 cm, hoekpaal	13413	28,95

10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten	13414	38,95
--	-------	--------------


10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten	13416	44,95
--	-------	--------------

Onderplaat grijs

25x3,5x184 cm	13415	17,50
25x3,5x224 cm	13417	23,50

HOUT-BETON SCHUTTING SYSTEMEN

Voorbeeld schutting 11,5 meter lang



Hiervoor heeft u nodig:


- 6 stuks plankenschermen toog/recht
- 7 stuks betonpalen toog/recht
- 7 stuks unibeslag-set
- 6 stuks betonplaten 184 cm lang

Als extra:

- 6 stuks afdeklatten toog/recht

De 19 en 21-planks schermen van pagina 86-87 zijn zeer geschikt voor dit systeem. Door de positie van de gaten in de palen, kunnen deze bij andere schermen soms niet op de tussenplank uitkomen.

De betonpalen/platen zijn gewapend. Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.



LICHTGEWICHT BETON



Betonpalen uitgevoerd in lichtgewicht beton 11,5x11,5 cm. Bij dit systeem worden zowel de betonplaat alsmede de schermen opgesloten in de doorlopende sponning. De constructie wordt verder verstevigd door bovenop de palen en schermen een hardhouten of geïmpregneerde bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).



Lichtgewicht beton

Tussenpaal met sleuf 11,5x11,5x270 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 180 cm hoog	
Grijs	13106
Antraciet	13306

49,50
55,50

Tussenpaal met sleuf 11,5x11,5x180 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 90 cm hoog	
Grijs	13107
Antraciet	13307

45,50
49,50

Tussenpaal met sleuf 11,5x11,5x295 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 180 cm hoog met 2 betonplaten	
Grijs	13108
Antraciet	13308

57,95
62,95

Hoekpaal met sleuf 11,5x11,5x270 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 180 cm hoog	
Grijs	13103
Antraciet	13303

55,50
59,50

Hoekpaal met sleuf 11,5x11,5x295 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 180 cm hoog met 2 betonplaten	
Grijs	13109
Antraciet	13309

62,95
67,95

T-paal met sleuf 11,5x11,5x270 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 180 cm hoog	
Grijs	13102
Antraciet	13302

55,50
59,50

Eindpaal met sleuf 11,5x11,5x270 cm t.b.v. rechtschermen verticaal 180 cm hoog	
Grijs	13101
Antraciet	13301

55,50
59,40

Betonplaat lichtgewicht 4 cm dik

180x25 cm, grijs	13104	18,95
180x25 cm, antraciet	13304	21,95
220x25 cm, grijs	13105	19,95
220x25 cm, antraciet	13305	22,95

Beto-dichtplankschermen met RVS-schroeven en Schaaldelenscherm

180x180 cm	07905	95,-
180x 90 cm	07910	62,50
180x180 cm V-gaastrellis	07915	112,50
Schaaldelenscherm		
180x180 cm	31690	112,50

Bovenregels voor lichtgewicht betonpalen

Geschaafde hardhouten bovenregel		
3,8x11,5x400 cm	14042	40,95
Geschaafde scandinavisch vuren bovenregel		
3,8x11,5x450 cm	06604	23,50

Zeskantbout t.b.v. bevestigen bovenregel

M 10x60 verzinkt	25026	0,59
------------------	-------	------



STAMPBETON

Betonpaal grijs

10x10x180 cm	
t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel 08109 en 08101)	13012
10x10x270 cm	
t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13014
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13015
10x10x300 cm	
t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13016
10x10x310 cm	
t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13013

22,95
22,95
22,95
31,95
31,95

Hoekbetonpaal grijs

10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13022
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13023

27,95
27,95

Betonplaat grijs

26x3x184 cm	13017
26x3x225 cm	13018

13,95
22,95

U-profiel

T.b.v. hoek of muur	19025
---------------------	-------

5,99

Unibeslagset

Verzinkt, t.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten	19024
RVS, t.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten	19050

1,79
4,49

Betonpaal antraciet

10x10x180 cm	
t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel 08109 en 08101)	13039
10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13034
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13035
10x10x300 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13245
10x10x310 cm	
t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	13040

26,95
28,95
28,95
37,95
37,95

Hoekbetonpaal antraciet

10x10x270 cm t.b.v. toogschermen 170/180 cm hoog	13246
10x10x280 cm t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	13041

34,95
34,95

Betonplaat antraciet

26x3x184 cm	13037
26x3x225 cm	13038

17,95
24,95

Betonverf



Geef de betonpalen een kleurtje! (Voor alle soorten te gebruiken.) Inhoud 750 ml, verbruik 6 m² per bus. Coating betonverf, zwart 18865 20,95 Coating betonverf, antraciet 13255 20,95 Coating betonverf, ral 9010 wit 13250 20,95

Vele jaren kleurvast!

Voorbeeld schutting 11,2 meter lang.



Hiervoor heeft u nodig

- 7 stuks lichtgewicht betonpalen
- 11,5x11,5x270 cm lang
- 6 stuks betonplaten 180 cm lang, 4 cm dik
- 6 stuks schermen
- 3 stuks afdekregel (hardhout of geïmpregneerd)
- 7 stuks zeskantbouten



RVS geschroefd

Beto-dichtplankschermen

Grenen Schaaldelenscherm



Veel soorten schermen uit het programma kunnen bij dit systeem worden gebruikt. Bijzonder geschikt zijn de schermen vermeld op pagina 86. Wilt u een winddichte schutting dan kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem gemaakte beto-dichtplankschermen gebruiken.

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde vuren planken 1,9x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het lichtgewicht betonsysteem te gebruiken.



Betonpalen zijn goed te combineren met de schermen van pagina 86-87.



GRENEN SCHERMEN EN DEUREN

19- planken schermen zijn gemaakt van planken 1,5x14 cm. 21- planken schermen zijn gemaakt van planken 1,7x14 cm.



Plankenscherms 19-planks

Geschaafd grenen recht plankenscherms verticaal 180x180 cm 08176



65,-



Plankenscherms 19-planks

Geschaafd grenen toog plankenscherms verticaal 180x180 cm 08177



64,95



Plankenscherms 17-planks

Fijnbezaagd grenen plankenscherms recht verticaal. Planken 1,7x16 cm 180x180 cm 08075



62,50



Plankenscherms 15-planks

Fijnbezaagd grenen plankenscherms recht verticaal. Planken 2x20 cm 180x200 cm 08070

200 cm



79,-

Dit scherm is goed te combineren met betonpalen van 310 cm met gebruik van 1 onderplaat.



Plankenscherms 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal 180x180 cm 08116



79,-



Plankenscherms 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek 180x180 cm 08114



129,-



Afbouwscherms 21-planks

Geschaafd grenen verticaal 180x180/89 cm 08111



95,-



Plankenscherms 21-planks

Geschaafd grenen recht verticaal 180x89 cm 08101



56,-



Toogplankenscherms 21-planks

Geschaafd grenen verticaal 180x170/180 cm 08125



79,95



Toogplankenscherms 21-planks

Geschaafd grenen verticaal met trellis driehoek 180x170/180 cm 08110



129,-



Toog-afbouwscherms 21-planks

Geschaafd grenen verticaal 180x169/89 cm 08108



95,-



Toogplankenscherms 21-planks

Geschaafd grenen verticaal 180x89/99 cm 08109



59,-

Schermen 08230/08235 planken 1,3x13,5 cm. Schermen 08102/08103/08105 planken 1,5x14 cm.



Plankenscherms grenen

13 mm recht 180x180 cm 08235 42,95
15 mm recht 180x180 cm 08103 44,95



Plankenscherms grenen

13 mm, toog 180x180 cm 08230 42,50
15 mm toog 180x180 cm 08102 49,50



Plankenscherms grenen horizontaal

15 mm toog 180x180 cm 08105 49,50



BASIC 2016



Tooglamellenscherm

Fijnbezaagd toog. Gemaakt van fijnbezaagde lamellen 0,8x10 cm. 180x167/180 cm 08038



28,95



Lamellenscherm

Fijnbezaagd recht. Gemaakt van fijnbezaagde lamellen 0,8x10 cm. 180x180 cm 08034




28,95



NIET

Spijlscherms

Verticale regels 2,8x4,8 cm met afgeschuinde hoeken aan de bovenzijde. 180x180 cm 13080



NIET

Spijlscherms

Verticale regels 2,8x4,8 cm met afgeschuinde hoeken aan de bovenzijde. 180x90 cm 13085

72,50



Voor hang en sluitwerk zie pagina 89.

Plankendeur


Geschaafd grenen geschroefd
Recht horizontaal 90x179 cm 07519 49,95
Toog horizontaal 90x172/179 cm 07520 49,95



Voor passend deurbeslag (art.nr. 19002) zie pagina 89.

Plankendeur

Geschaafd grenen geschroefd
Recht verticaal 90x179 cm 07506 52,50
Toog verticaal 90x172/179 cm 07510 52,50



Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstelbaar frame
90x180 cm 07575 129,-
100x104 cm 07590 99,-
100x190 cm 07528 145,-
100x180 cm 07550 145,-
120x180 cm 07560 149,-
150x180 cm 07580 189,-



Voor passend hang- en sluitwerk zie pagina 89.

Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen verstelbaar frame. Planken 20x200 cm 100x200 cm 07540




145,-



Inzettrellis

Inzettrellis recht 08032 24,95
Inzettrellis toog 08033 27,95



Afdeklats geschaafd

T.b.v. recht en toog schermen. Voorzien van sponning 5,2 cm 1,9x7x181,5 cm 06805 3,49
Voorzien van sponning 6,2 cm 1,9x9,6x235 cm 06802 5,79
1,9x9,6x181,5 cm 06806 4,49



Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherms, Voorzien van sponning 6,2 cm 3,5x8,5x180 cm 06803 9,49
3,5x8,5x235 cm 06804 12,25



06803 / 06804

06802 / 06806

06805

ZWART GEÏMPREGNEERDE SCHERMEN

Schermen 15-planks, geschaafde grenen planken 1,5x14 cm.
Zwart geïmpregneerd hout is niet dekkend-zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen.
Desgewenst nabehandelen.



Plankenscherm zwart

Geschaafd grenen recht zwart geïmpregneerd
180x180 cm 08080 **59,-**



Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstelbaar frame
zwart geïmpregneerd
100x180 cm 08085 **165,-**



Geschaafde vierkante paal

Zwart geïmpregneerd
8,8x8,8x270 cm 08095 **19,95**




Afdekkap

Geschaafd, voorzien van sponning 6,2 cm
zwart geïmpregneerd.
3,5x8,5x180 cm 08090 **10,95**




HANG- EN SLUITWERK



Klinkstel

Boeren klinkstel met kelderband-
slot t.b.v. poort op stalen frame
19006 **21,95**
Los kelderbandslot 19090 **10,95**



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe. met cilinder-
slot t.b.v. poort op stalen frame
Incl. duimen. 19041 **55,-**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinder-
slot t.b.v. poort op stalen frame.
Incl. duimen 19005 **47,50**



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot
Excl. duimen. 19100 **49,95**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v.
deur op stalen frame. Met langschild.
Incl. duimen. 19047 **67,50**



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten
frame. Incl. duimen. 19002 **42,50**



Poortbeslag

Voor alle deuren. Incl. duimen.
Zwart geëpoxeerd. 19014 **42,50**

PAALORNAMENTEN

Paalornament 'Bol op plaat'

Metaal verzinkt		
7x7 cm	19501	2,79
9x9 cm	19502	3,79
Koper		
7x7 cm	19508	8,99
9x9 cm	19507	12,95
Zwart geëpoxeerd		
7x7 cm	19506	2,79
9x9 cm	19505	3,99

Paalornament 'Piramide'

Metaal verzinkt		
7x7 cm	19503	1,49
9x9 cm	19504	1,79
Koper		
7x7 cm	19511	4,49
9x9 cm	19512	7,49
Zwart geëpoxeerd		
7x7 cm	19509	1,79
9x9 cm	19510	1,99

Paalornament 'Hout'

Piramide		
7x7 cm	19517	1,69
9x9 cm	19518	2,29
Bol op plaat		
8x8 cm	19514	3,49
10x10 cm	19513	4,49
Peer op plaat		
8x8 cm	19515	3,79
10x10 cm	19516	4,49



Met
paalornamenten
maakt u uw
schutting
helemaal af!

JUMBO SCHERMEN & DEUREN

- Zeer solide • Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm • Deurstijlen van gevingerlast hout 4,5x11,5 cm
- Dikte scherm bijna 5 cm



Jumboscherm 180/180

15 planken, 3 geschaafde steunplanken.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm 306223

64,95



Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken op 3 steunplanken. Ook horizontaal toe te passen.
180x180 cm 306304

69,95



Jumboscherm met v-trellis

Verticaal met trellis driehoek
180x180 cm 306254

109,-



Jumboscherm 90/180

Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm 306193

37,95



Jumboscherm afbouw verticaal

Links, 180x180 cm 306506
Rechts, 180x180 cm 306551

78,95
78,95



Jumbodeur 180 verticaal

Met zwaar raamwerk.
Excl. hang- en sluitwerk.
100x180 cm 306320

135,-



Voor passend
deurbeslag
(art.nr. 19002)
zie pagina 89.



Jumbodeur 180 horizontaal

Met zwaar raamwerk.
Excl. hang- en sluitwerk
100x180 cm 306312

155,-



Deurframe met planken

Jumbo planken op stalen verstelbaar
deurframe.
100x180 cm 306308

145,-



Jumboscherm 200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy. 15 planken, 3 geschaafde steunplanken.
180x200 cm 306495

84,50



Jumbodeur 200 cm hoog

Met zwaar raamwerk.
Excl. hang- en sluitwerk.
100x200 cm 306339

152,50



Voor hang- en sluitwerk zie pagina 89.



Jumbotoogscherm verticaal

180x165/180 cm 306207

65,95



Jumbotoogscherm horizontaal

180x170/180 cm 306353

66,50



Jumbotoogscherm met V-trellis

Verticaal
180x165/180cm 306407

109,-



Jumbotoogscherm verticaal

180x85/100 cm 306452

44,95



Jumbotoogdeur

Met zwaar raamwerk.
Excl. hang- en sluitwerk.
100x165/180 cm 306371

135,-



Inzettrellis

Inzettrellis recht 08032
Inzettrellis toog 08033

24,95
27,95



Afdeklath geschaafd

T.b.v. recht en toog schermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm
1,9x7x181,5 cm 06805
Voorzien van sponning 6,2 cm
1,9x9,6x235 cm 06802
1,9x9,6x181,5 cm 06806

06803 / 06804

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v. rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm 06803
3,5x8,5x235 cm 06804

9,49
12,25



06802 / 06806

06805

LINIA PLANKENSCHERMEN



Linia scherm

Geschaafd vuren recht verticaal brede (14 cm) en smalle (6 cm) planken
180x180 cm 08145 **89,-**



Plankendeur linia

Geschaafd vuren recht op verstelbaar frame brede (14 cm) en smalle (6 cm) planken
100x180 cm 08150 **149,-**

WAAIERSCHERM



Waaierscherm

Twee zijden geschaafde vuren planken
180x180 cm 10017 **125,-**



DE LUXE PROGRAMMA



Scherm met trellis

180x180 cm 08633 **125,-**



Afbouwscherm met trellis

90x180/90 cm 08643 **85,-**




Dichtscherm diagonaal

180x180 cm 08613 **125,-**



Dichtscherm diagonaal

90x180 cm 08614 **85,-**



Trellis diagonaal

180x180 cm 08638 **85,-**




Trellis diagonaal

90x180 cm 08636 **45,-**



Dichtdeur diagonaal

100x180 cm 07530 **99,-**



Deurbeslag

Deurbeslag voor dichtdeuren, met deurbekken, cilinderslot, hengen en duimen.
19001 **62,50**

De trellissen uit onze Luxe programma zijn gemaakt van geschaafde latten 2,6x2,6 cm (ingekeept) in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN DE LUXE




Douglas plankenscher

Geschaafd (blank afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm
180x180 cm
Blank 41099 **95,50**
Groen geïmpregneerd 44099 **105,-**




Douglas plankenscher

Geschaafd (blank afgebeeld). Recht verticaal.
Planken 1,8x16 cm. T.b.v. rotsmotief betonplaat.
180x130 cm
Blank 42000 **87,50**
Groen geïmpregneerd 42030 **92,50**




Douglas plankenscher

Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Recht verticaal.
Planken 1,9x19,5 cm
180x180 cm
Blank 41091 **89,-**
Groen geïmpregneerd 44091 **97,50**




Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame
100x180 cm.
Blank 31895 **152,50**
Groen geïmpregneerd 44895 **159,-**



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame
100x180 cm.
Blank 31896 **149,-**
Groen geïmpregneerd 44896 **155,-**



Klinkstel

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op
stalen frame. Incl. duimen. 19041 **55,-**

FIJNBEZAAGD DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN



NIET

Ook horizontaal
toepasbaar.


Douglas plankenscher

Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Recht verticaal.
Planken 1,5x14 cm, 180x180 cm
Blank 42005 **56,50**
Groen geïmpregneerd 42035 **59,95**



Douglas afdekl

T.b.v. fijnbezaagd douglas scherm 1,9 cm dik. 2,8x9,2x180 cm.
Blank 40825 **10,95**
Groen geïmpregneerd 44825 **11,95**



NIET

Douglas plankendeur

Fijnbezaagd (blank afgebeeld). Op verstelbaar stalen frame.
100x180 cm.
Blank 42015 **139,-**
Groen geïmpregneerd 42040 **145,-**



Douglas afdekl

T.b.v. douglas scherm 1,8 cm en 1,5 cm dik. 2,8x8x180 cm.
Blank 40830 **10,95**
Groen geïmpregneerd 44830 **11,95**

GESCHAAFDE DOUGLAS PALEN MET SPONNING EN DOUGLAS BLOKHUTPROFIELEN

Geschaafde douglas staanders duplo verlijmd. 14x14 cm incl. sponningen
van (bxd) 3x2,5 cm.

De staanders zijn toepasbaar voor het maken van een douglas scherm,
bloembak of een douglas buitenverblijf etc.

VOORBEELDOPSTELLING

Douglasschermer:
• 2 Eindpalen (40049)
• 5 Blokhutprofielen (40044)
• 1 Afdeksel (40925)



Douglas duplo verlijmd

Eindpaal 14x14x240 cm
Blank 40049 **79,-**
Groen geïmpregneerd 44049 **83,50**



Tussenpaal 14x14x240 cm
Blank 40048 **83,95**
Groen geïmpregneerd 44048 **88,50**



Hoekpaal 14x14x240 cm
Blank 40047 **83,95**
Groen geïmpregneerd 44047 **88,50**




T-paal 14x14x240 cm
Blank 40069 **89,95**
Groen geïmpregneerd 44069 **95,-**




Douglas blokhutprofielen 2,8x19,5x400 cm

Blank 40044 **20,95**
Groen geïmpregneerd 44044 **22,50**



Douglas dubbel Rhombusprofiel 2,8x13,5x400 cm

Blank 40285 **14,50**
Groen geïmpregneerd 44285 **15,95**



Douglas afdeksel, incl. sponning 4,5x7x400 cm

Blank 40925 **18,95**
Groen geïmpregneerd 44925 **20,95**



Let op 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen,
i.v.m. mogelijk kromtrekken. Andere lengtes op aanvraag leverbaar



**HEK-
WERKEN**
*in alle soorten en maten.
Zoals de nieuwe stijlvolle
Douglas hekwerken,
open maar toch
omheind!*

DOUGLAS HEKWERKEN **NIET NIEUW**



De hekwerken zijn gemaakt van zware regels van 4,5x7 cm en een afdeklijst van 2,8x9,5 cm. Toepasbaar als omheining maar ook in buitenverblijven of kapschuren.

Douglas hekwerk 178,5x73 cm

Blank	51565	72,50
Groen geïmpregneerd	52565	77,50
Zwart geïmpregneerd	53565	79,95

Douglas hekwerk 228,5x73cm

Blank	51570	82,50
Groen geïmpregneerd	52570	87,50
Zwart geïmpregneerd	53570	92,50

Douglas hekwerk 278,5x73 cm

Blank	51575	94,-
Groen geïmpregneerd	52575	101,-
Zwart geïmpregneerd	53575	105,-

VUREN HEKWERKEN



Dubbele toogpoort

300x110/130 cm	08653	165,-
----------------	-------	--------------



Enkele toogpoort

De Luxe 100x110/130 cm	08654	75,-
------------------------	-------	-------------



Dubbele toogpoort

300x100/85 cm	08648	175,-
---------------	-------	--------------



Poortbeslag t.b.v. dubbele toogpoort

19040	65,-
-------	-------------



Poortbeslag

Hekpoorten	19020	33,95
------------	-------	--------------



VUREN HEKKEN EN POORTEN



Countryhek 180

Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmd pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 180x80 cm 131024 **79,-**



Countryhek 101

Toepasbaar als eindstuk of poort. Zeer robuust. Stijlen van 5x5 cm en onder- en bovenbalk 4,5x9 cm. Watervast verlijmd pen- en gatverbindingen. Vurenhout. 101x80 cm 597280 **59,-**



Tuinhek met trellis

180x90 cm 08644 **87,50**



Poort met trellis

100x90 cm 08645 **55,-**



Excellent hek

Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. Latten bovenaan afgerond. 180x80 cm 130834 **52,50**



Excellent poort

Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Vuren latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm. Latten bovenaan afgerond. 100x80 cm 203823 **59,-**

GRENEN HEKKEN EN POORTEN




Rechthek met trellis

In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 180x90 cm 01005 **32,95**



Tooghek met trellis

In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 180x80/97 cm 01006 **38,95**



Relief rechthek

190x60 cm	01001	21,95
190x80 cm	01002	23,95
190x100 cm	01003	29,95



Relief golfhek

Gemaakt van latten 1,9x6 cm op regels 1,9x7 cm 200x60/80 cm 01004 **30,95**



Rechthekpoort met trellis

In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 100x90 cm 01504 **39,95**




Toogpoort met trellis

In een raamwerk van 4,5x4,5 cm 100x80/97 cm 01505 **45,-**



Relief rechthekpoort

100x 60 cm	01501	31,95
100x 80 cm	01502	32,95
100x100 cm	01503	33,95



Relief golfhekpoort

100x70/80 cm 01506 **39,95**



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten. Incl. duimen. 19013 **42,50**



Poortbeslag klein

T.b.v. hekpoorten. Incl. duimen. 19042 **45,-**

VEILIG
ACHTER HEK EN
(GESLOTEN)
POORT.



COMPOSITET SCHERMEN



De composietplanken in combinatie met de antracietkleurige aluminium staanders zorgen voor een eigentijdse look. De composietplanken zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: antraciet, bruin en grijs. Met het melkglaspaneel, aluminium gaaspaneel of een aluminium decoratiestrip is het mogelijk een persoonlijke touch aan te brengen.

- De schermen worden opgebouwd door middel van een stapelsysteem.
- De voorbeeldopstelling hiernaast bestaat uit:
- 8x composietplank grijs
 - 1x aluminium decoratiepaneel
 - 2x aluminiumpaal antraciet
 - 1x profielenset antraciet
 - 2x vloerpaalhouder (keuze afhankelijk van ondergrond)



Composiet scherm antraciet

Complete set van 9x composietplanken en een profielenset.			
181,5x181,5 cm	23615	172,50	



Composiet scherm bruin

Complete set van 9x composietplanken en een profielenset.			
181,5x181,5 cm	23620	172,50	



Composiet scherm grijs

Complete set van 9x composietplanken en een profielenset.			
181,5x181,5 cm	23625	172,50	



NIET W

Composiet deur antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en deurbeslag. 93x183 cm.			
23435	289,-		



NIET W

Composiet deur bruin

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en deurbeslag. 93x183 cm.			
23645	289,-		



NIET W

Composiet deur grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en deurbeslag. 93x183 cm.			
23650	289,-		



NIET W

Composiet deurkozijn

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorgangshoogte 210 cm. Excl. deur. 108x270 cm.			
23660	219,-		



Composiet schermplank antraciet

2,1x19,5x180 cm	23555	18,95	
-----------------	-------	-------	--




Composiet schermplank bruin

2,1x19,5x180 cm	23560	18,95	
-----------------	-------	-------	--




Composiet schermplank grijs

2,1x19,5x180 cm	23565	18,95	
-----------------	-------	-------	--




Melkglaspaneel

Te combineren met de composiet schermen. Ter vervanging van 1 composiet schermplank. 2,1x19,5x180 cm	23570	52,50	
--	-------	-------	--



Aluminium decoratiepaneel

Te combineren met de composiet schermen. Ter vervanging van 1 composiet schermplank. 2,1x19,5x180 cm	23575	59,95	
--	-------	-------	--



Aluminium decoratiestrip

Combineer de strip met een composiet scherm, of met 9 schermplanken. Verhoogd het scherm met ca. 8 mm 2,3x2x180 cm	23600	5,29	
--	-------	------	--



NIET W
NU OOK
270 CM HOOG

Aluminium paal antraciet

Inclusief afdekcap. 8,4x8,4x185 cm	23585	52,50	
8,4x8,4x270 cm	23440	72,95	




Vloerpaalhouder

T.b.v. Aluminium paal antraciet. Voetplaat 8,5x8,5 cm	23605	22,95	
---	-------	-------	--



Vloerpaalhouder

T.b.v. Aluminium paal antraciet. Lengte 40 cm boven de voetplaat. Met instortanker (30 cm) voor verankering in de beton.	23610	23,95	
--	-------	-------	--



NIET W
NU OOK
200 CM HOOG

Profielenset

De boven- onder- en zijprofielen vormen het frame waar de planken invallen. 181,5x181,5 cm	23590	32,50	
181,5x200 cm	23445	34,50	



ZELFBOUWSYSTEEM MET GRENEN PALEN EN PLANKEN



Blokhutplanken

Werkend 12,7 cm		
2,6x14,5x200 cm	18761	5,99
2,6x14,5x300 cm	18763	8,99
2,6x14,5x400 cm	18765	11,95

(Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken)

Blokhut afdekplank. Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant		
2,6x14,5x200 cm	18768	5,99



Art.nr. 18771 Art.nr. 18772 Art.nr. 18770

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 2,8 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. blokhutplanken.

	Eindpaal voorzien van één sponning		
	8,8x8,8x300 cm	18770	20,95
	Tussenpaal voorzien van twee sponningen		
	8,8x8,8x300 cm	18771	20,95
	Hoekpaal voorzien van twee sponningen		
	8,8x8,8x300 cm	18772	20,95



De blokhutplanken zijn samen met de palen, die voorzien zijn van een sponning, ideaal om uw eigen afscheiding te maken. U kunt dit naar eigen inzicht invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw blokhut of berging te maken met deze producten. De ramen en deuren, vermeld op pagina 68, zijn eenvoudig te verwerken en sluiten hier goed bij aan.



Eenvoudige montage!

ELEMENTEN ZELFBOUWSYSTEEM NIEUW

Stel zelf uw schutting samen met blokhutplanken 200 cm, vierkantpalen en onze nieuwe elementen. De 4 verschillende elementen met een afmeting van 2,6x40x200 cm worden kant en klaar geleverd. Deze elementen schuift u net als de blokhutplanken in de sponning van de vierkantpaal, werkende breedte 40x196,5 cm. Op deze wijze kunt u naar eigen inzicht variëren en combineren!



Melkglaselement

2,6x40x200 cm (met pleximelkglas, 2 mm dik)	08550	41,50
---	-------	-------



Glaselement

2,6x40x200 cm (met plexiglas, 2 mm dik)	08555	36,-
---	-------	------



Decoratie trellis met kruizen


2,6x40x200 cm	08560	18,25
---------------	-------	-------



Decoratie trellis met zwart gecoat gaas

2,6x40x200 cm	08565	40,50
---------------	-------	-------

TRELLISSEN




Trellis diagonaal

180x180 cm	08217	62,50
------------	-------	-------




Trellis diagonaal

90x180 cm	08220	37,95
60x180 cm	08219	33,95
41x180 cm	08218	25,95



Toogtrellis diagonaal

180x163/180 cm	08213	75,-
----------------	-------	------




Toogtrellis diagonaal

90x167/180 cm	08212	52,50
60x167/180 cm	08211	39,95




Bovenstaande trellissen zijn gemaakt van geschaafde latten 2,6x2,6 cm (ingekeept) in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.




Trellisscherm de Luxe

Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 11,5x11,5 cm.		
Trellisscherm de Luxe 180 180x180 cm	304360	49,-
Trellisscherm de Luxe 90 90x180 cm	304379	30,95
Trellisscherm de Luxe 60 60x180cm	304417	20,95



Trellisscherm

Latten 1,2x4,4 cm		
Trellisscherm 60		
60x180 cm	923300	12,95
Trellisscherm 40		
40x180 cm	923295	9,95



Trellis diagonaal de Luxe

180x180 cm	08638	85,-
90x180 cm	08636	45,-



Vast plantenklimrek

Vuren latten 30-70x180 cm	602019	11,95
------------------------------	--------	-------



V-Trellis


Gemaakt van grenenhout 30-65x150 cm	923375	4,79
--	--------	------



Hardhouten V-trellis


Hardhout 30-65x150 cm	569704	12,95
--------------------------	--------	-------

VOOR MEER
HARDHOUTEN
TRELLISSEN ZIE
PAGINA 114.




Gaaspanelen (stekloos)

Met een maaswijdte 10x10 cm en verzinkt draad van ø 0,38 cm		
180x180 cm	08309	19,95
90x180 cm	08310	12,95




Gaaspaneel zwart gepoedercoat

Zwart gepoedercoate gaaspanelen, geproduceerd van voorverzinkt ø 0,45 cm draad. Met een maaswijdte van 10x10 cm.		
170x170 cm	08338	59,-
170x 80 cm	08339	33,95
170x50 cm	08337	24,95
170x30 cm	08336	19,95



Eco gaastrellis

180x180 cm	08325	55,-
------------	-------	------



Eco gaastrellis

90x180 cm	08326	34,95
-----------	-------	-------




Eco gaastrellis met verzinkt
gaaspaneel en een grenen
raamwerk van 4,5x4,5 cm.
Het gaaspaneel heeft een
maaswijdte van 7,5x7,5 cm en
een doorsnede van ø 3,8 mm.




Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips + schroeven	19010	1,19
---------------------	-------	------




Betonijzer trellis

180x180 cm	08317	79,-
------------	-------	------



Betonijzer trellis afbouw

180x180/90 cm	08321	92,50
---------------	-------	-------




Betonijzer trellis

90x180 cm	08318	52,50
60x180 cm	08319	42,50
40x180 cm	08320	30,95



Betonijzer trellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en doorsnede van ø 5 mm.



STEVIGE OMHEINING

GRINDSCHUTTINGEN, STEENSCHUTTINGEN,
STEENKORVEN EN SCHANSKORFSCHERMEN
ZIJN PERFECT ALS STEVIGE OMHEINING.



Steenschutting

Excl. stenen, 120x180x9 cm

08375

145,-

- Bevestiging: om de paal heen
- Geen schroeven in het zicht
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 110 cm
- Hoogte eenvoudig aan te passen
- Eenvoudig te plaatsen
- Opklapbaar
- Ca. 300 kg vulling
- Steenmaat 4-8 cm
- Maaswijdte 5x5 cm

Totaal 2x1 beugel

Paal 8,5x8,5 cm

Steenschutting 85 mm

Paaladvies: 8,5x8,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 115)



Schanskorfschermen

De schanskorfschermen zijn gemaakt van schanskorven uit galvandraad $\varnothing$ 5 mm, zodat roest geen kans krijgt. De schermen hebben een dikte van ca. 15 cm en door de afstandhouders op de juiste manier te monteren wordt een stabiel geheel verkregen. Samen met de afstandhouders wordt een set bevestigingsklemmen meegeleverd om de schermen aan de houten staanders te kunnen bevestigen.

Wilt u de schermen onder of boven afgeschermd hebben, dan kunt u hiervoor als extra het schanskorfdeksel van 170 cm breed gebruiken.

Als tussenstaanders adviseren wij geschaafde hardhouten palen 8,5x8,5 cm te gebruiken, voor het schanskorf-scherf 180 cm hoog een staander van 300 cm lang, voor 90 cm hoog 200 cm lang en voor 60 cm hoog 150 cm lang.

Schanskorfschermen worden geleverd zonder vulling, waarvoor verschillende materialen als steen (afgebeeld), schors etc. gebruikt kunnen worden. De maaswijdte is 5x5 cm.

	Dikte scherm	Steenmaat	Vulling	Paaldikte	Bodem	Deksel	Zijkant
Grindschutting	4 cm	0,8-1,6 cm	± 105 kg	6,5x6,5 cm	ja	nee	ja
Steenschutting	9 cm	4-8 cm	± 300 kg	8,5x8,5 cm	nee	nee	nee
Steenkorf	10 cm	4-8 cm	± 350 kg	8,5x8,5 cm	ja	ja	ja
Schanskorfscherf	15 cm	4-12 cm	± 780, 400, 260 kg	8,5x8,5 cm	nee	optie	ja

Grindschutting

Excl. grind, 90x180x4 cm

08380

135,-

- Bevestiging: 6 lipjes
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 90 cm
- Slechts 4 cm dik
- Gepatenteerd systeem
- Geen doorkijk
- Ca. 105 kg vulling
- Benodigde steenmaat 0,8-1,6 cm
- Maaswijdte 1x1 cm

Grindschutting 40 mm

Paal 7x7 cm

Totaal 2x3 beugels

Paaladvies: 6,5x6,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 115)



Steenkorf opklapbaar

Excl. stenen, 120x180x10 cm

08370

165,-

- Bevestiging: 12 stuks snelbeugel
- Reeds voorgemonteerd
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 121 cm
- Onderhoudsvrij
- Duurzaam
- Opklapbaar
- Inclusief deksel en bodem
- Ca. 350 kg vulling
- Steenmaat 4-8 cm
- Maaswijdte 5x5 cm

Totaal 4x3 beugel

Paal 8,5x8,5 cm

Steenkorf 100 mm

Paaladvies: 8,5x8,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 115)

Schanskorfscherf (exclusief stenen)

177x180 cm	08340	127,50
177x90 cm	08341	72,50
177x60 cm	08342	59,95

Deksel schanskorfscherf

170x15 cm	08344	13,50
-----------	-------	-------





PUUR NATUUR

Rietplaat 2 cm dik			
Met staaldraad gevlochten			
100x200 cm	17031		17,50
150x200 cm	17032		25,95
175x200 cm	17033		29,95
200x200 cm	17034		35,50

Rietmat 1,5/2 cm dik			
Met perlondraad gevlochten per 5 halmen			
100x200 cm	17024		9,50
150x200 cm	17025		14,50
175x200 cm	17026		16,50
200x200 cm	17027		18,50

Decoratiemat 1 stengel dik			
Met staaldraad gevlochten			
180x600 cm	17006		36,50
200x600 cm	17007		40,50



Boomschorsmat			
175x300 cm	17001		58,95
200x300 cm	17002		66,95



Bamboescherm op rol			
Stokken ca. ø 2 cm, gelakt			
180x180 cm	17080		69,95
Stokken ca ø 2 cm, zwart			
180x180 cm	17079		94,95

Heidemat			
Ca. 1,5 cm dik			
175x500 cm	17012		49,50
200x500 cm	17013		57,50
Ca. 3 cm dik			
100x300 cm	17017		34,50
150x300 cm	17018		51,50
175x300 cm	17019		60,50
200x300 cm	17020		68,50



Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer.



Wilgentenenscherm Solide			
Bovenkant en onderkant voorzien van latten			
90x180 cm	17042		40,50
180x180 cm	17043		75,50



Wilgentenenscherm			
Met ijzeren frame			
90x180 cm	17053		40,50
180x180 cm	17048		68,50



Wilgentenenmat			
1 stengel dik met staaldraad gevlochten			
100x200 cm	17037		15,50
175x200 cm	17038		28,50
200x200 cm	17039		32,50



Looppoortje			
Tamme kastanje hout incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen			
100x100 cm	20005		219,-



Schapenhek			
Tamme kastanje hout, latafstand ca 8-10 cm			
90x460 cm	20009		41,95
105x460 cm	20010		54,95
150x460 cm	20002		84,95
180x460 cm	20003		99,95



Ronde paal (geschild)			
Tamme kastanje hout			
ø 6/8x180 cm	20006		7,29
ø 6/8x250 cm	20007		11,50

Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer.





EIKENHOUT

MET EEN EIKEN SCHUTTING OF BLOEMBAK Kiest u voor duurzaamheid en kwaliteit! Eiken is een geliefde houtsoort en bij uitstek geschikt voor sterke en oerdegelijke constructies.

			RVS Poortbeslag RVS deurkrukken en cilinderslot t.b.v. poort met stalen frame. Incl. duimen. 19041 55,-
Eiken geschaafde afdekkap Sponningmaat 5,6 cm 4,4x9x180 cm 08840 19,95			
Eiken rechtscherm geschaafd  180x180 cm 08810 129,-	Eiken rechtscherm geschaafd  180x90 cm 08811 77,50	Eiken poort op verstelbaar frame  100x180 cm 08825 229,-	

De schermen zijn gemaakt van geschaafde 18x145 mm planken en RVS geschroefd.

**Eiken geschaafde palen**

9x9x300 cm	08850	37,95
14x14x300 cm	08860	94,50

EIGENSCHAPPEN VAN EIKENHOUT EN BEVESTIGINGSADVIES

Eikenhout is een houtsoort die werkt en reageert op weersomstandigheden. Dit betekent dat er sprake is van vervormingen en scheurvorming. Verder kan eikenhout noesten bevatten en is er sprake van kleurverandering van het hout, indien het onbehandeld in contact komt met vocht. Daarnaast zal eikenhout eerst zwart worden en daarna vergrijzen. Let u er op, dat eiken op grond van zijn kenmerkende eigenschappen niet geschikt is voor elke toepassing. Wij adviseren om uitsluitend RVS bevestigingsmaterialen te gebruiken. Dit omdat er looizuur vrij kan komen uit het eikenhout. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van RVS bevestigingsmaterialen, kan het looizuur lelijke vlekken veroorzaken op de bevestigingsmaterialen en het eikenhout.

	
Eiken geschaafde plank 1,8x14,5x180 cm 08880 7,50 1,8x14,5x360 cm 08882 15,50	Eiken fijnbezaagde plank 2x20x300 cm 08890 14,95



Eikenhout is goed te beschrijven.



Aan de binnenkant bekleed met een PVC bescherm laag.

Eiken bloembak

De bloembak is vervaardigd uit eiken palen 9x9 cm en eiken veer en groefplanken van 1,8x14,5 cm

58x58x58 cm	08970	162,50
87x87x87 cm	08971	289,-



AL ONS HARDHOUT IS AFKOMSTIG UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSGEBIEDEN. HARDHOUT HEEFT MET ZIJN ROOD-BRUINE UITSTRALING EEN ONMISKENBARE EIGEN DYNAMIEK.



Hardhouten toogplankenschermbild

Geschaafd toog, verticaal
180x165/180 cm 14365



155,-



Hardhouten toogplankenschermbild

Geschaafd toog, verticaal, met trellis-driehoek
180x165/180 cm 14367



182,50



Hardhouten toogplankenschermbild

Geschaafd toog, horizontaal
180x170/180 cm 14366



155,-



Hardhouten plankenschermbild

Geschaafd recht, verticaal. Ook horizontaal te gebruiken
180x180 cm 14364



155,-



Hardhouten plankenschermbild

Geschaafd recht, verticaal
180x90 cm 14368



99,-



Hardhouten plankenschermbild

Geschaafd recht, verticaal, met trellis-driehoek
180x180 cm 14369



182,50



Hardhouten toogplankendeurbild

Geschaafd toog, verticaal
100x165/180 cm 14504
(Bijbehorend poortbeslag, art.nr. 19013.)



155,-



Hardhouten plankendeurbild

Geschaafd recht, verticaal
100x180 cm 14502



155,-



Hardhouten plankendeurbild

Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar stalen frame
100x180 cm 14525



249,-



Geschaafde hardhouten afdekkapbeeld

Met sponning 6,2 cm t.b.v. plankenschermbild recht
3,5x8,5x180 cm 14046

16,50



Klinkstelbeeld

Aluminium klinkstel met cilinderslot en RVS voorplaat, incl. duimen.
T.b.v. deur op stalen frame. 19005

47,50



Poortbeslagbeeld

T.b.v. hardhouten plankendeurbild. Incl. duimen.
19013

42,50



Klinkstelbeeld

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen
19041

55,-




Poortbeslagbeeld

Voor hardhouten deuren. Incl. duimen
Zwart geëpoxeerd. 19014

42,50


Alle hardhouten plankenschermbild zijn RVS-geschroefd.

Hardhouten plankenschermbild zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms "bloeden". Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan dus verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.



Hardhouten betonijzer trellis

Zwart gepoedercoat		
90x180 cm	14331	90,95
60x180 cm	14332	80,95




Hardhouten betonijzer trellis

Zwart gepoedercoat		
180x180 cm	14330	132,50




Betonijzer trellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een doorsnee van 5 mm heeft een maaswijdte van 10x10 cm en is zwart gepoedercoat.



Hardhouten betonijzer trellis

90x180 cm	14304	81,95
60x180 cm	14303	71,50




Hardhouten betonijzer trellis

180x180 cm	14301	119,-
------------	-------	--------------



Betonijzer trellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5 cm heeft een doorsnee van 5 mm.



Hardhouten trellis rechthoek



40x180 cm	14318	18,50
56x180 cm	569720	24,50
90x180 cm	14320	42,50
180x180 cm	14317	64,95



Hardhouten V-trellis


Hardhout.		
30-65x150 cm	569704	12,95



Hardhouten reliëf rechthekpoort



100x60 cm	14404	40,50
100x80 cm	14403	45,-



Hardhouten reliëf rechthek



180x60 cm	14401	45,-
180x80 cm	14402	52,50



Hardhouten geschaafde damwand

(Duurzaamheidsklasse 1)		
3x18,5x200 cm	14603	21,95
3x18,5x250 cm	14604	26,95
3x18,5x300 cm	14602	32,95

Hardhouten geschaafde damwandregel

4,5x6,8x200 cm	14608	18,95
----------------	-------	--------------



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank		
2x20x250 cm	14001	18,25
2x20x300 cm	14002	21,95
2x20x350 cm	14004	25,50
2x20x400 cm	14003	28,95



Hardhouten beschoeiingsmat

0,6x40x300 cm	14610	23,95
---------------	-------	--------------

Hardhouten losse strip

(Duurzaamheidsklasse 1)		
0,6x10x300 cm	14617	4,79
0,6x10x350 cm	14616	5,49
0,6x10x400 cm	14601	6,49



Bangkirai-olie

Voorkomt vergrijzing en vervuiling. Eveneens wordt algengroei tegengegaan. De olie is eenvoudig aan te brengen met een kwast, dringt goed door in het hout en bladdert niet. Inhoud 2,5 liter, genoeg voor ca. 20 m²

18802	35,95
-------	--------------



Hardhouten reliëftegel

Latdikte 12 mm		
50x 50 cm	931850	7,49
100x100 cm	931851	26,95



Rolborder hardhout

Mixed hardwood, ø 4 cm, 180 cm lang		
hoogte 20 cm	14420	7,95
hoogte 30 cm	14425	10,95



Hardhouten geschaafde plank

Met v-groeven		
1,5x14,5x180 cm	14009	10,95
1,5x14,5x400 cm	14023	23,95



Hardhouten fijnbezaagde vierkante palen gepunt

(Duurzaamheidsklasse 1)		
4x4x100 cm	14210	1,69
4x4x150 cm	14211	2,49
6x6x150 cm	14194	6,69
6x6x200 cm	14198	8,99
6x6x245 cm	14199	10,95
6x6x275 cm	14201	12,75
6x6x300 cm	14203	13,95



Hardhouten geschaafde vierkante palen gepunt

2 zijden reliëf, 2 zijden glad (duurzaamheidsklasse 1)		
6,5x6,5x180 cm	14208	11,55
6,5x6,5x200 cm	14209	12,95
6,5x6,5x245 cm	14212	15,95
6,5x6,5x275 cm	14205	20,95
6,5x6,5x300 cm	14206	22,95
8,5x8,5x150 cm	14218	16,95
8,5x8,5x200 cm	14219	22,95
8,5x8,5x275 cm	14220	35,95
8,5x8,5x300 cm	14221	39,95
8,5x8,5x400 cm, (niet gepunt)	14224	52,50



Hardhouten geschaafde regels

4-zijden glad (duurzaamheidsklasse 1)		
1,6x9x180 cm	14010	7,50
2 zijden reliëf, 2 zijden glad (duurzaamheidsklasse 1)		
4,5x7x240 cm	14039	13,45
4,5x7x300 cm	14041	16,95
4,5x7x390 cm	14045	21,95
4,5x7x450 cm	14044	24,95
4,5x9,5x300 cm	14179	22,45
4,5x9,5x390 cm	14180	28,95
4,5x9,5x450 cm	14182	33,45



08

TUINMEUBILAIR

GENIETEN EN RELAXEN IN EIGEN TUIN. WIJ HEBBEN EEN RUIME COLLECTIE TUINMEUBELEN: VAN PICKNICKTAFEL, ROBUUSTE DOUGLAS MEUBELEN TOT EEN CANADIAN TETE-A-TETE DECKCHAIR. VOOR IEDER WAT WILS!



Kan tegen een stootje.

Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm, bladhoogte 48,5 cm
11018



69,95



Junior picknicktafel Sven

Bladmaat 89x52 cm, zithoogte 32 cm, bladhoogte 56 cm
11007



79,-

Handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog.



Picknicktafel Bobito

Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte extra hoog 80 cm
11024



245,-



Picknicktafel Easy

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm
11010



155,-

Opklapbaar.



Picknicktafel Lange Jan

Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm
11020



275,-



Aanbouwset 2 stuks

T.b.v. picknicktafel Bobito, Easy en Lange Jan
Zithoogte 49 cm, breedte zitting 75 cm



11030

69,-



Zwaar uitgevoerde ronde picknicktafel Mick

Doorsnede blad 106 cm, zithoogte 46 cm, bladhoogte 77 cm 11011 **309,-**



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm, bladhoogte 50 cm 11012 **99,-**



Picknicktafel Peter

Bladmaat 134x134 cm, zithoogte 44,5 cm, bladhoogte 71,5 cm 11017 **429,-**



Heerlijk buiten
eten of gewoon even
rustig genieten van het
mooie weer? Met onze
robuuste picknicktafels
lukt dat altijd!



BASIC 2016



Canadian deckchair

(hxbxd) 90x72x90 cm 11021 **92,50**



Canadian feetrest

(bxd) 51x48 cm 11023 **35,95**



Canadian tête-à-tête deckchair

(hxbxd) 90x176x90 cm 11022 **199,-**





Genieten
voor jong
en oud!

LOUNGE TUINMEUBEL



Lounge hoekbank Yasmine

(bxd) 210x210 cm	11650	315,-
------------------	-------	-------

Lounge tafel Ismay

(hxbxd) 80x118x118 cm	11655	225,-
-----------------------	-------	-------

Lounge set

Lounge hoekbank en lounge tafel	11715	539,-
---------------------------------	-------	-------



Barkruk Sef

(hxbxd) 80x38x40 cm	11665	88,95
---------------------	-------	-------

Bartafel Sem

(hxbxd) 110x101x101 cm	11660	225,-
------------------------	-------	-------

Bartafel set

4x barkruk, 1x statafel	11670	575,-
-------------------------	-------	-------

De lounge set is vervaardigd uit grenen planken en wordt standaard geleverd in de white wash kleur.



Bank Hugo

(hxbxd) 96x140x74 cm	11026	229,-
----------------------	-------	-------



Bank Luuk

(hxbxd) 96x200x74 cm	11025	275,-
----------------------	-------	-------



Stoel Hugo

(hxbxd) 96x68x74 cm	11027	155,-
---------------------	-------	-------



Tafel Hugo

Bladmaat 180x80 cm, hoogte 78 cm	11028	245,-
----------------------------------	-------	-------





De douglas tuinmeubelset is vervaardigd uit geschaafd duurzaam douglashout. Blad, zitting en leuning 4,5x16 cm. Onderstel 8,5x8,5 cm.



Douglas bank Joost zonder leuning		
(hxbxl) 50x50x200 cm, blank	11610	149,-
(hxbxl) 50x50x200 cm, groen geïmpregneerd	11615	165,-
Douglas bank Jasper met leuning		
(hxbxl) 50/80x50x200 cm, blank	11600	189,-
(hxbxl) 50/80x50x200 cm, groen geïmpregneerd	11605	205,-
Douglas tafel Tiemen		
(hxbxl) 80x80x200 cm, blank	11620	305,-
(hxbxl) 80x80x200 cm, groen geïmpregneerd	11625	335,-
Douglas complete set		
1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel, blank	11630	635,-
1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel, groen geïmpregneerd	11635	699,-



Douglas robuuste bank Max		
(hxbxd) 100x165x75 cm, blank	11640	325,-
(hxbxd) 100x165x75 cm, groen geïmpregneerd	11645	359,-



Picknicktafel Ellis Lariks/Douglas

Bladmaat 180x75 cm, breedte 175 cm, zithoogte 50 cm, bladhoogte 80 cm

Blank (afgebeeld)	31504	379,-
Groen geïmpregneerd	31505	389,-



Boombank van Lariks/Douglas

Buiten-/binnendoorsnede 225/90 cm, Zithoogte 41 cm, hoogte 91 cm	31501	629,-
Blank	31502	699,-
Groen geïmpregneerd (afgebeeld)		



Picknickset Jane Lariks/Douglas

Bladmaat 180x75 cm, zithoogte 50 cm, bladhoogte 80 cm

Blank	Picknickset Jane (afgebeeld)	31507	669,-
	Losse bank picknickset Jane	31506	189,-
	Losse tafel picknickset Jane	31510	289,-
Groen geïmpregneerd	Picknickset Jane	31508	729,-
	Losse bank picknickset Jane	31509	209,-
	Losse tafel picknickset Jane	31511	315,-



Douglas Decoratietafel

(hxbxd) 80x167x50 cm		
Materiaal: Douglas, 4,5x7 cm regels en blad 28 mm dikke planken.		
Blank	11525	132,50
Groen geïmpregneerd	11526	142,50
Ook geschikt als haardhoutberging		





09

TUINDECORATIE



MET ONZE DECORATIEVE TUINKASTEN EN CONTAINERKASTEN BLIJFT UW TUIN OPPERUIMD. ROZENBOGEN ZORGEN VOOR EXTRA SFEER!

Deze stevige containerkasten worden vervaardigd uit 16 mm dikke planken en geleverd inclusief gasveer om de klep omhoog te houden.



Dubbele Containerkast

(hxbxd) 115/127x150x91 cm 11521 269,-



Enkele Containerkast

(hxbxd) 115/127x73x91 cm 11520 189,-



Uitbreiding containerkast

(hxbxd) 115/127x73x91 cm 11523 159,-



Rozenboog klein

Doorgangsbreedte 120 cm, hoogte 285 cm 08517 129,-

- De set bestaat uit:
- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm
 - 2 st. boogliggers 4,4x7x160 cm
 - 5 st. ruiters 4,4x7x75 cm
 - 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm



Rozenboog groot

Doorgangsbreedte 180 cm, hoogte 285 cm 08516 135,-

- De set bestaat uit:
- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm
 - 2 st. boogliggers 4,4x7x230 cm
 - 6 st. ruiters 4,4x7x75 cm
 - 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm



Rozenboog rond

Doorgangsbreedte 120 cm, hoogte 298 cm 08519 65,-

- De set bestaat uit:
- 2 zijwanden 45x240 cm
 - 2 st. lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm
 - 9 st. ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm




Rozenpoort recht

Doorgangsbreedte variabel, max. breedte 220 cm. Hoogte 247 cm, diepte 72 cm.

- De set bestaat uit:
- 2 st. zijwanden 72x240 cm
 - 2 st. liggers 4,5x7 cm
 - 6 st. ruiters 7x7 cm



416576 179,-




Schoren

6,8x6,8x80 cm 08502 18,95
6,8x6,8x50 cm 08522 3,79
8,8x8,8x50 cm 08523 4,99



Lijmhoutbogen

4,4x6,8x120 cm 07204 16,95
4,4x6,8x180 cm 07206 27,95
4,4x6,8x230 cm 07207 32,95



Ruiters

4,4x6,8x60 cm 08520 2,79
4,4x6,8x75 cm - 2 inkepingen 08506 3,99
4,4x9x70 cm - 2 inkepingen 08521 5,49
4,5x9x70 cm - 1 inkeping 08507 5,49



De platte daken van de tuinkasten zijn voorzien van EPDM-rubberfolie. Alle tuinkasten zijn geproduceerd met een stevig raamwerk en 18 mm rabatdelen.



Dak van rabatdelen

Tuinkast Chrysant

(hxbxd) 215x137x70 cm 11517 **389,-**



Tuinkast Zonnebloem

Inclusief EPDM-rubberfolie (hxbxd) 190x137x70 cm 11516 **369,-**



Tuinkast Tulp

Inclusief EPDM-rubberfolie. (hxbxd) 203x100x58 cm 11506 **245,-**



Tuinkast Lelie

Inclusief EPDM-rubberfolie (hxbxd) 190x100x58 cm 11514 **219,-**



Dak van rabatdelen

Tuinkast Dahlia

(hxbxd) 215x100x58 cm 11515 **209,-**



Tuinkast Hyacint

Inclusief EPDM-rubberfolie (hxbxd) 190x100x58 cm 11518 **255,-**

Tip:
De deuren zijn zowel onder als boven te plaatsen.



Extra stevige uitvoering: frame regelwerk 4,5x4,5 cm en 1,8 cm rabatdelen.

Tuinkast Orchidee

Inclusief EPDM-rubberfolie (hxbxd) 186x95x66 cm 11675 **362,50**



Tuinkast Hortensia

Inclusief EPDM-rubberfolie (hxbxd) 186x124x66 cm 11725 **429,-**



Douglas Tuinkast

Totaal 3 schappen en incl. antraciet hardstenen blad (hxbxd) 204x109x56 cm 11540 **539,-**

Ook inclusief deuren mogelijk! Zie pagina 131.

*Heerlijk
genieten met
de douglas
buitenkeuken.*



DOUGLAS BUITENKEUKENS



De buitenkeukens zijn in 6 formaten verkrijgbaar, van laag tot hoog model. Maak uw eigen indeling naar voorkeur en beschikbare ruimte. Geleverd als bouwpakket. Douglas buitenkeukens zijn vervaardigd uit hoogwaardig gedroogd douglas hout:

- Frame bestaat uit douglas regels 4,5x7,5 cm
- Wanden bestaan uit douglas verlijmd planken 1,6x11,6 cm
- Bovenblad: hardstenenblad van 3 cm dik
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde
- Duidelijke handleiding



Douglas dubbele buitenkeuken 60

(hxbxd) 60x109x56 cm 11570 309,-



Douglas dubbele buitenkeuken 60

Incl. deuren (hxbxd) 60x109x56 cm 11710 399,-



Douglas dubbele buitenkeuken 90

Incl. schap (hxbxd) 90x109x56 cm 11565 349,-



Douglas dubbele buitenkeuken 90

Incl. schap en deuren (hxbxd) 90x109x56 cm 11705 445,-



Douglas enkele buitenkeuken 90

Incl. schap (hxbxd) 90x61,5x56 cm 11560 269,-



Douglas enkele buitenkeuken 90

Incl. schap en deur (hxbxd) 90x61,5x56 cm 11700 319,-



Detail hardstenenblad.



Detail verstelbare voetjes.



Detail RVS keukenscharnier.



Detail deurknop.

Impregneer

T.b.v. hardstenen blad, 100 ml., genoeg voor ca. 1,5 m2. Om vergrijzen en vuilopname tegen te gaan. 11720 9,99

Kitlijm

T.b.v. vastzetten van het hardstenen blad. Tube 310 ml. 18880 12,95



Douglas dubbele buitenkeuken 168

incl. 3 schappen (hxbxd) 168x109x56 cm 11555 515,-



Douglas dubbele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deuren (hxbxd) 168x109x56 cm 11695 609,-



Douglas enkele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen (hxbxd) 168x61,5x56 cm 11550 399,-



Douglas enkele buitenkeuken 168

Incl. 3 schappen en deur (hxbxd) 168x61,5x56 cm 11690 439,-

Tip: De deuren zijn zowel onder als boven te plaatsen.



Douglas tuinkast 204

Incl. 3 schappen (hxbxd) 204x109x56 cm 11540 539,-



Douglas tuinkast 204

Incl. 3 schappen en deuren (hxbxd) 204x109x56 cm 11685 649,-





Douglas Decoratietafel

Gemaakt van douglas regels 4,5x7 cm en een blad van 2,8 cm dikke douglas planken. Ook geschikt als haardhoutberging. (hxbxd) 80x167x50 cm

Blank	11525	132,50
Groen geïmpregneerd	11526	142,50



Haardhoutberging Aster

Het houtpakket bestaat uit:
2 zijwanden en een dak van geïmpregneerd rabat.
(hxbxd) 157/180x183x74 cm 11504 **99,-**



Haardhoutberging Twin

Gemaakt van grenen. Verzinkt dak.
(hxbxd) 176x190x60 cm 991023 **195,-**



Deco-spiegel

(hxb) 98x60 cm 11509 **72,50**



Tuinwerkbankje

Gemaakt van grenenhout.
(hxbxd) 95x90x45 cm 991390 **17,95**



Mini- en maxibiels

Glad gefreesd met twee afgeronde zijden, tweezijdig gekort
10x12x150 cm 04703 **9,99**
10x12x250 cm 04702 **16,95**



Fijnbezaagde biels

Grenen
10x20x250 cm 04701 **31,95**



Rolborder

ø 5 cm, 250 cm lang
Hoogte 20 cm 02001 **6,19**
Hoogte 30 cm 02002 **10,49**
Hoogte 40 cm 02003 **13,25**



Hardhouten rolborder

ø 4 cm, 180 cm lang
Hoogte 20 cm 14420 **7,95**
Hoogte 30 cm 14425 **10,95**



Hardhouten geschaafde damwand

(Duurzaamheidsklasse 1)
3x18,5x200 cm 14603 **21,95**
3x18,5x250 cm 14604 **26,95**
3x18,5x300 cm 14602 **32,95**



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiingsplank
2x20x250 cm 14001 **18,25**
2x20x300 cm 14002 **21,95**
2x20x350 cm 14004 **25,50**
2x20x400 cm 14003 **28,95**



Hardhouten beschoeiingsmat

0,6x40x300 cm 14610 **23,95**

Hardhouten losse strip

(Duurzaamheidsklasse 1)
0,6x10x300 cm 14617 **4,79**
0,6x10x350 cm 14616 **5,49**
0,6x10x400 cm 14601 **6,49**

132 BASIC

BASIC 133

A photograph of three wooden planters made of horizontal slats, arranged on a brick patio. The planters are filled with various plants: the left one has tall green herbs, the middle one has white daisies, and the right one has pink flowers. In the background, there is a wooden trellis with climbing plants and a brick wall.

10

BLOEMBAKKEN/ MINIGARDENS

BLOEMBAKKEN ZIJN IDEAAL OM IN IEDER JAARGETIJD TUIN OF TERRAS OP TE FLEUREN EN MET ONZE MINIGARDENS KWEK JE ZELF JE EIGEN GROENTEN EN KRUIDEN, LEKKER EN GEZOND!

DOUGLAS BLOEMBAKKEN

Douglas bloembakken worden gemaakt van:

- Staanders 6,5x6,5 cm.
- Wanden, uitgevoerd met regelwerk van 2x2 cm en Zweeds rabat 1-2,1x16,5 cm zwart geïmpregneerd
- Afdeksel 3,2x6,5 cm met een schuine kant
- Bodem: Douglas plank 2x20 cm

De bloembakken worden geleverd als bouw pakket.



Douglas bloembak Type 1
(hxbxd) 60x60x60 cm 09040 105,-



Douglas bloembak Type 2
(hxbxd) 90x60x60 cm 09045 125,-



Douglas bloembak Type 3
(hxbxd) 60x120x50 cm 09050 129,-



VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE BLOEMBAKKEN

Gemaakt van vuren balkhout 3,5x7 cm. Inclusief zwarte binnenzak. Geleverd met hengsels om gemakkelijk te vervoeren.



Bloembak vierkant 40
(hxbxd) 32x40x40 cm 636363 30,50



Bloembak vierkant 50
(hxbxd) 39x50x50 cm 636355 39,95



Bloembak vierkant 60
(hxbxd) 45x60x60 cm 636347 59,95



Bloembak rechthoek 34/82
(hxbxd) 25x82x34 cm 636428 37,95



Bloembak rechthoek 42/92
(hxbxd) 32x92x42 cm 636410 52,50



Bloembak rechthoek 50/100
(hxbxd) 39x100x50 cm 636401 69,-



Bloembak met toogtrellis
Set bestaande uit een bloembak en een toogtrellis.
(hxbxd) 140x90x40 cm 991208 57,50



Eiken bloembak
De bloembak is vervaardigd uit eiken palen 9x9 cm en eiken veer-en-groef planken van 1,8x14,5 cm. Inclusief PVC bescherm laag aan de binnenzijde.
(hxbxd) 58x58x58 cm 08970 162,50
(hxbxd) 87x87x87 cm 08971 289,-

De natuurlijke eigenschappen van eikenhout.

Eikenhout is een houtsoort die werkt en reageert op weersomstandigheden. Dit betekent dat er sprake is van vervormingen en scheurvorming. Verder kan eikenhout noesten bevatten en is er sprake van kleurverandering van het hout, indien het onbehandeld in contact komt met vocht. Daarnaast zal eikenhout eerst zwart worden en daarna vergrijzen. Ook kan er looizuur vrij komen uit eikenhout, looizuur kan lelijke vlekken veroorzaken.



Zaaien en oogsten

DOUGLAS MINIGARDENS

Puur natuur! De Douglas minigardens zijn onbehandeld, maar wel duurzaam!

Een klein plantje zien opgroeien tot een volwassen plant. Dat is boeiend en ook voor kinderen heel leerzaam. Het geeft voldoening te koken met zelfgekweekte, lekkere en gezonde ingrediënten uit je eigen tuin. Dat kunnen groenten zijn zoals sla en worteltjes, maar ook kruiden zijn gemakkelijk te kweken. Houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden en groenten veel zonlicht nodig hebben.



Douglas Minigarden Hoekmodel

Set bestaande uit drie stapelbare elementen. Inclusief anti-worteldoek. (hxbxd) 60x100x100 cm 991801 **57,50**



Douglas Minigarden zeskant

Set bestaande uit drie stapelbare elementen. Inclusief anti-worteldoek. (hxbxd) 60x90x90 cm 991856 **49,-**



Douglas Minigarden Zweeds rabat

Set bestaande uit drie stapelbare elementen. Inclusief anti-worteldoek. (hxbxd) 50x90x90 cm 991955 **62,50**



Douglas Minigarden schuin trio

Set bestaande uit drie stapelbare elementen. Inclusief anti-worteldoek. (hxbxd) 55x100x100 cm 991757 **59,-**



Douglas Minigarden schuin

Vierkantemetertuin met elastiek voor de vakverdeling. Inclusief anti-worteldoek. (hxbxd) 18x100x100 cm 991702 **39,95**

GRENEN MINIGARDENS



Minigarden op poten 50

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek. (hxbxd) 80x50x50 cm 991450 **34,95**



Minigarden op poten 100

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek. (hxbxd) 80x100x50 cm 991504 **39,95**



Minigarden kweektafel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek. Frame met losse kweekbakken. (hxbxd) 80x120x61 cm 991501 **109,-**



Minigarden junior

De hoogte is ideaal voor kleine kinderen. Gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek. (hxbxd) 45x53x60 cm 26050 **11,95**



Minigarden robuust

Hoog model op poten, gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek. (hxbxd) 80x100x50 cm 991559 **59,-**





Minigarden trapmodel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 40x120x120 cm 630359 **31,95**



Minigarden hoekmodel

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 40x96x96 cm 635408 **29,95**



Minigarden vierkante meter

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 20x120x120 cm 991240 **18,95**



Minigarden met frame en touw

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 100x90x90 cm 26025 **18,95**



Minigarden met planken bakken

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoelgoed.
(hxbxd) 100x90x90 cm 26045 **27,50**

*Kweek je eigen
groenten en
kruiden, lekker
en gezond.*



HONINGRAATSYSTEEM NIEUW

Stel zelf samen voor in je tuin! Het basispakket kan je aanvullen met een bloembakkenset, een bijen- en vlinderhotel of een vogelhuisje.



*Speciaal
voor de
levende
tuin!*

Let op: Om een bloembak, bijen- en vlinderhotel of vogelhuis te maken heb je om te beginnen altijd een basispakket nodig.



Basispakket

Het basispakket voor het honingraatsysteem bestaat uit 3 basismodules.
(hxb) 50x50 cm 12890 **29,95**



Bloembakkenset

Met dit inbouwpakket en het basispakket kunnen 3 bloembakken worden gemaakt. 12900 **14,95**



Bijen- en vlinderhotel

Met dit inbouwpakket en 1 basismodule kan een bijen- en vlinderhotel worden gemaakt. 12895 **19,95**



Vogelhuis

Met dit inbouwpakket (bestaande uit een nestkastje en 3 voederbollen-haken) en 1 basismodule kan een vogelhuisje worden gemaakt. 12905 **17,95**

Dit honingraatsysteem is gemaakt van lariks/douglashout.

Dit is één van Europa's hardste houtsoorten en daardoor gaat het ook onbehandeld heel lang mee!





NATUURLIJK, OOK UW HUIDIER VERDIENT ZIJN OF HAAR “EIGEN HUISJE”. EEN DROOG NACHTVERBLIJF EN EEN REN OM IN DE BUITENLUCHT TE GENIETEN.

11

DIEREN-VERBLIJVEN



Kippenverblijf Hollandse Kriel

Inclusief dakleer, geschikt voor kip en konijn
(hxbxd) 105/165x189x102 cm

17537 269,-



Kippenverblijf Welsumer

Met vergrote ren. Inclusief dakleer, geschikt voor kip en konijn
(hxbxd) 137/190x300x107 cm

17543 415,-



Kippenverblijf Drentse Hoer

Inclusief dakleer. Geschikt voor kip en konijn.
(hxbxd) 148x190x85 cm

17546 355,-



Kippenverblijf Lakenvelder

Inclusief dakleer. Geschikt voor kip en konijn. Nachthok met lade.
(hxbxd) 170x250x100 cm

17548 465,-



Hondenhok Labrador

Inclusief dakleer en vloer.
(hxbxd) 92,5x118,5x92 cm

17542 205,-



Hondenhok Bouvier

Afneembaar dak. Inclusief dakleer en vloer.
(hxbxd) 97x130x90 cm

17540 195,-



Konijnehok Hangoor

Met ren. Inclusief dakleer.
(hxbxd) 110x108x53 cm

17539 149,-



Konijnehok Hollander

Inclusief dakleer.
(hxbxd) 110x108x53 cm

17538 119,-





12 SPEEL-TOESTELLEN

VEILIG SPELEN IN EIGEN TUIN, DAT GUN JE IEDER KIND. SAMEN MET VRIENDJES EN VRIENDINNETJES KLIMMEN, KLAUTEREN, SCHOMMELEN, GLIJDEN OF DUIKELEN. ALLES MAG EN KAN.



Kinderspeelhuis Snoepie

Exclusief glijbaan 235 cm. Inclusief grondankers. Plateauhoogte 135 cm. (hxbxd) 279x150x159 cm. 12627 **749,-**



Speelhuis Action met picknickset

Exclusief glijbaan 290 cm. Inclusief grondankers. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 310x127x127 cm. 12584 **439,-**



NIEUW



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Schommelaanbouw

Voor speeltoestel Action en de moderne speeltoren (deze aanbouw is voorzien van 4 schroefdraden met karabijnhaak en inclusief grondankers). (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572 **145,-**



Speeltoren Modern

Nieuw in het assortiment! Moderne, strak vormgegeven speeltoren voor de moderne tuin. Uitgevoerd met ronde trap treden van essenhout en een schoorsteen. Inclusief brandweerpaal, klimstenen, grondankers en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 335x130x130 cm. 12620 **685,-**





Speeltoestel Crazy Climber

Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber is vervaardigd uit Noord-Europees vurenhout bestaande uit: geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm, geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm. Afmeting (hxb) 307x 168 cm. Plateauhoogte 150 cm.

12582 695,-



Schommelaanbouw

Voor speeltoestel Crazy Climber (deze aanbouw is voorzien van 4 schroef-draden met karabijnhaak en inclusief grondankers). (hxbxd) 245x295x270 cm.

12572 145,-



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 153.

Speelhuis Compact

Exclusief glijbaan 290 cm.

Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 154-155 kunnen bevestigd worden aan de overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden met karabijnhaak. Inclusief grondankers. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met een zware zandbak gemaakt van regels 4,4x6,8 cm.

(hxbxd) 310x125x125 cm 12578 569,-



Speeltoestel Variant

Zoals de naam al aangeeft kan het speeltoestel aan uw wensen qua uitvoering van het speeltoestel worden aangepast, omdat de indeling van de speeltoren diverse mogelijkheden biedt.

Het speeltoestel Variant is uitgevoerd met een degelijke zandbak (gemaakt van geschaafde regels 4,4x6,8 cm incl. 28 mm dikke zitplanken) alsmede een deksel voor de zandbak.

Het speeltoestel is afgebeeld incl. aanbouw, glijbaan, ringen/trapezeset, schommelset, stuurtje en telescoop welke als meerprijs meegeleverd kunnen worden.

Exclusief glijbaan 290 cm en schommelaanbouw, inclusief grondankers. (hxbxd) 330x130x130 cm 12580 619,-

Schommelaanbouw

Voor speeltoestel Variant (deze aanbouw is voorzien van 4 schroefdraden met karabijnhaak en inclusief grondankers).

12572 145,-



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 153.



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 153.



Speeltoestel Gorilla



Rond dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje, palen zijn 9x9 cm vuren. (hxbxd) 298x204x136 cm, plateauhoogte 150 cm. 12590 **719,-**



Glijbaan rood (12635)
zie pagina 153.



Speeltoestel Orang-Oetan



(Speeltoestel Gorilla met punt dak i.p.v. rond dak, exclusief glijbaan 290 cm). Punt dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje. Palen zijn 9x9 cm vuren. (hxbxd) 336x204x136 cm, plateauhoogte 150 cm. 12591 **719,-**



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 153.



De planken
van deze
Speeltoren zaagt
u zelf op de juiste
maat.

Kinder Speeltoren Happy



Van vuren hout. Met geïntegreerde overdekte zandbak. Staanders 9x9 cm. Glijbaan en accessoires optioneel. Met duidelijke opbouwhandleiding. (hxbxd) 290x170x170 cm 635448 **399,-**

Accessoires Happy

T.b.v. speeltoren 2 stuurtjes, 2 koplampen, grill, 2 wielen, 2 handgrepen, een verrekijker en 4 grondankers. 635456 **62,50**



Onze speeltoestellen voldoen
aan de CE-norm.

Douglas speeltoestel Bonobo

Vervaardigd uit Douglas hout. Staanders 9x9 cm, vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers en brandweerstang. Excl. glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm
Blank 12675 **1.149,-**
Groen geïmpregneerd 12680 **1.229,-**

Onze speeltoestellen zijn
uitsluitend bestemd voor
particulier gebruik!



Ideaal voor een grote
tuin! Zowel onbehandeld
als ook geïmpregneerd
leverbaar.

Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 153.



Picknickset en hekwerk



Voor speeltoestel Orang-Oetan en Gorilla. De Picknickset bestaat uit: Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken, 2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel (28 mm dik). 12555 **235,-**



Schommelaanbouw



Voor speeltoestel Orang-Oetan en Gorilla (deze aanbouw is voorzien van 4 schroefdraden met karabijnhaak en inclusief grondankers). (hxbxd) 245x295x270 cm. 12572 **145,-**

Ook los te gebruiken!



Douglas picknickset



T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo. De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.
Blank 12685 **119,-**
Groen geïmpregneerd 12690 **135,-**



Schommelaanbouw douglas



Voor douglas speeltoestel. (hxbxd) 245x270x270 cm. douglas staanders 8,5x8,5 cm. (Deze aanbouw is voorzien van een hoekverbinding, 2 grondankers en 4 schommelhaken.)
Blank 12695 **149,-**
Groen geïmpregneerd 12700 **169,-**

Ideaal voor een kleinere tuin.



Glijbaan blauw (12589)
Zie pagina 153.



Andere zijde.

Speeltoestel Appie

Exclusief glijbaan 235 cm, inclusief klimstenen, knopentouw en brandweerstang.
Plateauhoogte 115 cm
(hxbxd) 280x120x120 cm 12589 **349,-**



Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Trap inclusief leuning

T.b.v. speeltoestellen met een plateau van 150 cm hoog. (hxb) 185x50 cm 12601 **85,-**

De lengte van de trap is 185 cm.

Extra trapleuning

12602 **21,95**

Speeltoestel All in

Plateauhoogte 115 cm. Inclusief schommel, touwladder, knopentouw, grondankers en klimwand met klimstenen. (hxbxd) 280x240x250 cm 50007

599,-



Aanbouw glijbaan vereist! Zie voor glijbanen pagina 153.



Samen spelen, super leuk!

Speeltoestel Corner met dak



Exclusief glijbaan 290 cm. Plateauhoogte 150 cm. Speciaal hoekmodel inclusief klimwand met klimstenen, brandweerstang, grondankers, handgrepen en knopentouw. (hxbxd) 290x159x159 cm 12587 **779,-**

Dit speeltoestel is speciaal ontwikkeld om in een hoek te plaatsen.



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 153.



Playtower



Glijbaan (290 cm) is vereist, keuze uit glijbanen op pagina 93. Inclusief 4 handgrepen en 4 grondankers. (hxbxd) 330x127x127 cm 637033 **449,-**

Extension set

Aanbouw voor de Playtower. Inclusief koppelstuk, schommelbeugels, twee rode kunststof schommels en 2 grondankers. (hxbxd) 245x270x280 cm 637050 **149,-**



Glijbaan geel (12632)
Zie pagina 153.

Extensionset 270 cm



Kinderschommel enkel

Gemaakt van balkhout vuren 9x9 cm. Inclusief 2 ophangbeugels. Exclusief accessoires. (hxbxd) 220x210x150 cm

635057 199,-

Kinderschommel Dubbel

Gemaakt van balkhout vuren 9x9 cm. Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires. (hxbxd) 220x270x150 cm

635316 209,-



Double Swing

Schommel, inclusief koppelstukken, schommelbeugels, twee rode kunststof schommels en 4 grondankers. (hxbxd) 245x270x280 cm

637017 169,-

Wall Swing

Aanbouw voor bevestiging aan een muur. Inclusief koppelstukken, schommelbeugels, twee rode kunststof schommels en 2 grondankers. (hxbxd) 245x270x280 cm

637076 142,50



Voor een complete Swing heeft u de artikelnummers 12542 en 12518 nodig.

Schommelaanbouw Swing

Houtpakket Schommelaanbouw Swing. Incl. grondankers. (hxbxd) 245x240x284 cm

12518 37,95

Montageset Schommelaanbouw Swing met Blue Rabbit® schommelzitje en ringtrapeze. 12542 149,-



Schommel Fleur

Gemaakt van vierkante palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 2 hoekverbindingen. Incl. grondankers. (hxbxd) 250x270x200 cm

12566 165,-



Schommel Douglas Free

Past in iedere tuin! De staander 14x14 cm is duplo verlijmd, deze ca. 120 cm in de grond plaatsen. Exclusief schommelzitje. (hxb) 400 x120 cm. Blank 12506 239,- Groen geïmpregneerd. 12502 249,-

LIGGERS EN STAANDERS

De liggers en staanders van deze schommels zijn gemaakt van gefreesd rondhout zonder kern (veel minder scheuren). Liggers van ø 12 cm en staanders van ø 10 cm.



Schommel

Voor 2 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x250x277 cm

12563 169,-



Schommel

Voor 3 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x350x277 cm

12564 184,-



Schommel

Voor 4 accessoires. Incl. grondankers. (hxbxd) 260x450x277 cm

12565 199,-



Glijbaan blauw

Kunststof 115 cm hoog, 235x50 cm

12528 65,-




Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm
Groen 12634 87,50
Geel 12632 87,50
Rood 12635 87,50
Blauw 12629 87,50

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

ACCESSOIRES



Stuurwiel
Kunststof blauw 12597 **10,95**



Stuurwiel
Kunststof 634913 **10,95**



Piratenstuur
Kunststof rood/geel 12607 **21,95**



Brandweerpaal
Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal rood. (hxb) 250x60 cm,
ø 3,8 mm. 12612 **39,95**



Duikelstang
Van metaal, kleur rood. 125 cm lang.
ø 3,3 cm 12539 **18,95**




Klimstenen
Set à 5 stuks 12576 **18,95**



Vlagsysteem
55x45 cm
Kroon 12464 **18,50**
Draak 12465 **18,50**
Piraat 12466 **18,50**




Rubbertegel met kunstgras
50x50x2,5 cm 12765 **17,50**



Rubbertegel particulier
Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen 12559 **9,79**
Rood 12560 **9,79**
Zwart 12562 **9,79**



Hoekverbinding
Blauw 12514 **22,50**



Houten rekstok
635154 **11,50**



Touwladder
Met houten sporten. 12599 **18,95**



Klimtouw
Met twee ringen voor bevestiging aan
boven en onderzijde. 12527 **11,95**



Ringen/Trapeze
12556 **13,95**



Schommelzit
Rubber 12557 **36,95**



Schommelzit
Hout 12516 **11,50**



Schommelzit
Kunststof rood 635359 **12,50**
Kunststof blauw 12537 **12,50**



Baby schommelzitje
Kunststof 12505 **27,50**



Set ringen
12515 **21,95**



Driehoek ringenset
Kunststof rood 12509 **18,50**



Nestschommel
Verstelbaar, ø 100 cm.
Max. gewicht 100 kg. 12640 **129,-**



Swingball
Kunststof geel 12538 **109,-**



Schotelschommel
Kunststof geel 12574 **11,95**



Telefoon
Kunststof 12605 **8,50**



Telescoop
Kunststof 12598 **15,95**



Verrekijker
Kunststof rood/geel 12606 **16,95**



Blue Rabbit® Krijtbord
Met klok. 60x50 cm 12463 **39,95**



Grondanker
Thermisch verzinkt met bout en ring.
50 cm 12512 **3,49**



Handgreep
Kunststof.
Set à 2 stuks. 634948 **3,29**



Handgreep
Kunststof set à 2 stuks 12536 **4,49**



Ophangbeugel verzinkt
Vierkant 9 cm 12550 **3,99**
ø 9 cm 12551 **3,49**
ø 10 cm 12552 **3,79**

Schroefdraad verzinkt
Met karabijnhaak.
M 12x14 cm 12575 **2,49**

SPEELHUISJES



Grenen kinderspeelhuisjes. Ideaal voor de wat kleinere tuinen. De speelhuisjes worden blank geleverd en zijn gemakkelijk te verven.



Speelhuisje Wende
Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking blauwe folie. (hxbxd) 140x130x105 cm 12665 **199,-**



Speelhuisje Siem
Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,9 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam. Dakbedekking blauwe folie. (hxbxd) 150x130x105 cm 12670 **175,-**

Kan tegen een stootje.



Junior picknicktafel Björn
Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm, bladhoogte 48,5 cm. 11018 **69,95**



Junior picknicktafel Sven
Bladmaat 89x52 cm, zithoogte 32 cm, bladhoogte 56 cm. 11007 **79,-**



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy
Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm, bladhoogte 50 cm. 11012 **99,-**



De deksel is opgeklapt en praktisch zitje!

CE Onze speeltoestellen voldoen aan de CE-norm.



Zandbak Tom
Met deksel/zitbank (hxbxd) 30x120x120 cm 12005 **69,-**



Zandbak Willy
Met deksel zeshoekig ø 160 cm, hoogte 25 cm. 12004 **139,-**

A man in a blue polo shirt and green shorts is using a red and black power drill to work on a large wooden beam. Two children, a girl in a light blue shirt and a boy in a grey t-shirt, are sitting on the beam, looking down at the man. The background is a clear blue sky.

13

TUINTIMMERHOUT

HIER VINDT U PALEN, BALKEN EN PLANKEN IN ALLE SOORTEN EN MATEN. NAAST MIDDEN-EUROPEES VUREN EN GREKEN OOK SCANDINAVISCH VUREN EN EEN BUITENGEWOON BREED ASSORTIMENT KWALITATIEF DOUGLAS CONSTRUCTIEHOUT VOOR DE ECHTE DOE-HET-ZELVER.

RONDE PALEN

Halfronde regel

ø 7 cm twee zijden haaks gekort	
ø 7x250 cm	03005
ø 7x300 cm	03006

Ronde palen

ø 4 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond	
ø 4x150 cm	03055
ø 4x200 cm	03060

ø 6 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond	
ø 6x50 cm	04009
ø 6x75 cm	04010
ø 6x100 cm	04011
ø 6x125 cm	04012
ø 6x150 cm	04013
ø 6x200 cm	04015
ø 6x250 cm	04016

ø 8 cm cilindrisch gefreesd, één zijde gepunt, één zijde gekroond	
ø 8x200 cm	04027
ø 8x250 cm	04028
ø 8x300 cm	04029

Ronde palissaden

ø 9 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond	
ø 9x50 cm	04601
ø 9x75 cm	04602
ø 9x100 cm	04603
ø 9x150 cm	04604
ø 9x200 cm	04605
ø 9x250 cm	04606
ø 9x300 cm	04607

ø 10 cm cilindrisch gefreesd, haaks gekort, één zijde gekroond	
ø 10x300 cm	04614
ø 10x400 cm	04616
ø 10x500 cm	04617

VIERKANTE PALEN GRENEN

Geschaafde vierkante palen

Zonder diamantkop, grenen	
6,8x6,8x180 cm	07006
6,8x6,8x210 cm	07008
6,8x6,8x240 cm	07009
6,8x6,8x270 cm	07010
6,8x6,8x300 cm	07011
6,8x6,8x400 cm	07012

Geschaafde vierkante palen

Zonder diamantkop, grenen	
8,8x8,8x180 cm	07013
8,8x8,8x210 cm	07015
8,8x8,8x240 cm	07016
8,8x8,8x270 cm	07017
8,8x8,8x300 cm	07018
8,8x8,8x400 cm	07020

VIERKANTE PALEN VUREN

Geschaafde vierkante palen

Met diamantkop, Midden-Europees vuren	
6,8x6,8x150 cm	07109
6,8x6,8x190 cm	07110
6,8x6,8x240 cm	07111
6,8x6,8x270 cm	07112
6,8x6,8x290 cm	07113

Geschaafde vierkante palen

Met diamantkop, Midden-Europees vuren	
8,8x8,8x150 cm	07114
8,8x8,8x190 cm	07115
8,8x8,8x240 cm	07116
8,8x8,8x270 cm	07117
8,8x8,8x290 cm	07118

Geschaafde vierkante palen

Zonder diamantkop, Midden-Europees vuren	
12x12x300 cm	07125
12x12x400 cm	07126
12x12x500 cm	07127

Gelamineerde vuren palen

Laag op laag watervast verlijmd. Geschikt voor zware constructies	
9x9x300 cm	07160
12x12x300 cm	07170

MIDDEN-EUROPEES GRENEN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken grenen

1,5x14x180 cm	06001
1,5x14x240 cm	06016
1,5x14x300 cm	06010
1,5x14x360 cm	06011
1,5x14x400 cm	06012
1,5x14x450 cm	06014
1,5x14x500 cm	06015

1,7x14x180 cm	06126
1,7x14x300 cm	06127
1,7x14x360 cm	06128
1,7x14x400 cm	06129
1,7x14x500 cm	06130

Geschaafde regels grenen

1,9x7x180 cm	06648
3,4x4,5x180 cm	06609
4,4x6,8x240 cm	06701
4,4x6,8x300 cm	06704
4,4x6,8x390 cm	06702
4,4x6,8x480 cm	06703
4,4x9,5x390 cm	06709

Fijnbezaagde ruwe planken grenen

2x20x400 cm	06415
-------------	-------

Geschaafd rabat Midden-Europees grenen

Werkend 13 cm	
1,8x14,5x300 cm	05101
1,8x14,5x360 cm	05102
1,8x14,5x400 cm	05103
1,8x14,5x480 cm	05105

Plank grenen

(Ook te gebruiken als dekdeel)	
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	
2,8x19,5x400 cm	06510

Schaaldelen grenen

Fijnbezaagd. Groen geïmpregneerd.	
1,9x12-20x250 cm	05120
1,9x12-20x400 cm	05125

MIDDEN-EUROPEES VUREN REGELS EN PLANKEN

Geschaafde planken vuren

1,5x14x180 cm	06207
1,8x14,5x180 cm	06303
1,8x14,5x300 cm	06306
1,8x14,5x360 cm	06307
1,8x14,5x400 cm	06308
1,8x14,5x500 cm	06311

Fijnbezaagde planken vuren

Vers	
1,9x14,5x180 cm	06425
1,9x20x180 cm	06421
1,9x20x360 cm	06424

Fijnbezaagde panlat vuren

2,4x4,8x250 cm	06667
----------------	-------

Gelamineerde vuren gording

Laag op laag watervast verlijmd. Geschikt voor zware constructies. Groen geïmpregneerd	
4,5x12x500 cm	07175

Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd. Blank	
2,9x19x400 cm	06530
2,9x19x500 cm	06540
Groen geïmpregneerd	
2,9x19x400 cm	06535
2,9x19x500 cm	06545

Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd. Grijs geïmpregneerd, 2,9x19x500 cm	
Lichtgrijs	06555
Donkergrijs	06550

Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m2 behandelen.	
Donkergrijs impregneer	18828
Lichtgrijs impregneer	18829

Indien u wenst leveren wij maatwerk.

Maar ook kunt u zelf met ons tuintimmerhout werkelijk alles construeren.



De planken worden
eerst geïmpregneerd
en daarna 2 maal
4-zijdig gespoten
in kleur.

Zweeds rabat Scandinavisch vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. 1,5-3x19,5x420 cm. Werkend 18 cm			
Zwart	RAL 9011	05206	26,50
Grijs	RAL 7012	05205	26,50
Groen	RAL 6012	05207	26,50

SCANDINAVISCH VUREN



Dakbeschot

Werkend 9 cm			
Blank	1,7x9,5x300 cm	18204	3,99
Groen geïmpregneerd	1,7x9,5x300 cm	88204	4,59
Blank	1,7x9,5x420 cm	26520	5,75
Groen geïmpregneerd	1,7x9,5x420 cm	26525	6,50



Geschaafd rabat

Werkend 13 cm			
1,9x14,5x300 cm	05001	7,49	
1,9x14,5x360 cm	05002	8,99	
1,9x14,5x420 cm	05004	10,49	
1,9x14,5x480 cm	05006	11,95	
1,9x14,5x540 cm	05008	13,45	



Geschaafde planken

1,8x14,5x180 cm	06403	4,49	
1,8x14,5x300 cm	06406	7,49	
1,8x14,5x360 cm	06407	8,99	
1,8x14,5x420 cm	06408	10,45	
1,8x14,5x480 cm	06411	11,95	
1,8x14,5x540 cm	06412	13,45	

Geschaafde gording

4,5x14,5x300 cm	06605	14,95	
4,5x14,5x420 cm	06934	20,95	
5,8x15,6x420 cm	06606	32,95	



Scandinavisch vuren is hout met fijne jaarringen voorzien van een sterke en gelijkmatige structuur en toch mild genoeg om het gemakkelijk te kunnen bewerken. Het hout staat bekend om de uitstekende kwaliteit.

Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm			
Blank	2,8x14,5x297 cm	18782	10,59
Groen geïmpregneerd	2,8x14,5x297 cm,	18700	11,49
Blank	2,8x14,5x420 cm	26510	14,50
Groen geïmpregneerd	2,8x14,5x420 cm	26515	15,50



Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm			
1-2,1x14,5x300 cm	05208	7,09	
1-2,1x14,5x420 cm	05209	9,99	
Werkend 18 cm			
1,5-3x19,5x400 cm	05203	15,95	



Geschaafde regels

3,8x8,9x420 cm	06941	11,50	
4,5x4,5x180 cm	06920	2,89	
4,5x4,5x240 cm	06921	3,79	
4,5x4,5x300 cm	06922	4,79	
4,5x7x240 cm	06901	5,89	
4,5x7x300 cm	06902	7,29	
4,5x7x420 cm	06905	10,50	
4,5x7x480 cm	06904	11,75	
4,5x9,5x300 cm	06906	9,69	
4,5x9,5x390 cm	06907	12,59	
4,5x9,5x480 cm	06908	15,49	

DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT

Eigenschappen douglashout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.

Douglashout

Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt. Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.

Schors

Bast

Cambium

Spinthout

Kernhout

Hart of merg

1 ex logs

4 ex logs

NIEUW  14 cm 2,8 cm <table><tr><td>Blank, werkend 12,5 cm.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,8x14x300 cm</td><td>40260</td><td>10,95</td></tr><tr><td>2,8x14x400 cm</td><td>40285</td><td>14,50</td></tr><tr><td>Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,8x14x300 cm</td><td>44260</td><td>11,95</td></tr><tr><td>2,8x14x400 cm</td><td>44285</td><td>15,95</td></tr></table>	Blank, werkend 12,5 cm.			2,8x14x300 cm	40260	10,95	2,8x14x400 cm	40285	14,50	Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.			2,8x14x300 cm	44260	11,95	2,8x14x400 cm	44285	15,95	 19,5 cm 2,8 cm <table><tr><td>Blank, werkend 18,2 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,8x19,5x300 cm</td><td>40043</td><td>15,45</td></tr><tr><td>2,8x19,5x400 cm</td><td>40044</td><td>20,95</td></tr><tr><td>2,8x19,5x500 cm</td><td>41046</td><td>25,45</td></tr><tr><td>Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,8x19,5x300 cm</td><td>44043</td><td>16,95</td></tr><tr><td>2,8x19,5x400 cm</td><td>44044</td><td>22,50</td></tr><tr><td>2,8x19,5x500 cm</td><td>44046</td><td>27,95</td></tr></table>	Blank, werkend 18,2 cm			2,8x19,5x300 cm	40043	15,45	2,8x19,5x400 cm	40044	20,95	2,8x19,5x500 cm	41046	25,45	Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm			2,8x19,5x300 cm	44043	16,95	2,8x19,5x400 cm	44044	22,50	2,8x19,5x500 cm	44046	27,95	NIEUW  15 cm 2,1 cm <table><tr><td>Blank, werkend 12,5 cm.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,1x15x300 cm</td><td>40265</td><td>9,49</td></tr><tr><td>2,1x15x400 cm</td><td>40290</td><td>12,50</td></tr><tr><td>Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2,1x15x300 cm</td><td>44265</td><td>9,99</td></tr><tr><td>2,1x15x400 cm</td><td>44290</td><td>13,50</td></tr></table>	Blank, werkend 12,5 cm.			2,1x15x300 cm	40265	9,49	2,1x15x400 cm	40290	12,50	Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.			2,1x15x300 cm	44265	9,99	2,1x15x400 cm	44290	13,50
Blank, werkend 12,5 cm.																																																														
2,8x14x300 cm	40260	10,95																																																												
2,8x14x400 cm	40285	14,50																																																												
Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.																																																														
2,8x14x300 cm	44260	11,95																																																												
2,8x14x400 cm	44285	15,95																																																												
Blank, werkend 18,2 cm																																																														
2,8x19,5x300 cm	40043	15,45																																																												
2,8x19,5x400 cm	40044	20,95																																																												
2,8x19,5x500 cm	41046	25,45																																																												
Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm																																																														
2,8x19,5x300 cm	44043	16,95																																																												
2,8x19,5x400 cm	44044	22,50																																																												
2,8x19,5x500 cm	44046	27,95																																																												
Blank, werkend 12,5 cm.																																																														
2,1x15x300 cm	40265	9,49																																																												
2,1x15x400 cm	40290	12,50																																																												
Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.																																																														
2,1x15x300 cm	44265	9,99																																																												
2,1x15x400 cm	44290	13,50																																																												

Het nieuwe dubbel rhombusprofiel heeft een moderne, eigentijdse look!



De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.



Schutting gemaakt van geschaafd rabat douglas (40265).

 16,5 / 19,5 cm <table><tr><td>Blank. Werkend 15 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-2,1x16,5x300 cm</td><td>40059</td><td>8,69</td></tr><tr><td>1-2,1x16,5x400 cm</td><td>40035</td><td>11,50</td></tr><tr><td>Werkend 18 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,2-2,7x19,5x300 cm</td><td>40042</td><td>11,25</td></tr><tr><td>1,2-2,7x19,5x400 cm</td><td>40045</td><td>14,95</td></tr><tr><td>1,2-2,7x19,5x500 cm</td><td>40055</td><td>18,50</td></tr><tr><td>Groen geïmpregneerd. Werkend 15 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-2,1x16,5x300 cm</td><td>44059</td><td>10,50</td></tr><tr><td>1-2,1x16,5x400 cm</td><td>44035</td><td>13,95</td></tr><tr><td>Werkend 18 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,2-2,7x19,5x300 cm</td><td>44042</td><td>12,50</td></tr><tr><td>1,2-2,7x19,5x400 cm</td><td>44045</td><td>16,69</td></tr><tr><td>1,2-2,7x19,5x500 cm</td><td>44055</td><td>20,95</td></tr></table>	Blank. Werkend 15 cm			1-2,1x16,5x300 cm	40059	8,69	1-2,1x16,5x400 cm	40035	11,50	Werkend 18 cm			1,2-2,7x19,5x300 cm	40042	11,25	1,2-2,7x19,5x400 cm	40045	14,95	1,2-2,7x19,5x500 cm	40055	18,50	Groen geïmpregneerd. Werkend 15 cm			1-2,1x16,5x300 cm	44059	10,50	1-2,1x16,5x400 cm	44035	13,95	Werkend 18 cm			1,2-2,7x19,5x300 cm	44042	12,50	1,2-2,7x19,5x400 cm	44045	16,69	1,2-2,7x19,5x500 cm	44055	20,95	 15 cm 1,8 cm 1,2 cm 19,5 cm 1,5 cm <table><tr><td>Blank, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,8x15x300 cm</td><td>31345</td><td>7,95</td></tr><tr><td>Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,8x19,5x300 cm</td><td>40600</td><td>10,95</td></tr><tr><td>1,8x19,5x400 cm</td><td>40605</td><td>14,50</td></tr><tr><td>1,8x19,5x500 cm</td><td>40610</td><td>18,25</td></tr><tr><td>Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,8x15x300 cm</td><td>44345</td><td>8,69</td></tr><tr><td>Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,8x19,5x300 cm</td><td>44600</td><td>11,95</td></tr><tr><td>1,8x19,5x400 cm</td><td>44605</td><td>15,95</td></tr><tr><td>1,8x19,5x500 cm</td><td>44610</td><td>19,75</td></tr></table>	Blank, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd			1,8x15x300 cm	31345	7,95	Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.			1,8x19,5x300 cm	40600	10,95	1,8x19,5x400 cm	40605	14,50	1,8x19,5x500 cm	40610	18,25	Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd			1,8x15x300 cm	44345	8,69	Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.			1,8x19,5x300 cm	44600	11,95	1,8x19,5x400 cm	44605	15,95	1,8x19,5x500 cm	44610	19,75	 11,6 cm 1,6 cm <table><tr><td>Blank, werkend 10,8 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,6x11,6x300 cm</td><td>41022</td><td>6,25</td></tr><tr><td>1,6x11,6x400 cm</td><td>40270</td><td>8,25</td></tr><tr><td>Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,6x11,6x300 cm</td><td>42022</td><td>6,95</td></tr><tr><td>1,6x11,6x400 cm</td><td>44270</td><td>8,95</td></tr></table>	Blank, werkend 10,8 cm			1,6x11,6x300 cm	41022	6,25	1,6x11,6x400 cm	40270	8,25	Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm			1,6x11,6x300 cm	42022	6,95	1,6x11,6x400 cm	44270	8,95
Blank. Werkend 15 cm																																																																																																		
1-2,1x16,5x300 cm	40059	8,69																																																																																																
1-2,1x16,5x400 cm	40035	11,50																																																																																																
Werkend 18 cm																																																																																																		
1,2-2,7x19,5x300 cm	40042	11,25																																																																																																
1,2-2,7x19,5x400 cm	40045	14,95																																																																																																
1,2-2,7x19,5x500 cm	40055	18,50																																																																																																
Groen geïmpregneerd. Werkend 15 cm																																																																																																		
1-2,1x16,5x300 cm	44059	10,50																																																																																																
1-2,1x16,5x400 cm	44035	13,95																																																																																																
Werkend 18 cm																																																																																																		
1,2-2,7x19,5x300 cm	44042	12,50																																																																																																
1,2-2,7x19,5x400 cm	44045	16,69																																																																																																
1,2-2,7x19,5x500 cm	44055	20,95																																																																																																
Blank, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd																																																																																																		
1,8x15x300 cm	31345	7,95																																																																																																
Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.																																																																																																		
1,8x19,5x300 cm	40600	10,95																																																																																																
1,8x19,5x400 cm	40605	14,50																																																																																																
1,8x19,5x500 cm	40610	18,25																																																																																																
Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd																																																																																																		
1,8x15x300 cm	44345	8,69																																																																																																
Werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.																																																																																																		
1,8x19,5x300 cm	44600	11,95																																																																																																
1,8x19,5x400 cm	44605	15,95																																																																																																
1,8x19,5x500 cm	44610	19,75																																																																																																
Blank, werkend 10,8 cm																																																																																																		
1,6x11,6x300 cm	41022	6,25																																																																																																
1,6x11,6x400 cm	40270	8,25																																																																																																
Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm																																																																																																		
1,6x11,6x300 cm	42022	6,95																																																																																																
1,6x11,6x400 cm	44270	8,95																																																																																																

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

GESCHAAFD DOUGLAS

Eigenschappen Douglas hout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauwe grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglas hout is vers hout en het geschaafde douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.
- Douglasshout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.



Douglas schoor

Douglas gebogen schoor 4,3x14,5x76 cm		
Blank	31407	15,25
Groen geïmpregneerd	31408	16,95
Douglas rechte schoor 4,5x14,5x70 cm		
Blank	41250	12,95
Groen geïmpregneerd	44250	12,95



De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.

Uitermate geschikt voor o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.



geschaafde zijde 19,5 cm
2,8 cm
fijnbezaagde zijde

Geschaafde / fijnbezaagde planken douglas

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

Blank		
2,8x19,5x300 cm	31840	16,50
2,8x19,5x400 cm	31845	21,95
2,8x19,5x500 cm	31850	27,25
Groen geïmpregneerd		
2,8x19,5x300 cm	45840	17,50
2,8x19,5x400 cm	45845	23,25
2,8x19,5x500 cm	45850	28,95



Geschaafde regels douglas

Blank		
2,2x4,5x300 cm	31350	2,79
4,5x7x250 cm	31360	6,95
4,5x7x400 cm	31365	10,95
4,5x9,5x400 cm	31370	14,50
Groen geïmpregneerd		
2,2x4,5x300 cm	44350	2,79
4,5x7x250 cm	44360	7,79
4,5x7x400 cm	44365	12,50
4,5x9,5x400 cm	44370	15,95



13,8 cm
2,4 cm

Geschaafde dekdelen douglas

Blank		
2,4x13,8x300 cm	31355	10,25
2,4x13,8x400 cm	31357	13,50
Groen geïmpregneerd		
2,4x13,8x300 cm	44355	10,95
2,4x13,8x400 cm	44357	14,95



Geschaafde gordingen douglas

Blank		
4,5x12x400 cm	31375	17,50
4,5x14,5x600 cm	41085	34,50
4,5x16x400 cm	31380	25,25
4,5x16x500 cm	41055	31,50
4,5x16x600 cm	41079	37,50
7x22x500 cm	41089	63,50
7x22x600 cm	41095	76,50
Groen geïmpregneerd		
4,5x12x400 cm	44375	19,50
4,5x14,5x600 cm	41086	38,50
4,5x16x400 cm	44380	27,95
4,5x16x500 cm	44057	34,75
4,5x16x600 cm	44079	42,-
7x22x500 cm	44089	68,75
7x22x600 cm	44095	82,50

Ideaal voor het maken van een veranda.



Geschaafde gordingen Douglas, duplo verlijmd

Blank		
5,8x14x300 cm	31875	28,95
5,8x14x400 cm	31885	38,75
5,8x14x500 cm	31890	48,50
Groen geïmpregneerd		
5,8x14x300 cm	45875	30,50
5,8x14x400 cm	45885	40,50
5,8x14x500 cm	45890	49,95



16 cm
1,8 cm

Geschaafde planken douglas

Blank,		
1,8x16x180 cm	31335	4,99
1,8x16x400 cm	31340	10,95
Groen geïmpregneerd		
1,8x16x180 cm	44335	5,50
1,8x16x400 cm	44340	11,95



Geschaafde palen douglas

Blank		
6,5x6,5x300 cm	31855	12,25
6,5x6,5x400 cm	31860	16,25
8,5x8,5x300 cm	31865	20,25
8,5x8,5x400 cm	31870	27,25
12x12x300 cm	31319	33,50
12x12x400 cm	31328	44,50
12x12x500 cm	31434	55,75
Groen geïmpregneerd		
6,5x6,5x300 cm	45855	12,95
6,5x6,5x400 cm	45860	17,25
8,5x8,5x300 cm	45865	22,25
8,5x8,5x400 cm	45870	29,50
12x12x300 cm	31320	34,95
12x12x400 cm	31334	45,95
12x12x500 cm	44434	57,50

Geschaafde palen Douglas, duplo verlijmd

Blank		
14x14x240 cm	31323	55,-
14x14x300 cm	31325	69,-
14x14x400 cm	31331	92,50
14x14x500 cm	31336	115,-
Groen geïmpregneerd		
14x14x240 cm	31322	59,50
14x14x300 cm	31324	74,50
14x14x400 cm	31332	99,95
14x14x500 cm	44336	127,50



Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd

FIJNBEZAAGD DOUGLAS

Douglas hout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. Ook bestaat er met versgezaagd hout kans op schimmelvorming. Plaatst u onbehandeld douglashout in de grond, behandel het dan voor een langere levensduur.



Fijnbezaagde palen douglas

Blank		
10x10x300 cm	31440	20,25
10x10x400 cm	31480	26,75
12x12x300 cm	31445	29,25
12x12x400 cm	31450	38,95
12x12x500 cm	31451	48,95
15x15x300 cm	31455	47,95
15x15x400 cm	31460	63,50
15x15x500 cm	31461	79,75
20x20x300 cm	31465	79,75
20x20x400 cm	31470	105,-
20x20x500 cm	31471	132,50

Groen geïmpregneerd		
10x10x300 cm	44440	22,25
10x10x400 cm	44480	29,25
12x12x300 cm	44445	32,25
12x12x400 cm	44450	42,95
12x12x500 cm	44451	53,95
15x15x300 cm	44455	52,95
15x15x400 cm	44460	69,95
15x15x500 cm	44461	87,95
20x20x300 cm	44465	88,25
20x20x400 cm	44470	115,-
20x20x500 cm	44471	145,-



Fijnbezaagde gording douglas

Blank		
5x15x300 cm	31482	14,95
5x15x400 cm	31435	19,75
5x15x500 cm	31436	24,75
6,3x17,5x400 cm	40275	27,50
Groen geïmpregneerd		
5x15x300 cm	44482	16,25
5x15x400 cm	44435	21,75
5x15x500 cm	44436	27,25
6,3x17,5x400 cm	44275	29,95



Fijnbezaagde schaaldelen douglas

Blank		
1,9x15-25x250 cm	31001	5,95
1,9x15-25x400 cm	31004	9,50



Fijnbezaagde planken douglas

Blank		
1,5x14x180 cm	31995	3,49
1,9x19,5x180 cm	31910	4,99
2,2x20x300 cm	31415	9,25
2,2x20x400 cm	31420	12,25
2,2x20x500 cm	31422	15,25
3,2x20x300 cm	31427	12,95
3,2x20x400 cm	31425	17,25

Groen geïmpregneerd		
1,5x14x180 cm	44995	3,49
1,9x19,5x180 cm	44910	5,49
2,2x20x300 cm	44415	9,99
2,2x20x400 cm	44420	13,50
2,2x20x500 cm	44422	16,75
3,2x20x300 cm	44427	14,50
3,2x20x400 cm	44425	19,25



Fijnbezaagde regels douglas

Blank		
4,5x7,5x400 cm	31430	9,25
Groen geïmpregneerd		
4,5x7,5x400 cm	44430	10,25

DOUGLAS GEÏMPREGNEERD ZWART



Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x400 cm		
	40650	15,45



Zweeds rabat douglas zwart

1,2-2,7x19,5x400 cm, werkend 18 cm		
	40655	19,45



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout oprissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m2 behandelen.
Zwart impregneer 18825 11,95

BEHANDELING



Grijs	Lariks/ douglas	Naturel voor het kleurbehoud van het douglas hout.

Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnummer 13846 N), watergedragen hout-verduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en tegen vergrijzing.

Douglas beits

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m². Ook te gebruiken op andere houtproducten		
Grijs	18845	53,95
Lariks/douglas	18846	53,95
Naturel	18847	53,95



Hout ontgrijzer

Inhoud 1 liter, verbruik 50-150 ml/m².		
	18870	19,95

Voor het oprissen van vergrijsd hout. Geeft alle type houtsoorten de oorspronkelijke kleur terug.

IMPREGNEREN

U kunt producten van douglas zowel beitsen als impregneren. Een goede behandeling is erg belangrijk, vooral voor palen die in de grond worden geplaatst.



14

TERRASPLANKEN

DE NATUUR RUIKEN, DE ZOMER VOELEN, KINDEREN DIE ZICH VERMAKEN AAN DE WATERKANT! LEKKER BUITEN ETEN OP UW EIGEN TERRAS OF GENIETEN VAN EEN WIJNTJE OP EEN ZWOELE ZOMERAVOND.



Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel	06501	5,49
2,8x14,5x180 cm	06502	8,99
2,8x14,5x300 cm	06505	11,95
2,8x14,5x400 cm	06520	14,95




Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd	06510	16,25
2,8x19,5x400 cm		



Hardhouten geprofileerd dekdeel

(minimale duurzaamheidsklasse 2)		
1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,1x14,5x245 cm	14818	17,95
2,1x14,5x275 cm	14820	20,45
2,1x14,5x305 cm	14821	22,95
2,1x14,5x335 cm	14822	24,95
2,1x14,5x365 cm	14824	26,95
2,1x14,5x395 cm	14826	28,95
2,1x14,5x425 cm	14828	30,95
2,1x14,5x455 cm	14829	32,95




Douglas geprofileerd dekdeel

Blank		
2,4x13,8x300 cm	31355	10,25
2,4x13,8x400 cm	31357	13,50
Groen geïmpregneerd		
2,4x13,8x300 cm	44355	10,95
2,4x13,8x400 cm	44357	14,95



Hardhouten geprofileerd dekdeel

(minimale duurzaamheidsklasse 2)		
1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel		
2,5x14,5x245 cm	14869	20,95
2,5x14,5x275 cm	14871	23,45
2,5x14,5x305 cm	14872	26,45
2,5x14,5x335 cm	14873	28,95
2,5x14,5x365 cm	14874	31,45
2,5x14,5x395 cm	14875	34,45
2,5x14,5x425 cm	14876	36,45
2,5x14,5x455 cm	14877	38,95



Douglas geschaafde /fijnbezaagde plank

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
Blank		
2,8x19,5x300 cm	31840	16,50
2,8x19,5x400 cm	31845	21,95
2,8x19,5x500 cm	31850	27,25
Groen geïmpregneerd		
2,8x19,5x300 cm	45840	17,50
2,8x19,5x400 cm	45845	23,25
2,8x19,5x500 cm	45850	28,95



De terrasschroef is probleemloos, zonder dat voorboren nodig is, te verwerken in hardhouten geprofileerde dekdelen inclusief de hardhouten onderregels.

De ideale terrasschroef

- De voordelen op een rij:**
- Strak uiterlijk.
 - Voorboren niet noodzakelijk.
 - Stabiele Torx aansluiting, een passende bit wordt meegeleverd.
 - Edelstaal gehard, dus extra sterk.
 - Per 100 verpakt.

T.b.v. terrasplanken 21 mm dik		
5x50 mm	25090	23,95
T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik		
5x60mm	25091	25,95

HOE LEGT U EEN TERRAS?

- Zet de vorm van het terras uit met piketpaaltjes en touw. Zorg daarbij dat het terras iets afloopt. Zorg voor een lichte hellingshoek van ca. 1 cm per meter zodat het water van het terras afvloeit.
- Leg op een vaste ondergrond anti-worteldoek of grind. Bij grind heeft u dan gelijk een goed gereguleerde waterafvoer en het voorkomt onkruid. Leg daarop stoeptegels van 30x30 cm. De tegels met een hart-op-hart afstand van 40 à 50 cm uit elkaar leggen.
- Maak een raamwerk van regels 4,5x7 cm. Gebruikt u dekdelen van 21 mm, dan is de regelafstand 40 cm. Gebruikt u dekdelen van 25 of 28 mm dan kunt u de regelafstand houden op 50 cm. Plaats de regels 4,5x7 cm op het midden van de stoeptegels. Leg de vlinderplanken met tussenruimtes van 0,5 cm haaks op de regels. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een latje of een duimstok van ca. 0,5 cm dikte.
- Schroef de vlinderplanken vast met de terrasschroeven. De terrasschroef is probleemloos te verwerken, waarbij voorboren niet nodig is.

- Gebruik in geen geval spijkers; deze gaan roesten en werken zich na verloop van tijd omhoog.
- Hardhoutbeits (zie pagina 115) is ideaal om uw terras de gewenste kleur te geven en om langer van een natuurlijke, hardhout-uitstraling te genieten.



TEGELS EN VLONDERS



Reliëf vlonder (kwartcirkel)

180x180 cm 10004 **72,50**
Gemaakt van reliëf-planken 1,9 cm dik op regels van 1,9x7 cm. Voor een hele cirkel (met een doorsnede van 360 cm) heeft u 4 kwartcirkels nodig.



Reliëftegel

Groen geïmpregneerd, latdikte 14 mm
50x50 cm 10005 **3,99**



Tuintegel

Groen geïmpregneerd (afbeelding kan afwijken),
geprofileerde planken. Dikte tegel 3,4 cm.
100x100 cm 10010 **14,95**



Hardhouten reliëftegel

Latdikte 12 mm
50x50 cm 931850 **7,49**
100x100 cm 931851 **26,95**



STEIGERPLANKEN



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Blank
2,9x19x400 cm 06530 **10,95**
2,9x19x500 cm 06540 **13,95**

Groen geïmpregneerd
2,9x19x400 cm 06535 **12,95**
2,9x19x500 cm 06545 **15,95**




Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Grijs geïmpregneerd.
Lichtgrijs, 2,9x19x500 cm 06555 **20,95**
Donkergrijs, 2,9x19x500 cm 06550 **20,95**



Zelfs huisdieren
houden van het
warme comfort van
houten vlonders.



Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras. Door weersinvloeden kunnen er eventueel vlekken ontstaan.

DE VOORDELEN

- Leverbaar in drie eigentijdse kleuren.
- Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toepasbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Volledig recyclebaar.
- Minimale levensduur 10 jaar.


COMPOSIT MONTAGE

- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het fundament vast te worden gezet.
- Gebruik de hoekprofielen om de kopsen kanten van de composietplanken af te werken en hierdoor het inwateren te voorkomen.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composietplanken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.
- Onderregels hart op hart maximaal 35 cm.

COMPOSIT DEKDELEN

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.

Detailtekening:



Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm	23450	19,50
2,3x14,5x420 cm	23465	26,95
2,3x25x300 cm	23480	30,95
2,3x25x420 cm	23495	45,-

Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm	23455	19,50
2,3x14,5x420 cm	23470	26,95
2,3x25x300 cm	23485	30,95
2,3x25x420 cm	23500	45,-

Composiet dekdeel grijs

2,3x14,5x300 cm	23460	20,45
2,3x14,5x420 cm	23475	29,45
2,3x25x300 cm	23490	32,95
2,3x25x420 cm	23505	47,50

Hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm	23515	6,95
------------	-------	------

Hoekprofiel bruin

4x4x300 cm	23520	6,95
------------	-------	------

Hoekprofiel grijs

4x4x300 cm	23525	7,95
------------	-------	------

Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm	23530	17,50
------------	-------	-------

Aluminium Overgangsprofiel

4x1,8x300 cm	23535	11,50
--------------	-------	-------

Aluminium Onderprofiel

T.b.v. overgang en hoekprofielen. 4x2,2x300 cm	23540	16,95
---	-------	-------

Clip

T.b.v. composiet dekdelen, incl. schroeven. RVS Tussenclips (100 stuks)	23545	37,50
RVS Eindclips (25 stuks)	23550	8,95

Composiet Onderregel

5x4x300 cm	23510	11,95
------------	-------	-------

Voor toepassingswijze zie detailtekening hierboven.

15

ACCESSOIRES



Paalornament

Bol op plaat metaal verzinkt			
7x7 cm	19501	2,79	
9x9 cm	19502	3,79	
Bol op plaat koper			
7x7 cm	19508	8,99	
9x9 cm	19507	12,95	
Bol op plaat zwart geëpoxeerd			
7x7 cm	19506	2,79	
9x9 cm	19505	3,99	



Paalornament

Piramide metaal verzinkt			
7x7 cm	19503	1,49	
9x9 cm	19504	1,79	
Piramide koper			
7x7 cm	19511	4,49	
9x9 cm	19512	7,49	
Piramide zwart geëpoxeerd			
7x7 cm	19509	1,79	
9x9 cm	19510	1,99	



Paalornament

Piramide hout			
7x7 cm	19517	1,69	
9x9 cm	19518	2,29	
Bol op plaat hout			
8x8 cm	19514	3,49	
10x10 cm	19513	4,49	
Peer op plaat hout			
8x8 cm	19515	3,79	
10x10 cm	19516	4,49	



Terrasschroef

Torx schroef, wordt geleverd met
bijpassende bit.
T.b.v. terrasplanken 21 mm dik
(100 st.)
5x50 mm 25090 **23,95**
T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik
(100 st.)
5x60 mm 25091 **25,95**



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks
4x35 mm 19021 **9,99**
5x60 mm 19022 **25,95**



Gebitschroeven

Doosje a 25 stuks, incl. bit torx.
Geel verzinkt 8x100 T4 25098 **14,95**



Regenwaterafvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm 19018 **2,79**



Dakleer op rol

2000x100x0,15 cm 18345 **59,-**

Geschikt als onderlaag voor shingles,
om uw houten dakbeschot optimaal te
beschermen tegen waterinslag.




Shingles

Per pak van 3 m² shingles
Groen 18330 **29,95**
Rood 18331 **29,95**
Zwart 18332 **29,95**
Bruin 18335 **29,95**
Grijs 18336 **29,95**



Palensteunen verzinkt

7x7x75 cm 19011 **6,49**
9x9x75 cm 19012 **7,99**
12x12x90 cm 19015 **14,95**
14x14x90 cm 19032 **16,95**




Vloerpaalhouder

verzinkt
7x7 cm 19026 **4,49**
9x9 cm 19027 **5,49**
12x12 cm 19028 **9,99**
14x14 cm 19031 **11,95**



L-beslag

4 stuks op kaart
Geel verzinkt 19007 **1,29**
RVS 19019 **3,69**



Montagebeslag

Set à 4 stuks
voor betonijzermatten en
wilgentenenmatten 19010 **1,19**



Combi tuinschermsteun

Geel verzinkt
Schermensteun
71 mm combi 19029 **0,69**
Schermensteun
91 mm combi 19030 **0,79**




Kelderband slot

Te gebruiken voor de poorten
19090 **10,95**



Duim


Duim t.b.v. poort
rond 16, per 2 stuks 19095 **37,80**



Stalen poortframe

Vuurverzinkt verstelbaar
90x155 cm 07630 **52,50**
100x100 cm 07625 **45,-**
100x155 cm 07624 **57,50**
120x155 cm 07635 **63,50**
150x155 cm 07640 **75,-**

GEMAKKELIJK BEITSEN MET HERMADIX



- ✓ duurzame bescherming
- ✓ geen nare verflucht
- ✓ makkelijk verwerkbaar
- ✓ snel droog

DOUGLASOLIE

Voor douglas en Lariks hout

Een watergedragen douglasolie op basis
van speciale oliën waarbij het natuurlijke
karakter van het hout behouden blijft en
vergrijzing wordt voorkomen. Het heeft
een goede verankering in het hout, hier-
door is bladders uitgesloten. Toepasbaar
op bijvoorbeeld schuttingen, schuren en
overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren
Naturel, Smoke White en Dim Grey.



IMPRALINE BIELZENZWART

Voor meerdere houtsoorten

Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een
laag een mooie, matglanzende zwarte kleur
te verkrijgen. Het is makkelijk te verwerken
en geeft geen nare verflucht. Geschikt voor
vele (grove) houtsoorten én toepasbaar op
bijvoorbeeld schuren en overkappingen.



TUINDECORATIEBEITS

Voor geïmpregneerd hout

Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u
uw geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk
een mooie kleur. U kunt het aanbrengen op
zowel nieuw als oud hout. Het is snel te ver-
werken, omdat u niet hoeft te schuren en
Tuindecoratiebeits snel drogend is.



HERMADIX
VERVEN & BEITSEN

Voor meer informatie kunt u kijken op www.woodvision.nl

INDEX

A	Accessoires	67/89/176	F	Fundamentbalk	67		Reliëftegels	115/172
	Afdeklaten	81/87-88/91/95/113					Rhombus profiel	164
B	Bakgoten	27/31	G	Gaaspanelen	105		Rieten daken	26
	Bamboeschermen	108		Garage	66		Rietproducten	108
	Bangkirai- olie	115		Gelamineerd hout	160-161/167		Rolborders	115/133
	Banken	117-123		Glazen schuifwanden	33		Ronde palen	109/160
	Beits	22/25/168		Glijbanen	153		Rotsmotief betonschuttingen	82
	Beschoeiingsmatten	114/133		Gordingen	161/163/167-168		Rozenbogen/poort	125
	Betoncoating	48/81/85		Goten	27/31		Rubbertegels	154
	Betonijzer trellissen	105/114		Grindschuttingen	107		Ruiters	125
	Betonnen funderingstegel	49/80	H	Haardhoutbergingen	132	S	Scandinavisch vuren	162-163
	Betonpoeren	25/67		Hang- en sluitwerk	89/93/97/113		Schaaldelen	161/168
	Betonschuttingen/Betonpalen	49/80-85		Hardhout	112-115		Schaaldelen scherm	84
	Betonverf	81/85		Hardhout schermen	113		Schaduw pergola's	70-71
	Betowood	46-49		Heidematten	108		Schaduwdoeken	71
	Bielzen	133		Hekken en poorten	96-99/109/111/114		Schanskorven	107
	Bloembakken	111/134-137		Hoekblokhutten	60-61		Schaphenhekken/poorten	109
	Blokhut accessoires	67-69		Hoekpaviljoens	77		Schermen	78-114
	Blokhutplanken t.b.v. schutting	102		Hondenhokken	143		Schermen Betowood	49
	Blokhutprofielen	67/80/95/102/163-164		Honingraatsysteem	141		Schroeven	171/176
				Hout-beton schutting systemen	82-85		Schommels	144-153
	Blokhutten	22-23/36-45/54-66		Houtontgrijzer	168		Schoren	125/166
				Houtstapelplaats	132		Schuifwanden glas	33
	Boombank	123	I	Impregneervloeistof	67/161/168		Schuttingen	49/78-114
	Boomschorsmat, bamboe	108		Impregneren	25		Shingles	26/176
	Borderrollen	115/133	K	Kapschuren	14-16/18/48/65		Speelhuisjes	156
	Buitenkeukens	130-131		Kastanjehouten hekken	109		Speeltoestelaccessoires	154-155
	Butterfly veranda	30-31		Kasten	125/127/130-131		Speeltoestellen	144-155
C	Carport	12		Kelderbandslot	89/176		Spiegels	132
	Composiet dekdelen	175		Kinder picknicktafels	117-118/149/156		Stalen deurframes	176
	Composiet schermen	100-101		Kinderspeeltoestellen	144-155		Steenkorven/Steenschuttingen	107
	Constructiehout	160-168		Kippenverblijven	143		Steigerplanken	161/172
	Containerkasten	125		Klinkstel	89/94/113	T	Stoelen	119-120
D	Dakbeschot	67/163/165		Konijnnehokken	143		Tafels	117-123/132
	Dakdoorvoer	67	L	L-beslag	176		Tegels en vlonders	115/172
	Dakleer	26/176		Lichtgewicht beton	84		Terrasplanken	170-175
	Dakpanplaten	27		Lijmhoutbogen/schoren	125		Terrasschroeven	171/176
	Daktrimmen	26	M	Maatwerk	34-35		Topvision blokhutten en tuinhuisen	20-21/36-45
	Damwand/regel	114/133		Meubilair	116-132		Trellissen	87/91-93/98-99/104-105/114
	Deckchair	119		Minigardens	138-140		Tuindecoratie	125-133
	Decoratiematten	108		Montagebeslag	105/176		Tuindeuren	87-101/113
	Decoratietafel	123/132					Tuinhuisen	20-21
	Dekdelen	167/171/175					Tuinkasten	127
	Deur- en poortbeslag	89/93/97/113					Tuinmeubilair	116-132
	Deuren en poorten	68/87-101/113					Tuinschermen	78-114
	Deuren en ramen Douglas	28-29/94-95					Tuinschermsteun	176
	Dierenverblijven	142-143					Tuinsets	120-123
	Douglas tuinhuisen	20-21					Tuinspiegel	132
	Douglas beits	22/25/168					Tuintegels	115/172
	Douglas buitenverblijven	6-29					Tuintimmerhout	160-168
	Douglas constructiehout	95/164-168					Tuinwerktafel/bankje	123/132
	Douglas deuren en ramen	28-29	P	Paalornamenten	89/176	V	Ventilatioeroosters	67
	Douglas hekwerken	25/97		Palen rond/vierkant	88/102/111/115/160/167-168		Veranda	30-31
	Douglas schermen en deuren	94-95					Vierkantpalen	88/111/115/160/167-168
	Douglas Topvision tuinhuisen	20-21		Palensteunen	176		Vloerpaalhouders	67/101/176
	Douglas tuinmeubelen	122-123/130-131		Panlatten	161		Vlonderplanken	170-175
	Douglasvision	6-29		Pergola's	70-71	W	Waaierschermb/vlonder	92/172
	Douglasvision blokhutten	22-23		Picknicktafels	117-118/123/149/156		Wilgentenen scherm	109
	Douglasvision carport	12		Planken	111/114-115/133/161/163/167-168/171-172		Wolfskap	18-19
	Douglasvision kapschuren	14-16/18						
	Douglasvision overkapping	24		Plantenklimrekken	104-105			
	Douglasvision veranda	32		Poortbeslag	89/93/97/99/111/113			
	Douglasvision wolfskap	18-19		Poorten- en deuren	68/87-101/113			
	Douglasvision zadeldak	11/23		Poortframes	176			
	Duimen	176		Priëlen en Overkappingen	72-77			
E	Eco gaastrellissen	105	R	Rabat	161-165/168	Z	Zandbakken	157
	Eikenhout	110-111		Ramen en deuren	28-29/68-69		Zelfbouwsysteem schutting	102
				Regels	115/161/163/167-168/175		Zwarte planken	162/168
				Regenwater afvoerbeugel	176		Zwarte schermen	88
							Zweeds rabat	162-163/165/168

Deze collectie is geldig t/m 31 december 2016, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of vervaelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.



Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093



De speeltoestellen voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.



Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.



Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer, door middel van de vacuüm- en drukmethode. Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn KOMO keur geïmpregneerd.



TUINHOUT CATALOGUS 2016 WWW.WOODVISION.NL


Woodvision
T U I N H O U T